



السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة المالية

الإدارة العامة للوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

عطاء رقم 49 / 2014

توفير نظم مراقبة وإنذار لتأمين مكاتب البريد  
لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات



## السلطة الوطنية الفلسطينية

### وزارة المالية

### الإدارة العامة للوزار العامة

### لجنة العطاءات المركزية

### عطاء رقم 49 / 2014

تعلم وزارة المالية / لجنة العطاءات المركزية عن طرح عطاء حكومي توفير نظم مراقبة وإنذار لتأمين مكاتب البريد لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبعاً للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء. فعلى الشركات ذات الاختصاص والمسجلة رسمياً وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية / الإدارة العامة للوزار العامة . الرمال برج الوليد الطابق الأرضي بالقرب من إشارة مرور الطيران في غزة غرب برج الظافر رقم (9) خلال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ (300) شيكل غير مستردة تورد إلى خزينة وزارة المالية. آخر موعد لقبول عروض الأسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات بالإدارة العامة للوزار / وزارة المالية في غزة هو الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2014/05/15 م وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المتناقصين في نفس الزمان والمكان .

### لجنة العطاءات المركزية

#### ملاحظة:.

1. أجرة الإعلان في الصحف على من يرسو عليه العطاء .
2. يجب إرفاق سند دفع معتمد صادر من بنك البريد أو كفالة بنكية من البنك الوطني الاسلامي أو بنك الانتاج بقيمة 5% " كتأمين دخول " ساري المفعول لمدة ثلاثين يوماً من آخر موعد لتقديم العروض .
3. تقدم الأسعار بالشيكال وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب .
4. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل الأسعار .
5. للمراجعة والاستفسار هاتف رقم: 2826990 - 2825944.
6. للاطلاع على كراسة العطاء على موقع وزارة المالية

## الشروط العامة

### أولاً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتنافسين:-

1. يعد المناقص عرضه وأسعاره على الجداول والنماذج والوثائق المرفقة بدعوة العطاء بعد أن يقرأ هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها ويختتم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة على أن يتحمل كافة النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتدقيق والاستكمال بصورة صحيحة.
2. تكتب أسعار العطاء بالشيكل على أن يشمل السعر رسوم الجمارك والضريبة المضافة وأجور التحزيم والتغليف ومصاريف النقل والتحميل والتزليل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريف الأخرى.
3. يعد المناقص عرضه مطبوعاً أو مكتوباً بالحبر الأزرق أو الأسود فقط ويحظر المحو أو التعديل أو الشطب أو الإضافة في العرض وكل تصحيح من هذا القبيل يوضع عليه خطين متوازيين بالحبر الأحمر ويعاد كتابة الصواب بالحبر الأزرق أو الأسود ويوقع بجانبه من قبل من أجرى التصويب.
4. يقدم المناقص عرضه مرفقاً به الوثائق المطلوبة مع تأمين دخول العطاء في مغلف مغلق بإحكام ويكتب عليه عطاء توفير نظم مراقبة وإنذار لتأمين مكاتب البريد لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 49/ 2014 وكذلك اسمه وعنوانه بالكامل ورقم الهاتف والفاكس ورقم صندوق البريد الخاصين به لترسل إليه المكاتبات المتعلقة بالعطاء وعليه تبليغ الإدارة العامة للوزارم / وزارة المالية خطأً بأي تغيير أو تعديل في عنوانه وعليه أن يكتب أيضاً اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانها وبخلاف ذلك يحق للجنة العطاءات أن تهمل العرض المقدم منه.
5. يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المخصص لهذا الغرض لدى الإدارة العامة للوزارم قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وكل عرض لا يودع في صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقديم العروض لا ينظر فيه ويعاد إلى مصدره مغلقاً .
6. يلتزم المناقص بأن يبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول ولا يجوز له الرجوع عنه لمدة ستون يوماً من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

### ثانياً: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:-

1. يرفق المناقص مع عرضه ( خاصة إذا كان يشارك لأول مرة ) الشهادات والوثائق المطلوبة منه وهي على النحو التالي:
  - صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة وكذلك السيرة الذاتية للشركة.
  - السجل التجاري أو الصناعي للشركة.
  - شهادة خلو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

2. على المناقص أن يرفق بعرضه النسخة الأصلية من أية كتالوجات أو نشرات أو معلومات فنية تعرف باللوازم المعروضة وكذلك يقدم مع عرضه العينات المطلوبة في دعوة العطاء وإذا كانت تلك العينات غير قابلة للنقل فعليه أن يحدد مكانها والوقت الذي يمكن رؤيتها فيه وإلا يكون للجنة العطاءات عدم النظر بالعرض.

3. يحق للمناقص أن يضيف أية وثائق أو معلومات يرغب بإضافتها ويرى أنها ضرورية لتوضيح عرضه.

### ثالثاً : تأمينات وضمانات العطاء :

#### 1. تأمين الدخول في العطاء :

يلتزم المناقص أن يرفق بعرضه سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو على شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل مع السلطة الفلسطينية في غزة وموافقة وزارة المالية على ذلك بقيمة 5% " كتأمين دخول " ولا ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء ، على أن تعاد تأمينات الدخول في العطاء إلى مقدميها من المناقصين الذي لم يحال عليهم العطاء بعد مدة أسبوعين من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض، وكذلك لمن أحيل عليهم العطاء بعد أن يقوموا بتقديم تأمين حسن التنفيذ.

#### 2. تأمين حسن التنفيذ :

يلتزم المتناقص الفائز بالعطاء أو بأي جزء من بنوده بتقديم تأمين حسن التنفيذ للعطاء المحال عليه بقيمة 10% من إجمالي قيمة العطاء وذلك على شكل سند دفع معتمد صادر من بنك البريد أو على شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل مع السلطة الفلسطينية في غزة وموافقة وزارة المالية على ذلك حسب الأصول خلال 15 يوم من تاريخ تبليغه بقرار إحالة العطاء عليه من قبل الإدارة العامة للوازم على أن يكون ساري المفعول مدة سريان العقد ، ويعاد تأمين حسن التنفيذ إلى المتعهد بعد تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه بموجب طلب خطي تقدمه الدائرة المستفيدة للإدارة العامة للوازم بالإفراج عن التأمين (حيث يتم إصدار شيك بقيمة الكفالة من وزارة المالية).

3. يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة عند العقد أو الاتفاق بنسبة 0.004 من قيمته كما و يتم تحصيل نسبة 0.004 عن نفس العقد أو الاتفاق كرسوم طوابع إيرادات أيضاً عند الإحالة أو الترسية على الجهة المنفذة ليصبح مجموع المحصل 0.008 من قيمة العقد أو الاتفاق على أن تخصم من فاتورة المورد عند السداد.

## رابعاً: فتح العطاءات وتقييمها:

### 1- لجنة فتح المظاريف:-

- يشكل مدير عام اللوازم العامة لجنة فتح مظاريف العطاء وتقوم هذه اللجنة بفتح العطاءات بحضور المناقصين أو ممثليهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاذ الإجراءات التالية:-
- إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكل عطاء يفتح مطروفه يضع رئيس اللجنة عليه وعلى مطروفه رقماً مسلسلأ على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.
  - ترقيم الأوراق المرفقة مع العطاء وإثبات عددها.
  - قراءة اسم مقدم العطاء والأسعار وقيمة التأمين الابتدائي المقدم من كل مناقص وذلك بحضور المناقصين أو ممثليهم.
  - التوقيع من رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين على العطاء ومطروفه وكل ورقة من أوراقه وكذلك على محضر اللجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

### 2- لجنة دراسة وتقييم العروض:-

- يحدد مدير عام اللوازم العامة الأشخاص أو الجهات الذين تتكون منهم اللجنة الفنية التي تقوم بدراسة العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصياتها المناسبة للجنة العطاءات المركزية بعد أخذ المعايير التالية في الاعتبار:-
- لا ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء.
  - تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية وفقاً لمواصفات اللوازم المطلوبة على جدول يعد لهذه الغاية، وتخضع كافة العروض لنفس المعايير من حيث التزام المناقص بعرضه بمواصفات وشروط دعوة العطاء.
  - يؤخذ بعين الاعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته على الوفاء بالتزامات العطاء وسمعته التجارية والتسهيلات التي يقدمها أو الخدمة التي يوفرها وقطع الغيار وورش الصيانة و كذلك كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، وللجنة استبعاد عرض المناقص الذي لا تتوفر فيه كل أو بعض هذه المتطلبات.
  - تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص الأسعار ثم الذي يليه حتى تتم دراسة العروض المقدمة.
  - إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي اللجنة الفنية بالإحالة على مقدم أرخص الأسعار و من حق اللجنة الفنية أن توصي بالترسية على أكثر من مورد للصنف الواحد بالرغم من اختلاف الأسعار.

ح- في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن أرخص الأسعار تنتقل الدراسة إلى العرض الذي يليه بالسعر إلى أن تصل إلى العرض الذي تتوافر فيه المتطلبات للإحالة على أن تبين أسباب استبعاد العروض الأرخص بشكل واضح.

خ- إذا تساوت المواصفات والأسعار والشروط والجودة المطلوبة يفضل المناقص الذي يتضمن عرضه ميزات إضافية ثم المقدم للمنتجات المحلية، ثم المناقص المقيم بـفلسطين بصورة دائمة، ثم مدة التسليم الأقل إذا كانت سرعة التسليم لمصلحة الدائرة المستفيدة.

#### خامسا :- التزامات المتعهد أو المورد :-

1. على المتعهد الذي أحيل عليه العطاء استكمال إجراءات العقد الخاص بقرار الإحالة وتوقيع الاتفاقية وما يلحقها من أوراق ومستندات بما فيها (أوامر الشراء).
2. يلتزم المتعهد بالتوريد خلال اسبوعين من تاريخ استلامه لأمر التوريد.
3. لا يجوز للمتعهد أن يتنازل لأي شخص آخر عن كل أو أي جزء من العقد دون الحصول على إذن خطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.
4. لا يحق للمناقص أو المورد الرجوع على لجنة العطاءات بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه في حالة إذا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إليها أو إذا لم تحل العطاء على مقدم أقل الأسعار أو إذا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحلة دون ذكر الأسباب.
5. يلتزم المورد بتسليم اللوازم وفقاً للمواصفات والشروط المتفق عليها والواردة في قرار الإحالة وكذلك العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

#### سادسا:- الإجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:-

1. فرض غرامة مالية: إذا تأخر المتعهد عن توريد ما التزم به في الموعد المحدد في العقد يحق لمدير عام دائرة اللوازم العامة أن يفرض غرامة مالية لا تقل عن (1%) من قيمة اللوازم التي تأخر في توريدها عن كل أسبوع تأخير إلا إذا تبين أن التأخير في التوريد ناجم عن قوة قاهرة ، وفي جميع الأحوال على المتعهد تقديم إشعار خطي وفوري إلى الجهة المختصة بالظروف والأسباب التي أدت إلى التأخير في التوريد أو منعه من ذلك وتقديم ما يثبت ذلك.
2. **الشراء على حساب المتعهد** : إذا نكل المتعهد عن تنفيذ التزاماته بما فيه التزامه بالتوريد أو قصر في ذلك أو تأخر يحق لمدير عام دائرة اللوازم العامة إصدار القرار بشراء اللوازم الملتزم بها المتعهد بنفس الخصائص والمواصفات من أي مصدر آخر على حساب هذا المتعهد ونفقته مع تحميله فروق الأسعار والنفقات الإضافية وأية خسائر أو مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق بالدائرة المستفيدة أو دائرة اللوازم العامة دون الحاجة إلى أي إنذار ولا يحق للمتعهد الاعتراض على ذلك.

3. استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماته أو إلغاء العقد المبرم معه: وهنا يحق للجنة العطاءات التي أحالت العطاء اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتعهد بما في ذلك مصادرة قيمة التأمين المقدم من المتعهد أو أي جزء منه بشكل يتناسب مع قيمة اللوازم غير الموردة ويعتبر المبلغ في هذه الحالة إيراداً للخزينة العامة.

4. وفي جميع الأحوال يحق لدائرة اللوازم العامة تحصيل الأموال المستحقة لها في ذمة المناقص أو المورد من الأموال المستحقة لذلك المناقص أو المورد لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو من كفالاتهم.

#### سابعاً: حل الخلافات:-

أ- في حال حدوث أي خلاف ينشأ عن تفسير أي بند من البنود السابقة أو من بنود العقد فيتم حله ودياً بالتفاوض.

ب- إذا لم يتمكن الطرفان خلال 30 يوماً من بدء مفاوضاتهما للوصول إلى حل حول أي خلاف يتعلق بالعقد يحق لأي من الطرفين حل الخلاف باللجوء إلى المحكمة المختصة وتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الشأن.

#### ثامناً: شروط متفرقة:-

1. إذا استعمل المناقص الغش أو التلاعب في معاملته أو ثبت عليه أنه شرع أو قام بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر على رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السلطة أو على التواطؤ معه إضراراً بالمصلحة يلغي عقده في الحال ويصادر التأمين مع عدم الإخلال بحق الوزارة المطالبة بالتعويضات المترتبة على ذلك فضلاً عن شطب اسمه من بين المناقصين ولا يسمح له بالدخول في مناقصات للسلطة الوطنية الفلسطينية هذا فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القضائية ضده عند الاقتضاء.

2. إذا أفلس المناقص أو المورد يحق للجنة العطاءات إلغاء التعاقد معه دون اللجوء للقضاء وكذلك مصادرة مبلغ التأمين كإيراد عام للخزينة العامة.

3. إذا توفى المناقص أو المورد جاز إلغاء العقد المبرم معه أو ما تبقى منه بتوجيه كتاب للورثة يفيد بذلك دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي يقضي بذلك مع رد مبلغ التأمين في هذه الحالة.

## الشروط الخاصة

1. يجب أن تكون المواد المقدمة من قبل المناقص ذات نوعية جيدة .
2. يجب الالتزام بالموصفات المذكورة في كراسة العطاء وأي تغيير بالموصفات يجب توضيحه في عرض الشركة .
3. في جميع الأحوال تكون عروض الأسعار بالشيكل وشاملة للضريبة المضافة ما لم يرد نص خلاف ذلك.
4. في حال مخالفة المورد لكل أو بعض شروط التعاقد أو في حال امتناعه أو عرقلته للتوريد بما يمس بمصلحة وزارة الاتصالات أو يعرض مصالحها للضرر يحق لوزارة المالية مصادرة كفالة حسن التنفيذ والرجوع عليه بالتعويض عن كل عطل أو ضرر لحق بها كما أن لها الحق في الحصول على المواد التي يتخلف المورد عن توفيرها من المورد الذي يليه في السعر أو الشراء بالطرق التي تراها محققة لمصلحتها وإلغاء التعاقد معه ودفع فروق الأسعار مضافاً إليها 10% مصاريف إدارية من ضمانته البنكية وليس للمورد الذي خالف أي شرط من شروط التعاقد أو تخلف عن أو عرقل عمليات التوريد الحق في المطالبة بأية تعويضات أو المطالبة باسترداد كفالة حسن التنفيذ أو المطالبة بفروق الأسعار إذا تمكنت الوزارة من توفير تلك المواد بسعر أقل من سعر المناقصة الذي تم التعاقد بموجبه وفي حال عدم كفاية الضمانة لتغطية فروق الأسعار لوزارة المالية الحق في خصم أي مبالغ تبقى من مستحقاته لديها.
5. يكون الدفع للمورد لقاء ما قام بتوريده من مواد طبقاً للشروط والموصفات الواردة بالمناقصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الفواتير والأوراق الدالة على تمام وحسن التوريد طبقاً للشروط والموصفات الواردة بصحيفة الشروط والموصفات.
6. لجنة العطاءات غير ملزمة بأرخص عروض الأسعار أو أي عرض سعر آخر ودون إبداء أي أسباب ما دام ذلك يحقق المصلحة.
7. وجوب تقديم ضمانات لمدة سنة .
8. الالتزام بالحالة الجيدة للمواد الموردة عند التسليم .

## المواصفات الفنية و جدول الأسعار

م	الصفة	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكل	السعر الإجمالي بالشيكل	ملاحظات
1	توريد وتركيب جهاز إنذار سرقة آلي كامل وجميع ما يلزم لإتمام العمل بالمواصفات التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>• التركيب يشمل الكوابل والخراطيم والمجاري البلاستيكية اللازمة لإتمام عملية التركيب حسب الأصول.</li> <li>• الجهاز يدعم عملية تشغيل/إيقاف عن طريق ريموت بوجوب توفر عدد 4 منها.</li> <li>• يحتوي الجهاز على ميكرو كومبيوتر لعمل مكالمات هاتفية آليه حال حدوث السرقة أو الحريق.</li> <li>• كبسة نداء استغاثة عند قدم كل موظف تيلر داخل مكتب البريد لإطلاق السرينة في حال التهديد. (عدد الكبسات مساوي لعدد التيلر)</li> <li>• بطارية داخلية ذات نوعية ممتازة يعاد شحنها وتحافظ على عمل الجهاز بما لا يقل عن 8 ساعات في حال انقطاع التيار الكهربائي.</li> <li>• يجب أن يدعم الجهاز ارسال رسائل قصيرة لعدد محدد من الأرقام بما لا يقل عن 5.</li> <li>• يجب أن يدعم الجهاز تخزين عدد محدد من الأرقام لإجراء مكالمة هاتفية عليهم ما لا يقل عن 6.</li> <li>• يجب أن يدعم الجهاز امكانية الاتصال المباشر على جهاز الانذار من الخارج لإمكانية تشغيله أو إيقافه محميا بكلمة مرور.</li> <li>• امكانية اعطاء تعليمات صوتية لجهاز الانذار.</li> <li>• العمل حسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف.</li> </ul>	عدد	6			
2	توريد وتركيب عدسة لكشف الحركة وجميع ما يلزم لإتمام العمل بالمواصفات التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>• التركيب يشمل الكوابل والخراطيم والمجاري البلاستيكية اللازمة لإتمام عملية التركيب حسب الأصول.</li> <li>• سماحية النقاط الحركة على بعد 5 إلى 8 متر من العدسة.</li> <li>• العمل حسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف.</li> </ul>	عدد	42			
3	توريد وتركيب عدسة باب/نافذة وجميع ما يلزم لإتمام العمل بالمواصفات التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>• التركيب يشمل الكوابل والخراطيم والمجاري البلاستيكية اللازمة لإتمام عملية التركيب حسب الأصول.</li> <li>• اعطاء اشارة لجهاز الانذار في حال فتح الباب.</li> <li>• العمل حسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف.</li> </ul>	عدد	6			
4	توريد وتركيب شاشة عرض لكاميرات المراقبة 32 بوصة LED Full HD بدرجة تباين لا تقل عن 1:1000000 وتكون متوافقة لربطها على أي جهاز DVR/NVR لإتمام عمليات المراقبة من خلالها حسب الأصول.	عدد	6			
5	توريد وتركيب سرينة داخلية وأخرى خارجية وجميع ما يلزم لإتمام العمل حسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف <ul style="list-style-type: none"> <li>• التركيب يشمل الكوابل والخراطيم والمجاري البلاستيكية اللازمة لإتمام عملية التركيب حسب الأصول.</li> </ul>	عدد	12			

م	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكال	السعر الإجمالي بالشيكال	ملاحظات
6	<p><b>توريد وتركيب جهاز تسجيل ومراقبة للكاميرات من نوع DVR وجميع ما يلزم لإتمام العمل بالمواصفات التالية:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>التركيب يشمل الكوابل والخراطيم والمجاري البلاستيكية اللازمة لإتمام عملية التركيب حسب الأصول.</li> <li>دعم H264 &amp; Full D1.</li> <li>مساحة تخزينية لا تقل عن 4 تيرا بايت (هارديسك بحجم 2 تيرا عدد 2) ويجب أن يدعم الجهاز عدد 2 إلى 4 هارديسك من نوع ساتا.</li> <li>يفضل كرت شبكة لإدارة الجهاز 1000/100/10 عدد 2 ويجب أن يدعم IPv6</li> <li>دعم عدة مخارج USB/DVD/RS232/VGA/HDMI/RCA/eSATA وجميع المخارج ذات صلة.</li> <li>يتوفر به نوعيات تدعم عدة قنوات 24/16/8 قناة حسب الطلب والحاجة وعلى الأقل fps480</li> <li>امكانية ادارة جميع أجهزة ال DVR في جميع المكاتب من خلال مكان واحد وشاشة واحدة بنفس الوقت.</li> <li>دعم كاميرات ال PTZ ودعم مخارج جهاز التحكم بها.</li> <li>امكانية تخزين الفيديوهات المسجلة على مساحة خارجية بكافة أنواعها.</li> <li>العمل حسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف.</li> </ul>	عدد	6			
7	<p><b>توريد وتركيب كاميرا مراقبة داخلية لجهاز DVR وجميع ما يلزم لإتمام العمل بالمواصفات التالية:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>التركيب يشمل الكوابل والخراطيم والمجاري البلاستيكية اللازمة لإتمام عملية التركيب حسب الأصول.</li> <li>أن تكون جودة الكاميرا لا تقل عن TVL560، وأن تكون (4-6ملم).</li> <li>التركيب يشمل الكابلات والخراطيم ومزود طاقة نوعية ممتازة ومواد ربط لتشغيل النظام حسب الأصول</li> <li>تعمل في الظلام الدامس، ومقاومة للعوامل الخارجية. IP66 Weatherproof.</li> <li>لا تقل مسافة عمل ال IR عن 100 قدم.</li> <li>تدعم نقل الصوت مع التحكم بشدة الصوت وانخفاضه، تدعم التقاط الصورة عند الحركة. Motion Detection.</li> <li>Super low lux0.</li> <li>العمل حسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف.</li> </ul>	عدد	58			
8	<p><b>توريد وتركيب كاميرا مراقبة خارجية لجهاز DVR وجميع ما يلزم لإتمام العمل بالمواصفات التالية:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>التركيب يشمل الكوابل والخراطيم والمجاري البلاستيكية اللازمة لإتمام عملية التركيب حسب الأصول.</li> <li>أن تكون جودة الكاميرا لا تقل عن TVL750، وأن تكون (4-6ملم).</li> <li>التركيب يشمل الكابلات والخراطيم ومزود طاقة نوعية ممتازة ومواد ربط لتشغيل النظام حسب الأصول</li> <li>تعمل في الظلام الدامس، ومقاومة للعوامل الخارجية. IP66 Weatherproof.</li> <li>لا تقل مسافة عمل ال IR عن 100 قدم.</li> <li>تدعم نقل الصوت مع التحكم بشدة الصوت وانخفاضه، تدعم التقاط الصورة عند الحركة. Motion Detection.</li> <li>Super low lux0.</li> <li>العمل حسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف.</li> </ul>	عدد	18			

م	الصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكل	السعر الإجمالي بالشيكل	ملاحظات
9	توريد وتركيب جهاز تسجيل ومراقبة للكاميرات من نوع NVR وجميع ما يلزم لإتمام العمل بالموصفات التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>التركيب يشمل الكوابل والخراطيم والمجاري البلاستيكية اللازمة لإتمام عملية التركيب حسب الأصول.</li> <li>دعم التقريب الرقمي في العرض المباشر للفيديو الحالي والمسجل سابقاً.</li> <li>يتوفر به نوعيات تدعم عدة قنوات 24/16/8 قناة وتدعم الPOE ، ويجب أن تدعم كل قناة كاميرات ذات جودة 5 ميغا بيكسل.</li> <li>دعم عدة مخارج USB/DVD/RS232/VGA/HDMI/RCA/eSATA وجميع المخارج ذات صلة.</li> <li>دعم عرض عدة قنوات وعرض الفيديو المسجل لقنوات محددة.</li> <li>5-5 كرت شبكة لإدارة الجهاز 1000/100/10 ويجب أن يدعم IPv6.</li> <li>دعم كاميرات ال PTZ ودعم مخارج جهاز التحكم بها، ودعم كاميرات IP من شركات مختلفة عن نوعية الجهاز .</li> <li>امكانية التسجيل على 1080 pمن الدقة (30 فريم لكل ثانية) لجميع ال 16 قناة (480 fps)</li> <li>مساحة تخزينية لا تقل عن 4 تيرا بايت (هارديسك بحجم 2 تيرا عدد 2) ويجب أن يدعم الجهاز عدد 2 إلى 4 هارديسك من نوع ساتا.</li> <li>امكانية تخزين الفيديوهات المسجلة على مساحة خارجية بكافة أنواعها.</li> <li>امكانية ادارة جميع أجهزة ال NVR في جميع المكاتب من خلال مكان واحد وشاشة واحدة بنفس الوقت.</li> <li>العمل حسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف.</li> </ul>	عدد	6			
10	توريد وتركيب كاميرا مراقبة داخلية لجهاز NVR وجميع ما يلزم لإتمام العمل بالموصفات التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>التركيب يشمل الكوابل والخراطيم والمجاري البلاستيكية اللازمة لإتمام عملية التركيب حسب الأصول.</li> <li>لا تقل جودة الكاميرا عن 2ميغا بيكسل، "3/1"، مقاوم للعوامل الجوية IP66.</li> <li>لا تقل عن IR LED20 ، وتأثيره لا يقل عن مدى 15 متر .</li> <li>تدعم نقل الصوت مع التحكم بشدة الصوت وانخفاضه، تدعم النقاط الصورة عند الحركة. Motion Detection.</li> <li>تدعم POE</li> <li>العمل حسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف.</li> </ul>	عدد	58			
11	توريد وتركيب كاميرا مراقبة خارجية لجهاز NVR وجميع ما يلزم لإتمام العمل بالموصفات التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>التركيب يشمل الكوابل والخراطيم والمجاري البلاستيكية اللازمة لإتمام عملية التركيب حسب الأصول.</li> <li>لا تقل جودة الكاميرا عن 2ميغا بيكسل، "3/1"، مقاوم للعوامل الجوية IP66.</li> <li>3- لا تقل عن IR LED20 ، وتأثيره لا يقل عن مدى 15 متر .</li> <li>تدعم نقل الصوت مع التحكم بشدة الصوت وانخفاضه، تدعم النقاط الصورة عند الحركة. Motion Detection.</li> <li>تدعم POE</li> <li>العمل حسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف.</li> </ul>	عدد	18			

م	الصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكل	السعر الإجمالي بالشيكل	ملاحظات
12	توريد وتركيب كاميرا مراقبة متحركة خارجية لجهاز DVR/NVR وجميع ما يلزم لإتمام العمل بالمواصفات التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>• التركيب يشمل الكوابل والخراطيم والمجاري البلاستيكية اللازمة لإتمام عملية التركيب حسب الأصول.</li> <li>• أن تشمل الكاميرا على لوحة تحكم للحركة عن بعد متصل بجهاز الـ NVR.</li> <li>• إمكانية الحركة 360 درجة و 90 درجة في حال الإمالة.</li> <li>• مقاوم للعوامل الجوية IP66.</li> <li>• معدل الزوم يصل إلى 4x على الأقل.</li> <li>• تدعم POE.</li> <li>• العمل حسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف.</li> </ul>	عدد	6			
13	توريد وتركيب جهاز مزود طاقة احتياطي Inverter بقوة 2 كيلو على أن يكون Pure Sin Wave ويشمل شاحن ذو نوعية ممتازة لا يقل عن 50 أمبير بالساعة مع فلاب اوتوماتيك تجمع عليه جميع الشبكات الكهربائية المراد تغطيتها بالجهاز، بالإضافة لبطارية جل 200 أمبير عدد 2 وجميع ما يلزم لإتمام العمل حسب الأصول.	عدد	6			
المبلغ الاجمالي بالشيكل						

ملاحظة :

التركيب لعدد (6) مكاتب بريد : بريد الشجاعية- بريد الشاطئ- بريد بيت حانون- بريد بيت لاهيا- بريد تل السلطان- بريد معسكر جباليا-المركزي .

تأمين خزن مكاتب البريد بقفل أمني

م	الصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكل	المبلغ الاجمالي بالشيكل	ملاحظات
1	توريد وتركيب قفل أمني ملتي لوك مع حمايته شاملا التوريد والتركيب واللحام على الخزن حسب التعليمات وتوجيهات الاشراف	عدد	12			
المبلغ الاجمالي شامل الضريبة						

## إقرار والتزام

أقر أنا الموقع أدناه هوية رقم \_\_\_\_\_ بصفتي ممثلاً عن شركة \_\_\_\_\_ بالتالي:.

1. بأنني قرأت وتفهمت كافة ما ورد بوثائق العطاء المطروح رقم 49 / 2014 من شروط عامة وخاصة ومواصفات وألتزم التزاماً قانونياً بتلك الشروط والمواصفات .
2. كما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول ولا يجوز لي الرجوع عنه لمدة ستين يوماً من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.
3. وكذلك ألتزم بتوريد الأصناف المحالة على بموجب العطاء المذكور أعلاه والتي يتم طلبها من قبل وزارة الاتصالات خلال اسبوعين وذلك من تاريخ توقيع العقد واستلام أوامر التوريد على أن تكون تلك الأصناف الموردة من قبلي وفقاً للمواصفات والشروط المنصوص عليها في هذا العطاء. وهذا إقرار وتعهد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراه .

اسم المناقص : \_\_\_\_\_  
رقم المشتغل المرخص : \_\_\_\_\_  
العنوان : \_\_\_\_\_  
رقم الهاتف : \_\_\_\_\_  
رقم الجوال : \_\_\_\_\_  
رقم الفاكس : \_\_\_\_\_  
التاريخ : \_\_\_\_\_