



قررت اللجنة ما يلي:

1. احالة بعض بنود العطاء على شركة (الاسي) وذلك حسب الجدول التالي:

الجدول	ملاحظات	سعر الوحدة بالشيكيل	المنصف	الرقم
جدول رقم "1" الأثاث المكتبي	الأرض والمحيط	446	مكتب مدير: الوجه من خشب الساندووش (75*80*180)	1
	أرض المحيط	396	مكتب موظف: الوجه من خشب الساندووش (75*70*160) 12م طاوله اجتماعات	2
	أرض المحيط	576	- خشب ساندووش سمك 17 ملم (نخب أول) - مجلس قشرة زان طبيعي ويتم تركيب براونز أسفل الوجه بعرض 6 سم ليصبح سماكة الوجه 34 ملم - يتم تليس كنت زان طبيعي سماكة 3سم وعرض 5سم - المرأة خشب ساندووش سماكة 17 ملم مجلس قشرة زان طبيعي مع تركيب قاعدة من الزان سمك 2 سم وعرض 4 سم مع مراعاة تركيب حماية بلاستيك بالاسفل من الرطوبة - المرأة نفس ارتفاع الجينين 75*110*240	3
	أرض المحيط	536	75*100*200	3.1
أرض المحيط	356	75*70*160	3.2	
الأرض والمحيط	196	طاوله وسط زجاج (45*60*110)	4	



(Handwritten signatures and marks)



الرقم	الصف	سعر الوحدة بالشيكل	ملاحظات	الجدول
5	سكينة زجاج ملحق للبيد (4) (45*30*40) كرسي موظف	74	الأرض والمطابق بعد التخفيض	الأرض والمطابق
8	ظهر وسط على قاعدة نيكول متحركة بعجلات كرسي سكرتيرة أو اجتماعات	341	الأرض والمطابق بعد التخفيض	الأرض والمطابق
11	ظهر وسط منجد قماش أو جلد بدون نراعين على قاعدة متحركة قطر لا يقل عن 60 سم كرسي استقبال فاخر	126	أرض المطابق	أرض المطابق
12	الظهر والقاعدة ضغط عالي سماكة 10سم " خشب زان "	246	أرض المطابق	أرض المطابق
13	كراسي الانتظار كرسي انتظار نوع ديانا (مبسط أو دائري 2 ملم)	58	أرض المطابق	أرض المطابق
14	كرسي انتظار شيراتون حسب المواصفات المدرجة في الشروط الخاصة	47	الأرض والمطابق	الأرض والمطابق
15	كرسي محاضرات سبك 1.25 ملم قاعدة وظهر ورف خشب ساندوتش 10ملم مكسي فورميكا الذراع الجانبي ينطوي كما هو موضح في الصورة	97	الأرض والمطابق	الأرض والمطابق





الجدول	ملاحظات	سعر الوحدة بالشيكل	الوصف	الرقم
جدول رقم "1" الأثاث المكتبي	الأرض والمطابق	87	كرسي محاضرات (نيكل) يصنع من مواسير معنبة سمك 1.25 ملم رف جانبي خشب ساندوتش 10 ملم القاعدة والظهر بلاستيك والذراع الجانبي ينطوي يتم تركيب قاعدة حديد شبك قطر 5 ملم كما هو موضح في الصورة	16
	الأرض والمطابق	136	مقعد جلوس بلاستيك لشخصين قاعدة وظهر بلاستيك مثبتة على بروفيل 25X25 ملم سمك 1.25 ملم مع اضافة مواسير معنبة خلف الظهر للحماية	17
	الأرض والمطابق	196	مقعد جلوس بلاستيك لثلاثة أشخاص قاعدة وظهر بلاستيك مثبتة على بروفيل 25X25 ملم سمك 1.25 ملم مع اضافة مع مواسير معنبة خلف الظهر للحماية	18
الأرض والمطابق	386	خزانة ملفات خشب ساندوتش (200*40*80)	خزانة ملفات من خشب ساندوتش قشرة زان تتكون من خمس أرفف من خشب ساندوتش قشرة زان الجزء العلوي على مسافة 3 أرفف الفراغ بين كل رف ورف 38 سم بضاقتين في الأسفل مع ارتفاع 60 سم بداخلها رف متحرك ضلف الباب العلوي زجاج. (200*40*80)	19
أرض المطابق	436			20





الجدول	ملاحظات	سعر الوحدة بالشيكيل	الصف	الرقم
جدول رقم "1" الأثاث المكتبي	الأرض والمطابق	276	خزانة ملفات من خشب الساندووش قشرة زان 17 ملم تتكون من خمسة أرفف خشب ساندووش بين كل رف ورف 38 سم بدون أبواب. (200*30*80)	21
	الأرض والمطابق مع تعديل المقاس	456	وحدة أدراج خشب ساندووش (شثن) 4 أدراج تعديل المقاس 135*46*65	25
	الأرض والمطابق	1660	مكتب مدير عام مكتب - ملحق مكتب - وحدة أدراج - خزانة 200 سم * 100 سم ملفات (مستورد) مكتب وكيل / وزير	30
	الأرض والمطابق بعد التخفيض	2497	مكتب - ملحق مكتب - وحدة أدراج - خزانة ثلاثة أبواب 240 سم * 100 سم ملفات (مستورد) وحدة جانبية 120 * 70 * 40 سم:	32
	الأرض والمطابق	249	ملحق جانبي للمكتب مع ضالفتين على الجوانب ودرج بالوسط من خشب الساندووش مع كتل زان طاولة 40*40 الساندووش مع كتل زان.	34
الأرض والمطابق	80			35



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.


Handwritten signature in blue ink.



الجدول	ملاحظات	سعر الوحدة بالشيكيل	الوصف	الرقم
جدول رقم "2" الاثاث المدرسي	الأرخص والمطابق	496	<p>خزانة للمعلمين خشب 10 عيون: الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ خزانة للمعلمين خشب 10 عيون تصنع ضمن الشروط التالية:</p> <ol style="list-style-type: none">1. تصنع من خشب ساندويش ملبس قشرة ران سماكة 17 ملم. ولا يستخدم الخشب الموصف في جميع أجزاء الخزانة2. يصنع ظهر الخزانة من البكاش نخب أول سماكة 4 ملم3. تقسم الخزانة إلى 10 وحدات متماثلة بواسطة خشب مشطخ من نفس سماكة خشب الهيكل الخارجي4. يتم تركيب كانت ران سماكة لا تقل عن 1 سم لجميع أحرف الخزانة الأمامية بما في ذلك الرفوف والقاطع وأحرف الدفات.5. تتم عملية تثبيت الظهر بواسطة غراء Rakoll او ما يعالنه ومسامير عدد لا يقل عن 30 مسمار .6. يركب لكل وحدة دفة طب منفصلة بواسطة مفصلات نوع Hettish او ما يعالنه عدد 2، وزرنيق طقتين من النوع الممتاز ومقبض معني من النوع الممتاز بحيث لا يقل وزن المقبض عن 35 جرام لون فضي " يجب تقديم عينة من الزرنيق والمقبض " وحامل بطاقة قياس 10×5 سم.7. يركب للخزانة عدد 4 أرجل بلاستيك لون بني ارتفاع 10سم . يجب تقديم عينة". الدهان:8. يتم صنفرة وتنعيم جميع أوجه الخشب بما فيها القواطع والسقف وظهر الخزانة من الداخل.9. يتم دهان جميع أوجه الخشب وظهر الخزانة من الداخل حسب الأصول (اللون حسب الطلب) وطبقة ورنيش لامع.10. يجب أن يتم الدهان والتجميع والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.11. يجب تغليف الخزانة ببابلون أو جيلاتين لحمايتها عند النقل أو التخزين. <p>الإبعاد: ارتفاع الخزانة = 200 سم - بدون الأرجل - عرض الخزانة = 80 سم عمق الخزانة = 40 سم</p>	7



الجدول	ملاحظات	سعر الوحدة بالشيكيل	الوصف	الرقم
جدول رقم "2" إثاث المدرسي	الأرض والمطابق	336	<p>طاولة جلسات خشب 180سم: الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ طاولة جلسات: تصنع ضمن الشروط التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تصنع من خشب ساندويش مجلس قشرة زان سماكة 17 ملم ولا يستخدم الخشب الموصول في جميع أجزاء الطاولة 2. يركب بروز عرض 3 سم على أسفل دابر الوجه بروز عرض 9 سم للحاملين الجانبين من الأمام والخلف لتصبح السماكة 34 ملم. 3. يتم عمل قشاط خشب زان للحواف سماكة لا تقل عن 10 ملم. 4. يصنع الحامل الأوسط من نفس خشب الوجه وينفس ارتفاع الجانبين ، ويكون الحامل بنفس ارتفاع الجانبين 5. يتم صنفرة وتتعمد أوجه الخشب والدهان حسب الأصول (اللون حسب الطلب) وطبقة ورنيش لامع. 6. يثبت في أسفل الحوامل أكتاب بلاستيكية (مسطرة) عدد " 2 " لكل حامل. 7. يتم تجميع أجزاء الطاولة بواسطة مجابد حديد حسب الأصول لا تقل عن 8 مجابد . 8. يجب تغليف الطاولة بتابلون أو جيلاتين لحمايتها عند النقل والتخزين. 9. يجب أن يتم الدهان والتجميع والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغيار والشمس. <p>الإبعاد: الطول: 180سم الارتفاع: 75 سم العرض: 70 سم</p>	11
جدول رقم "3" القطع الاستبدالية	الأرض والمطابق	22	قاعده حديد حجم صغير للكرسي	13
	الأرض والمطابق	18	يد كرسي موظف	18





2. حالة بعض بنود العطاء على شركة (زقوت) وذلك حسب الجدول التالي:

الرقم	الوصف	سعر الوحدة بالشيكيل	ملاحظات	الجدول
22	دولاب صاج عدة أو ملايس مع رف علوي ومكان للتطبيق لشخصين صاج سمك 0.8 ملم مع زرفيل (180*80*55)	750	الأرض والمطابق	
24	وحدة ادراج معنبة للمفاتن شتن 4 ادراج (135*46*65)	640	الأرض والمطابق	
26	وحدة أرفف معنبة الوحدة تشمل 4 عمود م-2 رف (90*30) وكل ما يلزم للتركيب براغي +ماتلات +كمابيات (مطلوب تفصيل ثمن كل قطعة على حدة) (200*30*90)	218	الأرض والمطابق	جدول رقم "1" الأثاث المكتبي
27	وحدة أرفف معنبة الوحدة تشمل 4 عمود م-2.4 رف (90*30) وكل ما يلزم للتركيب براغي +ماتلات +كمابيات (مطلوب تفصيل ثمن كل قطعة على حدة) (240*30*90)	238	الأرض والمطابق	
28	وحدة أرفف معنبة الوحدة تشمل 4 عمود م-3 رف (90*30) وكل ما يلزم للتركيب براغي +ماتلات +كمابيات (مطلوب تفصيل ثمن كل قطعة على حدة) (300*30*90)	268	الأرض والمطابق	



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



الجدول	ملاحظات	سعر الوحدة بالشيكيل	الوصف	الرقم		
جدول رقم "1" الأثاث المكتبي	الأرض والمطابق	250	أرفف صاج بروفيا وكافة لوازم التثبيت من براغي وكعابيات مع التركيب 1 رف سوبر الوحدة تشمل 2 عمود 5 أرفف سوبر مع أربع وكل ما يلزم (مطلوب تفصيل ثمن كل قطعة على حدة) (40*95)	29		
			الأرض والمطابق	قاعدة وظهر كرسي طالب ديكل (ه - و) مع قطعة الصاج لتثبيت القاعدة يصنع من البلاستيك اللين، اللون سكني فاتح يثبت ظهر الكرسي على مواسير الظهر تركب قاعدة الكرسي على مواسير الحديد وتثبت بواسطة قطعة صاج فولاذية مشكلة لهذا الغرض سماكة 0.6 ملم	9	
				الأرض والمطابق	قاعدة حديد حجم كبير للكرسي	12
					جك كرسي إيطالي أو يعادلها	14
جدول رقم "3" القطع الاستبدالية	الأرض والمطابق	22	قاعدة خماسية بلاستيك لكرسي موظف	15		
			قاعدة خماسية بلاستيك لكرسي سكرتير	16		



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



3. احوالة بعض بنود العطاء على شركة (العلا) وذلك حسب الجدول التالي:

الرقم	المنصف	سعر الوحدة بالشيكيل	ملاحظات	الجدول
6	قاعدة وظهر كرسي طالب (هـ - و) القاعدة تصنع من البلاستيك المقوى سماكة تتراوح ما بين (5-8) ملم أبعاد قاعدة البلاستيك (33.5×34.5) سم اللون سكتي الظهر يصنع من البلاستيك المقوى سماكة تتراوح ما بين (5-8) ملم أبعاد ظهر البلاستيك (19.5×34.5) سم اللون سكتي	8	الأرضض والمطابق	جدول رقم "3" القطع الاستيعابية
17	عجل كرسي موظف أصلي	2.60	الأرضض والمطابق بعد التخفيض	
19	يد كرسي سكرتير	12.50	الأرضض والمطابق	
22	طقم ظهر كرسي سكرتير بلاستيك داخلي وخارجي مع البرازي الخاصة وهي عبارة عن صمولة شوكية مع البرزخي + حديدية الظهر	27	الأرضض والمطابق	
23	قماش لتجيد الكراسي نوعية جيدة	10.50	الأرضض والمطابق	
24	قاعدة حديد لكرسي السكرتير بدون ايدي مع ذراع الظهر	28	الأرضض والمطابق	



(Handwritten signatures in blue ink)



4. احوالة بعض بنود العطاء على شركة (أنور الحداد) وذلك حسب الجدول التالي:

الجدول	ملاحظات	سعر الوحدة بالشيكيل	الوصف	الرقم
جدول رقم "2" الأثاث المدرسي	الأرض والمطابق	86.81	<p>طاولة طالبين ز ح: الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ طاولة طالبين ز ح - تصنع حسب الأبعاد وضمن الشروط التالية: <u>الهيكلم المعطى:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. يصنع من حديد بروفيل قياس 20×20 و 40×20 ملم سماكة 1.25 ملم2. تلحم جميع الأجزاء المعدنية ببعضها بشكل متواصل ومتين حسب الأصول بشرط ائزان الطاولة3. نوع اللحام المطلوب CO24. تركب علاقة للشفطة حديد مبروم قطر 5 ملم عدد 2 على الجانبين، طول العلاقة 12 سم مثنية ذيل (حسب الطلب)5. تتلق جميع نهايات البروفيل بواسطة أغطية بلاستيكية6. تركب أكتاب بلاستيكية في الأرجل من أجل رفع الحديد عن الأرض وتثبيت بيراضي سن صاج غاطسة <u>وجه الطاولة:</u>7. يصنع من خشب سانتوريش سماكة 17 ملم من نوع "أ" قياس 115×45 سم ملين فورميكا سماكة لا تقل عن 0.8 ملم على الوجهين، الوجه العلوي لون سكني فاتح ولا يستخدم الخشب أو الفورميكا الموصول8. يركب للوجه بروزاز من البلاستيك (بولي بروبيلين) بواسطة الحقن في قوالب خاصة سماكة لا تقل عن 7 ملم لون أسود بشرط تماسك البروزاز مع الوجه بشكل متين وتساوي سماكته من جميع الجهات.9. يلف الوجه بجيلائين أو نايلون لحفظه أثناء النقل والتخزين10. يثبت وجه الطاولة على الهيكل المعنى بيراضي سن صاج خشن قفة 3.5 سم عدد 12 ويتم التثبيت من الأسفل <u>الدهان:</u>11. تدهن جميع الأجزاء المعدنية بعد تنظيفها من الزيوت دهان حراري من نوع بوردرة الإلكتروليتيك اللون RAL 701612. تستخدم طريقة الرش الأوتوماتيكي في دهان الأجزاء الداخلية كالفانور والشمس ارتفاع الطاولة = 70 سم13. يجب الدهان والتجميع والتفليم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالفانور والشمس ارتفاع الطاولة = 70 سم	1



الرقم	الصف	سعر الوحدة بالشيكيل	ملاحظات	الجدول
2	<p>طاوله طالين ه و : الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ طاوله طالين ه و تصنع ضمن الشروط التاليه: الهيكل المعني:</p> <ol style="list-style-type: none">1. يصنع من حديد بروفيل قياس 20×20 و 40×20 ملم سماكة 1.25 ملم .2. تلحم جميع الأجزاء المعنيه ببعضها بشكل متواصل ومتين حسب الأصول .3. نوع اللحام المطلوب CO2 .4. تتلق جميع نهايات البروفيل بواسطة أغطية بلاستيكية .5. تركيب أكواب بلاستيكية في الأرجل من أجل رفع الحديد عن الأرض وتثبيت ببراغي سن صاج .6. يصنع من خشب سانتويزش سماكة 17 ملم من نوع " أ " قياس 115×45 سم ملبس فورميكا سماكة 0.8 ملم على الوجهين ، اللون سكني .7. يركب اللوحه برواز من البلاستيك (بولي بروبلين) بواسطة الحقن في قوالب خاصه سماكة لا تقل عن 7 ملم لون أسود بشرط تماسك البرواز مع الوجه بشكل متين وتساوي سماكته من جميع الجهات .8. يثبت وجه الطاولة على الهيكل المعني ببراغي سن صاج فته 3.5 سم عدد 12 ويتم التثبيت من الأسفل .9. تركيب علاقة للشنطة عدد 2 على الجانبين . <p>الدهان :</p> <ol style="list-style-type: none">10. تدهن جميع الأجزاء المعنيه بعد تنظيفها من الزيوت بدهان حراري خاص بالأثاث المعني من نوع بودرة الإلكتروليتيك Electrostatic Powder . اللون MARENGO 7016 .11. تستخدم طريقة الرش الأوتوماتيكي في عملية الدهان ثم التخفيف داخل أفران حرارية .12. يجب الدهان والتجميع والتسليم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لتوالم الطقس كالغبار والشمس ارتفاع الطاولة = 70سم	83.21	الأرخص والمطابق	جدول رقم "2" الأثاث المدرسي





الجدول	ملاحظات	سعر الوحدة بالشيكال	الوصف	الرقم
جدول رقم "2" الأثاث المدرسي	الأرض والمطابق	37.91	<p>كرسي طالب زح - ديكال: يصنع ضمن الشروط التالية: الهيكل المعني :</p> <ol style="list-style-type: none">1. يصنع من مواسير حديد قطر 25 ، 19 ملم سماكة 1.5 ملم حيث تصنع الأرجل من مواسير حديد 25 ملم والقاعدة والظهر والحامل الأثقي الخلفي من مواسير 19ملم2. تلحم جميع الأجزاء المعدنية ببعضها لحام CO2 يشكل متواصل ومتين حسب الأصول بشرط اتزان الكرسي3. يتم تجميع مواسير القاعدة والظهر بالأرجل على العوارض الأفقية4. تصنع العوارض الأفقية من حديد بروفيل أوفالي 10/20 ملم سماكة 1.25 ملم5. تركيب أكتاب بلاستيكية في الأرجل من أجل رفع الحديد عن الأرض <p>ظهر وقاعدة الكرسي :- 6. يصنع من البلاستيك اللين ، اللون سكني فاتح 7. يثبت ظهر الكرسي على مواسير الظهر 8. تركيب قاعدة الكرسي على مواسير الحديد وثبتت بواسطة قطعة صاج فولاذية مشكلة لهذا الغرض. الدهان :- 9. تدهن جميع الأجزاء المعنية بعد تنظيفها من الزيوت دهان حراري من نوع بودرة الإلكتروليتيك اللون RAL 7016</p> <ol style="list-style-type: none">10. تستخدم طريقة الرش الأوتوماتيكي في عملية الدهان ثم التسخين داخل أفران حرارية .11. يجب الدهان والتجميع والتسليم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس ارتفاع الكرسي = 46 سم عرض الكرسي = 42 سم	





الجدول	ملاحظات	سعر الوحدة بالشيكول	الوصف	الرقم
جدول رقم "2" الأثاث المدرسي	الترسية على السعرين كل حسب اللون	36 سكني 34.25 ملون	<p>كرسي طالب هـ و - لكل: الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ كرسي طالب هـ و يصنع ضمن الشروط التالية: الهيكل المعدني: 1. يصنع من مواسير حديد قطر 25، 19 سماكة 1.25 ملم، 18 ملم سماكة 1.5 ملم، حيث تصنع الأرجل من مواسير حديد 25 ملم والقاعدة والظهر من مواسير 18 ملم والحامل الألفي الخلفي من مواسير 9 ملم. 2. تلحم جميع الأجزاء المعدنية ببعضها بشكل متواصل ومتين حسب الأصول. 3. يتم تجميع مواسير القاعدة والظهر بالأرجل على العوارض الألفية. 4. نوع اللحام المطلوب CO2 . 5. تصنع العوارض الألفية من حديد بروفيل أوفاني 10/20 ملم سماكة 1.25 ملم . 6. تركيب أكواب بلاستيكية في الأرجل من أجل رفع الحديد عن الأرض. 7. يظهر وقاعدة الكرسي: 8. يثبت ظهر الكرسي على مواسير الظهر 9. تركيب قاعدة الكرسي على مواسير الحديد وتثبيت بواسطة قطعة صاج فولاذية مشكلة لهذا الغرض . الدهان: 10. تدهن جميع الأجزاء المعدنية بعد تنظيفها من الزيوت بدهان حراري خاص بالأثاث المعدني من نوع بوردة الإلكتروليتيك MARENGO 7016 اللون 11. تستخدم طريقة الرش الأوتوماتيكي في عملية الدهان ثم التخفيف داخل أفران حرارية . 12. يجب الدهان والتجميع والتسليم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس ارتفاع الكرسي = 42 سم ظهر 4 سم x 25 سم عرض الكرسي = 40 سم قاعدة 37 سم x 37 سم</p>	4



الجدول	ملاحظات	سعر الوحدة بالشيكيل	الصف	الرقم
جدول رقم "2" الإثاث المدرسي	الأرض والمطابق	137.43	الصف	5

طاولة معلم في غرفة الفصل:

الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ طاولة معلم في غرفة الفصل تصنع حسب الأبعاد ضمن الشروط التالية :

الهيكل المعني:

1. يصنع من حديد بروفييل قياس 20×20 و 40×20 ملم سماكة 1.25 ملم
2. تلحم جميع الأجزاء المعنية ببعضها بشكل متواصل ومتين حسب الأصول بشرط اتزان الطاولة
3. نوع اللحام المطلوب CO2
4. تعلق جميع نهايات البروفيل بواسطة أغطية بلاستيكية
5. تركب أكتاب بلاستيكية في الأرجل من أجل رفع الحديد عن الأرض وتثبيت بيراضي سن صاج وجه الطاولة :

6. يصنع من خشب سانتويش سماكة 17 ملم من نوع "1" قياس 110×54 سم ملبس فورميكا سماكة لا تقل عن 0.8 ملم على الوجهين، الوجه العلوي لون سكري فاتح ولا يستخدم الخشب أو الفورميكا الموصل

7. يركب للوجه بروز من البلاستيك (بولي بروبيلين) بواسطة الحقن في قوالب خاصة سماكة لا تقل عن 7 ملم لون أسود بشرط تماسك البروز مع الوجه بشكل متين وتساوي سماكته من جميع الجهات
8. يلف الوجه بجيلاتين أو نايلون لحفظه أثناء النقل أو التخزين
8. يثبت وجه الطاولة على الهيكل المعني بيراضي سن صاج قبة 3.5 سم عدد 12 ويتم التثبيت من الأسفل.

9. يركب وجه أمامي من نفس نوع ومواصفات الوجه العلوي ويثبت على الهيكل المعني بيراضي سن صاج 3.5 سم عدد 10 ويتم عملية التثبيت من الداخل

الدهان :

10. تدهن جميع الأجزاء المعنية بعد تنظيفها من الزيت بدهان حراري من نوع بوردرة الأكريلوستاتيك اللون RAL 7016
11. تستخدم طريقة الرش الأوتوماتيكي في عملية الدهان ثم التسخين داخل أفران حرارية.
12. يجب الدهان والتجميع والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس ، ارتفاع الطاولة = 78 سم





الجدول	ملاحظات	سعر الوحدة بالشيكل	المنصف	الرقم
جدول رقم "2" الأثاث المدرسي	الأرض والمطابق	46.80	<p>صنادير سنن ستريبيج جسر الومنيوم أبيض مع كفر حديدية، قماش تركي نوع فاخر، واللون حسب المتفق عليه، الجيزير حديد، قص القماش بمكينة الليزر، مع عمل ارتداد حول بروز الشياك بمقدار 25 سم من كل اتجاه ويتم تحميل سعوه على سعر المتر المربع للشياك حسب مفاص أحرفه الداخلية</p> <p>كرسي معلم في الفصل: الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ كرسي معلم يصنع ضمن الشروط التالية: الهيكل المعنني:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. يصنع من حديد بروفيلا 20×20 ملم سماكة 1.25 ملم 2. تلم جميع الأجزاء المعننية ببعضها بشكل متواصل ومتين حسب الأصول بشرط ارتان الكرسي 3. نوع اللحام المطلوب CO2 4. تصنع العوارض الأفقية من حديد بروفيلا 25×15 ملم سماكة 1.25 ملم 5. تغلق جميع نهايات البروفيل بواسطة بلاستيكية 6. تركب أكتاف بلاستيكية في الأرجل من أجل رفع الحديد عن الأرض. 7. تظهر وقاعدة الكرسي: 7. يصنع من البلاستيك المقوى بسماكة لا تقل عن 5 ملم، اللون سبكي فاتح مساحة الظهر 22×43 سم ومساحة القاعدة 42×43 سم 8. يثبت ظهر الكرسي ببرازي سن صاج 3.5 سم عدد 2 من الخلف. 9. تثبت قاعدة الكرسي ببرازي سن صاج 3.5 سم عدد 2 من الأسفل. <p>الدهان : 10. تدهن جميع الأجزاء المعننية بعد تنظيفها من الزيوت بدهان حراري من نوع بودرة الإلكتروليتاتيك اللون RAL 7016</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. تستخدم طريقة الرش الأوتوماتيكي في عملية الدهان ثم التسخين داخل أفران حرارية 13. يجب الدهان والتجميع والتسليم والتخزين في أماكن غير ممتشقة لعوامل الطقس كالتغير والشمس. <p>الأبعاد: ارتفاع الكرسي = 46 سم ، عرض الكرسي = 48 سم</p>	10



الرقم	الوصف	سعر الوحدة بالشيكيل	ملاحظات	الجدول
12	<p>كريسي محاضرات ديكل يصنع حسب الشكل والابعاد الموضوعة على المخطط وضمن الشروط التالية: الهيكل المعطى: يصنع من حديد مواسير قطر (22) ملم للقاعدة وكذلك (19) ملم للظهر على أن يكون سمكة (1.25) ملم. يتم تركيب قاعدة من حديد شيك قطر (5) ملم تلحم جميع الاجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد حسب الأصول. بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو CO2 تغلق جميع نهايات المربعات الحديدية بواسطة اعطية بلاستيكية. يتم تركيب اعاب بلاستيكية في أسف الأرجل ظهر وقاعدة الكرسي (ديكل): يصنع من البلاستيك المقوى سمكة تتراوح ما بين (5-8) ملم (اللون يتم اختياره عند التنفيذ) يتم تثبيت ظهر الكرسي بداخل مواسير قطر (19) ملم يتم تثبيت قاعدة الكرسي بواسطة براغي سن صاج ويربط معني من الأسفل. مسند الكتابة: يصنع من خشب ستانويش سمكة (17) ملم من نوع (أ) قياس (25x25) سم كما هو مبين في الشكل المرفق. يلبس وجه المسند بلوح فورميكا على الوجهين (اللون يتم اختياره عند التنفيذ) تتم عملية تقشيط وجه المسند باستخدام مادة البلاستيك الحزائية، ويتم صبها على دائر الوجه بواسطة ماكينات خاصة في ذلك على أن تتراوح سمكة القشط ما بين (5-8) ملم (اللون أسود). الدهان:- تدهن جميع الاجزاء المعدنية بعد معالجة الاسطح المنتجة بثلاثة مراحل على الأقل بحيث تم إزالة الشحوم والزيوت والوساخ والصدأ وأي شوائب من على سطح المنتج مع توين طيبة دهان أساس من فوسفات الحديد، حيث تكون (0.4-0.8) غرام لكل متر مربع. تستخدم طريقة الرش الأوتوماتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بوردرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال قرن حراري للتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك. يجب أن تكون سمكة الدهان من (60-80) ميكرون. يجب استخدام دهان (بوردرة الأوكس بوليسر) اللون (Marengo) رقم (7016) يتم دهان الحديد والتجميع والتسليم والتخزين في اماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغيار والشمس.</p>	67.31	الأرض والمطابق	جدول رقم "2" الأثاث المدرسي

State Of Palestine

Ministry of finance

The Central Tenders Committee



دولة فلسطين

وزارة المالية

لجنة العطاءات المركزية

الرقم	الجدول	ملاحظات	سعر الوحدة بالشيكل	الصف	الرقم
1	جدول رقم "3" القطع الاستيدالية	الترسية على السورين كل حسب نوع الخشب	44.60 خشب سنديش 40.70 خشب سييت	وجه طاولة طالين يصنع من خشب سانديش سماكة 17 ملم من نوع (أ) قياس 45×115 سم مليس فورمايكا سماكة لا تقل عن 0.8ملم على الوجه العلوي لون سفدي فاتح ولا يستخدم الخشب أو الفورمايكا الموصال مقاس 45×115سم	26
2		الأرض والمطابق	46.50	وجه طاولة معلم حسب العينة	
		الأرض والمطابق	0.39	برغي + صمولة شركة لقاعدة الكرسي	



Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



5. احوالة بعض بنود العطاء على شركة (البيت الملكي) وذلك حسب الجدول التالي:

الرقم	الصف	سعر الوحدة بالشيكيل	ملاحظات	الجدول
10	كرسي سكرتيرة أو اجتماعات ظهر وسط منجد قماش او جلد نوع جيد بذراعين على قاعدة متحركة قطر لا يقل عن 60 سم	127	أرض المطابق	جدول رقم "1" أثاث مكنتي
11	جلد خاص بالكراسي (اللون حسب الطلب)	10.50	الأرضن والمطابق بعد التخفيض	جدول رقم "3" القطع الاستيدالية



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



6. احوالة بعض بنود العطاء على شركة (المجمع الصناعي الحديث) وذلك حسب الجدول التالي:

الرقم	الصف	سعر الوحدة بالشيكيل	ملاحظات	الجدول
23	دولاب صاج ضلقتين مع أربعة أرفف صاج متحركة سمك 0.8 ملم مع زفيل نوعية جيدة (193*86*43)	548	الأرض والمطابق	جدول رقم "1" الأثاث المكتبي
6	طاولة حاسوب خشب 75×45×110 : الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ طاولة حاسوب: تصنع ضمن الشروط التالية: 1. تصنع من خشب ساندويش ملبس قشرة زان سماكة 17 ملم بما في ذلك الظهر ما عدا الجهة اليمنى ولا يستخدم الخشب الموصول في جميع أجزاء الطاولة 2. يركب برباز بعرض 3 سم على داير الوجه من أسفل لتصبح السماكة 34 ملم 3. يتم تركيب قاطع عامودي ورف سحب على مجاري معدنية (مسلوت بيله/اسكة) للموس في الجهة اليمنى ورف سحب للوحة المقابح في الجهة اليسرى ويظهر الطاولة بنفس ارتفاع الجانبين ويتم عمل فتحتين يقطر 3 سم (داثرية) للثقل في أعلى الجهة اليسرى للظهر والوجه . 4. يتم عمل قشاش خشب زان لجميع حواف الخشب سماكة لا تقل عن 10 ملم بما في ذلك الرفوف. 5. يتم صنفرة وتنعيم جميع أوجه الخشب من الداخل والخارج والدهان حسب الأصول (اللون حسب الطلب) وطلاء ورنيش لامع 6. يثبت في أسفل الطاولة أعصاب بلاستيكية (مسطرة) عدد 6 بواسطة براغي عدد 2 برغي لكل مسطرة . 7. يتم تجميع الطاولة بواسطة زوايا معدنية عرض 5.3سم 8. يجب تغليف الطاولة بيايلون أو جيلاتين لحمايتها عند النقل والتخزين 9. يجب أن يتم الدهان والتجميع والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالخيزر والشمس أبعاد الطاولة: الطول: 110 سم العرض: 45 سم الارتفاع: 75 سم	213	الأرض والمطابق	جدول رقم "2" الأثاث المدرسي

State Of Palestine

Ministry of finance

The Central Tenders Committee



دولة فلسطين

وزارة المالية

لجنة العطاءات المركزية

الرقم	الصفيف	سعر الوحدة بالشيكيل	ملاحظات	الجدول
10	قاعدة وظهر كرسي طالب ديكل (ز-ح) مع قطعة الصاج لتثبيت القاعدة يصنع من البلاستيك اللين، اللون سكني فاتح يثبت ظهر الكرسي على مواسير الظهر تركب قاعدة الكرسي على مواسير الحديد وثبت بواسطة قطعة صاج فولاذية مشكلة لهذا الغرض سماكة 0.6 ملم	9.20	الأرض والمطابق	جدول رقم "3" القطع الاستيدالية
21	قاعدة حديد الكرسي السكرتير بدون ايدي	12.50	الأرض والمطابق	
25	قاعدة كرسي سكرتير خشب سندويش 17 ملم نخب أول + قاعدة بلاستيك للكرسي	12.50	الأرض والمطابق	





7. إحالة بعض بنود العطاء على شركة (ماجيك تاتش) وذلك حسب الجدول التالي:

الرقم	المنصف	سعر الوحدة بالشكيل	ملاحظات	الجدول
6	طاولة وسط خشب (45*60*110)	185		الأرض والمطابق
7	سكينة خشب ملحق للبند (6) (45*30*40)	65		الأرض والمطابق
9	كرسي مدير (ظهر عالي على قاعدة نيكل متحركة بعجلات) مكتب مدير عام (200 سم * 100 سم) - الخشب ساندويش سماكة 17 ملم نخب أول - مجلس قشرة زان طبيعي ويتم تركيب بروز أسفل الوجه بعرض 6 سم ليصبح سماكة الوجه 34 ملم - يتم تلبس كنت زان 3 سم وعرض 5 سم وارتفاع 6 سم. - الجوانب دبل خشب ساندويش قشرة زان مع حواف زان سماكة 2 سم وعرض 4 - القاعدة زان سماكة 3 سم وعرض 4 - للمرأة خشب ساندويش سماكة 17 ملمس قشرة زان مع تركيب قاعدة من الزان سماكة 2 سم وعرض 4 سم مع مراعاة تركيب قواعد بلاستيكية للحماية من الرطوبة. ملحق الخشب: خشب ساندويش سماكة 17 ملم نخب أول مجلس قشرة زان وهو عبارة عن ضلقتين وسحاب كبيررد وحدة أدراج مستقلة: - خشب ساندويش سماكة 17 ملم نخب أول مجلس قشرة زان طبيعي 3 أرجح خشب ساندويش على مجازي (سولوت) حسب العينة - قاعدة الدرج البلاج سماكة 4 متر وعرض الدرج 40 سم وعرض 40 سم ويتم تركيب قفل طققين من نوعية جيدة للدرج. - خزنة الملفات: - خشب ساندويش 17 ملم قشرة زان مع حواف زان الصلف المنقلة خشب ساندويش قشرة زان والصلف العلوية خشب ساندويش قشرة زان من الجهتين مع تركيب زجاج سماكة 4 متر يتم تركيب فضالات 90 درجة من نوعية جيدة ويتم تركيب قفل عدد 2 وبإيدي نوكل. (محلّي)	363	الأرض والمطابق	
31		1390		الأرض والمطابق



الرقم	الصف	سعر الوحدة بالشيكل	ملاحظات	الجدول
33	كرسي وكيل / وزير فاخر (مستورد)	515	الأرض والمطابق	جدول رقم "1" الأثاث المكتبي
20	طقم كرسي ديانا (ارضيه خشب + ظهر خشب) خشب سندويش 17ملم خشب أول + غطاء خلفي بلاستيك	13	الأرض والمطابق	جدول رقم "3" القطع الاستبدالية

قرارات اللجنة:

- قررت لجنة العطاءات المركزية الموافقة على توصية اللجنة الفنية بالترسية على الشركات وذلك حسب الجدول المبين أعلاه مع بعض الملاحظات.
- البند رقم "25" وحدة أدرج خشب ساندويش (ثمن) 4 أدرج توصي اللجنة بتعديل المقاس 65*46 * 135
- بند رقم "8" في الأثاث المدرسي (كرسي لمختبر الحاسوب) الغاء البند لأنه مكرر نفس مواصفات كرسي سكرتير.
- بند رقم "4" كرسي طالب ه و ديكل توصي اللجنة بالترسية على السعيرين والطلب حسب نوع الخشب.
- بند رقم "1" وجه طارئة طالبين توصي اللجنة الفنية بالترسية على السعيرين والطلب حسب نوع الخشب.



State Of Palestine

Ministry of finance

The Central Tenders Committee



دولة فلسطين

وزارة المالية

لجنة المعاملات المركزية

بخصوص مكتب الموظف: العينة المقدمة من شركة الاسي أفضل من عينة شركة ماجيك تاتش علماً بأن عينة ماجيك تاتش مطابقة للمواصفات المطلوبة ومطابقة لعينة اللوازم علماً بأن الفارق " 3 شيكل" كما أن شركة ماجيك تاتش كانت سيئة المعاملة أثناء التوريد في العام الماضي رغم تعهد صاحبها عدة مرات بالالتزام وعدم وفائه، وكانت العديد من المشاكل في الاستلام حتى اللحظة.

وانتهت اللجنة أعمالها بالتوقيع على المحضر،،

رئيساً

أحمد حسن الشنطي

عضواً

جبر حجازي

عضواً

أيمن الخالدي

عضواً

فاطمة عوض

عضو مراقب

أيهاب الرئيس

