



التاريخ: 2021/01/04

محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

فتح مظاريف العطاء رقم 2021/01

الخاص بتوريد أثاث مكتبي + القطع الاستبدالية للأثاث المدرسي

لصالح وزارات ومؤسسات دولة فلسطين

اجتمعت لجنة العطاءات المركزية اليوم الاثنين الموافق 2021/01/04 م وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً بحضور كلاً من:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. السيد / أحمد حسن الشنطي | رئيساً - لجنة العطاءات المركزية |
| 2. السيد / جبر حجازي | عضواً - لجنة العطاءات المركزية |
| 3. السيد / أيمن الخالدي | عضواً. لجنة العطاءات المركزية |
| 4. السيدة/ فاطمة عوض | عضواً - لجنة العطاءات المركزية |
| 5. السيد / إيهاب الرئيس | عضو مراقب - ديوان الرقابة الإدارية والمالية |

وذلك في مقر الإدارة العامة للوزارم بوزارة المالية في غزة .

أعمال اللجنة :

تم فتح صندوق العطاءات بحضور الشركات المتقدمة للعطاء ووجد بداخله عدد (7) مظاريف . قامت اللجنة بتقييمها وفتحها واثبات حالتها وقراءة الأسعار أمام الحضور، والجدول التالي يوضح أسماء الشركات المتقدمة وقيمة العروض المتقدمة بها وأسعارها:

ملاحظات	اسم الشركة	م.
حسب الكشف المرفق	شركة الاسي	1
	شركة زقوت	2
	شركة العلا	3
	شركة أنور الحداد	4
	شركة البيت الملكي	5
	المجمع الصناعي الحديث	6
	ماجيك تاتش	7



كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :

م.	اسم الشركة	قيمة الكفالة	نوعها	اسم البنك	تاريخ الإصدار	تاريخ الانتهاء	ملاحظات
1	شركة الاسي	\$2000	كفالة بنكية	البنك الوطني الاسلامي	2021/01/03	2021/04/03	-
2	شركة زقوت	\$2000	حجز مبلغ من مستحقات الشركة لدى وزارة المالية				
3	شركة العلا	\$2000	كفالة بنكية	البنك الوطني الاسلامي	2021/01/03	2021/04/03	-
4	شركة أنور الحداد	7000 شيكل	حجز مبلغ من مستحقات الشركة لدى وزارة المالية				
5	شركة البيت الملكي	\$2000	كفالة بنكية	البنك الوطني الاسلامي	2020/12/31	2021/12/31	
6	المجمع الصناعي الحديث	7050 شيكل	سند بريد	بنك البريد	2020/12/7	-	
7	شركة ماجيك تاتش	6500 شيكل	حجز مبلغ من مستحقات الشركة لدى وزارة المالية				



وتم تفريغ الأسعار حسب الجدول التالي:

7/7	7/6	7/5	7/4	7/3	7/2	7/1	الوحدة	اسم الصنف	م
شركة ماجيك تاتش سعر الوحدة بالشيكل	شركة المجمع الصناعي الحديث سعر الوحدة بالشيكل	شركة البيت الملكي سعر الوحدة بالشيكل	شركة الحداد سعر الوحدة بالشيكل	شركة العلا سعر الوحدة بالشيكل	شركة زقوت سعر الوحدة بالشيكل	شركة الاسي سعر الوحدة بالشيكل			
488	939	578	650	888	680	446	75x80x180	مكتب مدير: الوجه من خشب الساندوش	1
393	699	478	550	666	480	396	75x70x160	مكتب موظف: الوجه من خشب الساندوش	2
575	799	648	750	688	690	576	75x110x240	طاولة اجتماعات - خشب ساندويش سمك 17 ملم - نخب أول - ملابس قشرة زان طبيعي ويتم تركيب براويز أسفل الوجه بعرض 6 سم ليصبح سماكة الوجه 34 ملم - يتم تلبس كنت زان طبيعي سماكة 3سم وعرض 5سم - المرأة خشب ساندويش سماكة 17 ملم ملابس قشرة زان طبيعي مع تركيب قاعدة من الزان سمك 2 سم وعرض 4 سم مع مراعاة تركيب حماية بلاستيك بالأسفل من الرطوبة - المرأة نفس ارتفاع الجنين	3
525	739	598	720	680	650	536	75x100x200		3.1
363	539	448	650	590	450	356	75x70x160		3.2



7/7	7/6	7/5	7/4	7/3	7/2	7/1	الوحدة	اسم الصنف	م
شركة ماجيك تاتش سعر الوحدة بالشيكل	شركة المجمع الصناعي الحديث سعر الوحدة بالشيكل	شركة البيت الملكي سعر الوحدة بالشيكل	شركة الحداد سعر الوحدة بالشيكل	شركة العلا سعر الوحدة بالشيكل	شركة زقوت سعر الوحدة بالشيكل	شركة الاسي سعر الوحدة بالشيكل			
212	298	270	450	-	480	196	45*60*110	طاولة وسط زجاج	4
75	69	120	190	-	350	76	45*30*40	سكمله زجاج ملحق للبند(4)	5
185	192	220	350	-	280	186	45*60*110	طاولة وسط خشب	6
65	83	130	180	-	180	76	45*30*40	سكمله خشب ملحق للبند(6)	7
343	498	368	520	480	-	343		<u>كرسي موظف</u> ظهر وسط على قاعدة نيكل متحركة بعجلات	8
363	678	398 418 438	750	590	-	376		<u>كرسي مدير</u> ظهر عالي على قاعدة نيكل متحركة بعجلات	9
137	103	127 137	250	145	160	134		<u>كرسي سكرتيرة أو اجتماعات</u> ظهر وسط منجد قماش أو جلد نوع جيد بذراعين على قاعدة متحركة قطر لا يقل عن 60 سم	10
130	93	122 132	250	135	140	126		<u>كرسي سكرتيرة أو اجتماعات</u> ظهر وسط منجد قماش أو جلد بدون ذراعين على قاعدة متحركة قطر لا يقل عن 60 سم	11
215 265	283	260	-	330	320	246 146		<u>كرسي استقبال فاخر</u> الظهر والقاعدة ضغط عالي سماكة 10سم ايدي زان او نجل	12



7/7	7/6	7/5	7/4	7/3	7/2	7/1	الوحدة	اسم الصنف	م
شركة ماجيك تاتش سعر الوحدة بالشيكل	شركة المجمع الصناعي الحديث سعر الوحدة بالشيكل	شركة البيت الملكي سعر الوحدة بالشيكل	شركة الحداد سعر الوحدة بالشيكل	شركة العلا سعر الوحدة بالشيكل	شركة زقوت سعر الوحدة بالشيكل	شركة الاسي سعر الوحدة بالشيكل			
61.5	69	63	53.95 51.92	56 58 62	65	58		كراسي الانتظار كرسي انتظار نوع ديانا (مبسط أو دائري 2 ملم)	13
65	64.70	64	62	58	65	47		كرسي انتظار شيراتون حسب المواصفات المدرجة في الشروط الخاصة	14
113	99	120	64.32	108	115	97		كرسي محاضرات سمك 1.25ملم قاعدة وظهر ورف خشب ساندوتش 10ملم مكسي فورميكا الذراع الجانبي ينطوي يتم تركيب قاعدة حديد شبك قطر 5 ملم كما هو موضح في الصورة	15
95	109	116	53.50	103	110	87		كرسي محاضرات (ديكل) يصنع من مواسير معدنية سمك 1.25ملم رف جانبي خشب ساندوتش 10ملم القاعدة والظهر بلاستيك والذراع الجانبي ينطوي يتم تركيب قاعدة حديد شبك قطر 5 ملم كما هو موضح في الصورة	16
185	193	205	173.40	183	185	136		مقعد جلوس بلاستيك لشخصين قاعدة وظهر بلاستيك مثبتة على بروفييل 25x25ملم سمك 1.25ملم مع اضافة مواسير معدنية خلف الظهر للحماية	17



7/7	7/6	7/5	7/4	7/3	7/2	7/1	الوحدة	اسم الصنف	م
شركة ماجيك تاتش سعر الوحدة بالشيكل	شركة المجمع الصناعي الحديث سعر الوحدة بالشيكل	شركة البيت الملكي سعر الوحدة بالشيكل	شركة الحداد سعر الوحدة بالشيكل	شركة العلا سعر الوحدة بالشيكل	شركة زقوت سعر الوحدة بالشيكل	شركة الاسي سعر الوحدة بالشيكل			
238	283	270	232.30	240	225	196		مقعد جلوس بلاستيك لثلاثة أشخاص قاعدة وظهر بلاستيك مثبتة علي بروفيل 25x25ملم سمك 1.25ملم مع اضافة مع اضافة مواشير معدنية خلف الظهر للحماية	18
395	769	448	399	490	580	386	200x40x80	خزانة ملفات خشب ساندويش	19
434	774	518	540	490	590	436	200x40x80 - تاج فوق الخزانة - مجاميد حديد - ظهر ابلانج - مثبت براغي - خلف الزجاج - كنت زان 1سم	خزانة ملفات من خشب ساندويش قشرة زان تتكون من خمس أرفف من خشب ساندوش قشرة زان الجزء العلوي على مسافة 3 أرفف الفراغ بين كل رف ورف 38سم بضلفتين في الأسفل مع ارتفاع 60سم بداخلها رف متحرك ضلف الباب العلوي زجاج.	20
282	700	318	450	388	350	276	200*30*80	خزانة ملفات من خشب الساندوش قشرة زان 17 ملم تتكون من خمسة أرفف خشب ساندويش بين كل رف ورف 38 سم بدون أبواب.	21
980	798	-	1450	960	750	920	180x80x55	دولاب صاج عدة أو ملابس مع رف علوي ومكان للتعليق لشخصين صاج سمك 0.8 ملم مع زرفيل	22
690	548	-	950	635	580	620	193x86x43	دولاب صاج ضلفتين مع أربعة أرفف صاج متحركة سمك 0.8سم ملم مع زرفيل نوعية جيدة	23



7/7	7/6	7/5	7/4	7/3	7/2	7/1	الوحدة	اسم الصنف	م
شركة ماجيك تاتش سعر الوحدة بالشيكل	شركة المجمع الصناعي الحديث سعر الوحدة بالشيكل	شركة البيت الملكي سعر الوحدة بالشيكل	شركة الحداد سعر الوحدة بالشيكل	شركة العلا سعر الوحدة بالشيكل	شركة زقوت سعر الوحدة بالشيكل	شركة الاسي سعر الوحدة بالشيكل			
790	688	-	920	740	640	755	135x46x65	وحدة ادراج معدنية للملفات شنن 4 ادراج	24
484	844	588	495	800	590	456	162x46x65	وحدة ادراج خشب سانديش (شنن) 4 ادراج	25
-	-	-	450	242	218	250	200x30x90	وحدة أرفف معدنية الوحدة تشمل 4 عمود 2 م-5 رف (90*30) وكل ما يلزم للتركيب براغي +متلات (مطلوب تفصيل ثمن كل قطعة على حدة)	26
-	-	-	440	255	238	270	240x30x90	وحدة أرفف معدنية الوحدة تشمل 4 عمود 2.4 م-5 رف (90*30) وكل ما يلزم للتركيب براغي +متلات +كعابيات (مطلوب تفصيل ثمن كل قطعة على حدة)	27
-	-	-	530	273	268	290	300x30x90	وحدة أرفف معدنية الوحدة تشمل 4 عمود 3 م-5 رف (90*30) وكل ما يلزم للتركيب براغي +متلات +كعابيات (مطلوب تفصيل ثمن كل قطعة على حدة)	28
-	-	-	520	440	250	320	95*40	أرفف صاج بزوايا وكافة لوازم التثبيت من براغي وكعابيات مع التركيب 1 رف سوبر الوحدة تشمل 2 عمود 5 أرفف سوبر مع أذرع وكل ما يلزم (مطلوب تفصيل ثمن كل قطعة على حدة)	29
2100	2198	1748	2950	2200	2150	1660	مستورد	مكتب مدير عام مكتب -ملحق مكتب - وحدة ادراج - خزانة ملفات ملحق 120 سم*65 سم*40 سم 40 سم*40 سم*65 سم 80 سم*200 سم*40 سم	30



7/7	7/6	7/5	7/4	7/3	7/2	7/1	الوحدة	اسم الصنف	م
شركة ماجيك تاتش سعر الوحدة بالشيكل	شركة المجمع الصناعي الحديث سعر الوحدة بالشيكل	شركة البيت الملكي سعر الوحدة بالشيكل	شركة الحداد سعر الوحدة بالشيكل	شركة العلا سعر الوحدة بالشيكل	شركة زقوت سعر الوحدة بالشيكل	شركة الاسي سعر الوحدة بالشيكل			
1390	2290	1788	1650	2450	1850	1460	علي	<p>مكتب مدير عام (200 سم * 100 سم)</p> <p>- الخشب ساندويش سماكة 17 ملم نخب أول</p> <p>- ملابس قشرة زان طبيعي ويتم تركيب برواز أسفل الوجه بعرض 6 سم ليصبح سماكة الوجه 34 ملم</p> <p>- يتم تلبيس كنت زان 3 سم وعرض 5 سم وارتفاع 6 سم.</p> <p>- الجوانب دبل خشب ساندويش قشرة زان مع حواف زان سماكة 2 سم وعرض 4</p> <p>- القاعدة زان سماكة 3 سم وعرض 4</p> <p>- المرأة خشب ساندويش سماكة 17 ملم قشرة زان مع تركيب قاعدة من الزان سماكة 2 سم وعرض 4 سم مع مراعاة تركيب قواعد بلاستيكية للحماية من الرطوبة.</p> <p>ملحق الخشب:</p> <p>خشب ساندويش سماكة 17 ملم نخب أول ملابس قشرة زان وهو عبارة عن ضلفتين وسحاب كيبورد</p> <p>وحدة أدرج مستقلة:</p> <p>- خشب ساندويش سماكة 17 ملم نخب أول ملابس قشرة زان طبيعي 3 أدرج خشب ساندوش على مجاري (مسولوت) حسب العينة</p> <p>- قاعدة الدرج ابلجاج سماكة 4 متر وعمق الدرج 40 سم وعرض 40 سم ويتم تركيب قفل طقتين من نوعية جيدة للدرج.</p> <p>خزانة الملفات:</p> <p>- خشب ساندويش 17 ملم قشرة زان مع حواف زان الضلف السفلية خشب ساندويش قشرة زان والضلف العلوية خشب ساندويش قشرة زان من الجهتين مع تركيب زجاج سماكة 4 متر يتم تركيب فصالات 90 درجة من نوعية جيدة ويتم تركيب قفل عدد 2 وبأيدي نيكل.</p>	31



7/7	7/6	7/5	7/4	7/3	7/2	7/1	الوحدة	اسم الصنف	ؤ
شركة ماجيك تاتش سعر الوحدة بالشيكل	شركة المجمع الصناعي الحديث سعر الوحدة بالشيكل	شركة البيت الملكي سعر الوحدة بالشيكل	شركة الحداد سعر الوحدة بالشيكل	شركة العلا سعر الوحدة بالشيكل	شركة زقوت سعر الوحدة بالشيكل	شركة الاسي سعر الوحدة بالشيكل			
2795	2980	2498	3950	2990	-	2660	مستورد	مكتب وكيل / وزير مكتب - ملحق مكتب - وحدة أدرج - خزانة ثلاثة أبواب 240سم * 100سم ملفات ملحق 120سم * 65سم * 40سم 40سم * 40سم * 65سم 120سم * 40سم * 200سم	32
515	978	648	1100	770	950	526	مستورد	كرسي وكيل / وزير فاخر (مستورد)	33
272	388	308	395	490	450	249	عدد	وحدة جانبية 120*70*40 سم: ملحق جانبي للمكتب مع ضلفتين على الجوانب ودرج بالوسط من خشب الساندوش مع كنت زان	34
85	105	178	-	320	175	80	عدد	طاولة 40*40 الساندوش مع كنت زان.	35



جدول الأسعار (الأثاث المدرسي)

7/7	7/6	7/5	7/4	7/3	7/2	7/1			اسم الصنف	م
شركة ماجيك تاتش	شركة المجمع الصناعي بالحديث	شركة البيت الملكي سعر الوحدة	شركة الحداد سعر الوحدة	شركة العلا سعر الوحدة	شركة زقوت سعر الوحدة	شركة الاسمي سعر الوحدة	الكمية	الوحدة		
سعر الوحدة بالشيك	سعر الوحدة بالشيك	سعر الوحدة بالشيك	سعر الوحدة بالشيك	سعر الوحدة بالشيك	سعر الوحدة بالشيك	سعر الوحدة بالشيك				
-	114.20	-	86.81	92	93.20	-	1	عدد	<p>طاولة طالبين زح: الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ طاولة طالبين زح - تصنع حسب الأبعاد وضمن الشروط التالية: الهيكل المعدني: 1. يصنع من حديد بروفيل قياس 20×20 و 40×20 ملم سماكة 1.25 ملم 2. تلحم جميع الأجزاء المعدنية ببعضها بشكل متواصل ومتين حسب الأصول بشرط اتزان الطاولة 3. نوع اللحام المطلوب CO2 4. تركيب علاقة للشنطة حديد مبروم قطر 5 ملم عدد 2 على الجانبين، طول العلاقة 12 سم مثنية دبل (حسب الطلب) 5. تغلق جميع نهايات البروفيل بواسطة أغطية بلاستيكية 6. تركيب أكعاب بلاستيكية في الأرجل من أجل رفع الحديد عن الأرض وتثبيت بيراعي سن صاج غاطسة وجه الطاولة: 7. يصنع من خشب ساندويش سماكة 17 ملم من نوع " أ " قياس 45×115 سم ملبس فورميكا سماكة لا تقل عن 0.8 ملم على الوجهين، الوجه العلوي لون سكني فاتح ولا يستخدم الخشب أو الفورميكا الموصل 8. يركب للوجه برواز من البلاستيك (بولي بروبيلين) بواسطة الحقن في قوالب خاصة سماكة لا تقل عن 7 ملم لون أسود بشرط تماسك البرواز مع الوجه بشكل متين وتساوي سماكته من جميع الجهات. 9. يلف الوجه بجيلاطين أو نايلون لحفظه أثناء النقل والتخزين 10. يثبت وجه الطاولة على الهيكل المعدني بيراعي سن صاج خشن فئة 3.5 سم عدد 12 ويتم التثبيت من الأسفل الدهان: 11. تدهن جميع الأجزاء المعدنية بعد تنظيفها من الزيوت بدهان حراري من نوع بودرة الإلكتروليتاتيك اللون RAL 7016 12. تستخدم طريقة الرش الأوتوماتيكي في عملية الدهان ثم التسخين داخل أفران حرارية 13. يجب الدهان والتجميع والتسليم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس ارتفاع الطاولة = 70سم</p>	1



7/7	7/6	7/5	7/4	7/3	7/2	7/1				م
شركة ماجيك تاتش سعر الوحدة بالشيكل	شركة المجمع الصناع يالحديث سعر الوحدة بالشيكل	شركة البيت الملكي سعر الوحدة بالشيكل	شركة الحداد سعر الوحدة بالشيكل	شركة العلا سعر الوحدة بالشيكل	شركة زقوت سعر الوحدة بالشيكل	شركة الاسي سعر الوحدة بالشيكل	الكمية	الوحدة	اسم الصنف	
-	109	-	83.21	90	87.50	-	1	عدد	<p>طاولة طالبين ه و :</p> <p>الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ طاولة طالبين ه و تصنع ضمن الشروط التالية:</p> <p>الهيكل المعدني:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. يصنع من حديد بروفيل قياس 20×20 و 40×20 ملم سماكة 1.25 ملم. 2. تلحم جميع الأجزاء المعدنية ببعضها بشكل متواصل ومتين حسب الأصول . 3. نوع اللحام المطلوب CO2. 4. تغلق جميع نهايات البروفيل بواسطة أغطية بلاستيكية . 5. تركيب أكعاب بلاستيكية في الأرجل من أجل رفع الحديد عن الأرض وتثبيت ببراغي سن صاج. <p>وجه الطاولة:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. يصنع من خشب ساندويش سماكة 17 ملم من نوع " أ " قياس 115×45 سم ملبس فورميكا سماكة 0.8 ملم على الوجهين، اللون سكني. 7. يركب للوجه برواز من البلاستيك (بولي بروبيلين) بواسطة الحقن في قوالب خاصة سماكة لا تقل عن 7 ملم لون أسود بشرط تماسك البرواز مع الوجه بشكل متين وتساوي سماكته من جميع الجهات . 8. يثبت وجه الطاولة على الهيكل المعدني ببراغي سن صاج فئة 3.5 سم عدد 12 ويتم التثبيت من الأسفل . 9. تركيب علاقة للشنطة عدد 2 على الجانبين . <p>الدهان :</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. تدهن جميع الأجزاء المعدنية بعد تنظيفها من الزيوت بدهان حراري خاص بالأثاث المعدني من نوع بودرة الإلكترولستاتيك Electrostatic Powder اللون MARENGO 7016 . 11. تستخدم طريقة الرش الأوتوماتيكي في عملية الدهان ثم التجفيف داخل أفران حرارية . 12. يجب الدهان والتجميع والتسليم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس ارتفاع الطاولة = 70سم 	2



7/7	7/6	7/5	7/4	7/3	7/2	7/1	الكمية	الوحدة	اسم الصنف	م
شركة ماجيك تاتش سعر الوحدة بالشيكل	شركة المجمع الصناع يالحديث سعر الوحدة بالشيكل	شركة البيت الملكي سعر الوحدة بالشيكل	شركة الحداد سعر الوحدة بالشيكل	شركة العلا سعر الوحدة بالشيكل	شركة زقوت سعر الوحدة بالشيكل	شركة الاسي سعر الوحدة بالشيكل				
-	53.9	-	37.91	42.50	42.90	-	1	عدد	<p>كرسي طالب زح - ديكل: يصنع ضمن الشروط التالية: 1. يصنع من مواسير حديد قطر 25 ، 19 ملم سماكة 1.5 ملم حيث تصنع الأرجل من مواسير حديد 25 ملم والقاعدة والظهر والحامل الأفقي الخلفي من مواسير 19ملم 2. تلحم جميع الأجزاء المعدنية ببعضها لحام CO2 بشكل متواصل ومتين حسب الأصول بشرط اتزان الكرسي 3. يتم تجميع مواسير القاعدة والظهر بالأرجل على العوارض الأفقية 4. تصنع العوارض الأفقية من حديد بروفيل أوفالي 10/20 ملم سماكة 1.25 ملم 5. تركيب أكعاب بلاستيكية في الأرجل من أجل رفع الحديد عن الأرض</p> <p><u>ظهر وقاعدة الكرسي :</u> 6. يصنع من البلاستيك اللين ، اللون سكاني فاتح 7. يثبت ظهر الكرسي على مواسير الظهر 8. تركيب قاعدة الكرسي على مواسير الحديد وتثبت بواسطة قطعة صاج فولاذية مشكلة لهذا الغرض.</p> <p><u>الدهان :</u> 9. تدهن جميع الأجزاء المعدنية بعد تنظيفها من الزيوت بدهان حراري من نوع بودرة الإلكتروليتاتيك اللون RAL 7016 10. تستخدم طريقة الرش الأوتوماتيكي في عملية الدهان ثم التسخين داخل أفران حرارية . 11. يجب الدهان والتجميع والتسليم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس .</p> <p>ارتفاع الكرسي = 46 سم عرض الكرسي = 42 سم</p>	3



7/7	7/6	7/5	7/4	7/3	7/2	7/1			اسم الصنف	م
شركة ماجيك تاتش	شركة المجمع الصناعي الحديث	شركة البيت الملكي	شركة الحداد	شركة العلا	شركة زقوت	شركة الاسي	الكمية	الوحدة		
سعر الوحدة بالشيكيل	سعر الوحدة بالشيكيل	سعر الوحدة بالشيكيل	سعر الوحدة بالشيكيل	سعر الوحدة بالشيكيل	سعر الوحدة بالشيكيل	سعر الوحدة بالشيكيل				
-	47.80	-	36 34.25	41	38.90	-	1	عدد	<p>كرسي طالب هـ و - ديكل: الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ كرسي طالب هـ و يصنع ضمن الشروط التالية : الهيكل المعدني: 1. يصنع من مواسير حديد قطر 25، 19 سماكة 1.25 ملم، 18 ملم سماكة 1.5 ملم، حيث تصنع الأرجل من مواسير حديد 25 ملم والقاعدة والظهر من مواسير 18 ملم والحامل الأفقي الخلفي من مواسير 19ملم. 2. تلحم جميع الأجزاء المعدنية ببعضها بشكل متواصل ومتين حسب الأصول . 3. يتم تجميع مواسير القاعدة والظهر بالأرجل على العوارض الأفقية. 4. نوع اللحام المطلوب CO2 . 5. تصنع العوارض الأفقية من حديد بروفيل أوفالي 10/20 ملم سماكة 1.25 ملم . 6. تركيب أكعاب بلاستيكية في الأرجل من أجل رفع الحديد عن الأرض. ظهر وقاعدة الكرسي: 7. يصنع من البلاستيك اللين ، اللون سكنى . 8. يثبت ظهر الكرسي على مواسير الظهر 9. تركيب قاعدة الكرسي على مواسير الحديد وتثبت بواسطة قطعة صاج فولاذية مشكلة لهذا الغرض . الدهان : 10. تدهن جميع الأجزاء المعدنية بعد تنظيفها من الزيوت بدهان حراري خاص بالأثاث المعدني من نوع بودرة الإلكتروليتاتيك Electrostatic Powder اللون MARENGO 7016 . 11. تستخدم طريقة الرش الأوتوماتيكي في عملية الدهان ثم التجفيف داخل أفران حرارية . 12. يجب الدهان والتجميع والتسليم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس . ارتفاع الكرسي = 42 سم قاعدة 37سم x 37سم ظهر 34سم x 25سم عرض الكرسي = 40 سم</p>	4



7/7	7/6	7/5	7/4	7/3	7/2	7/1			اسم الصنف	م
شركة ماجيك تاتش سعر الوحدة بالشيك	شركة المجمع الصناعي الحديث سعر الوحدة بالشيك	شركة البيت الملكي سعر الوحدة بالشيك	شركة الحداد سعر الوحدة بالشيك	شركة العلا سعر الوحدة بالشيك	شركة زقوت سعر الوحدة بالشيك	شركة الاسي سعر الوحدة بالشيك	الكمية	الوحدة		
-	207.70	-	137.43	142	145	-	1	عدد	<p><u>طاولة معلم في غرفة الفصل:</u> <u>الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ طاولة معلم في غرفة الفصل تصنع حسب الأبعاد ضمن الشروط التالية :</u> <u>الهيكل المعدني :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. يصنع من حديد بروفيل قياس 20×20 و 40×20 ملم سماكة 1.25 ملم 2. تلحم جميع الأجزاء المعدنية ببعضها بشكل متواصل ومتين حسب الأصول بشرط اتزان الطاولة 3. نوع اللحام المطلوب CO2 4. تغلق جميع نهايات البروفيل بواسطة أغطية بلاستيكية 5. تركيب أكعاب بلاستيكية في الأرجل من أجل رفع الحديد عن الأرض وتثبيت ببراغي سن صاج <p><u>وجه الطاولة :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 6. يصنع من خشب ساندويش سماكة 17 ملم من نوع " أ " قياس 110×54 سم ملبس فورميكا سماكة لا تقل عن 0.8 ملم على الوجهين، الوجه العلوي لون سكاني فاتح ولا يستخدم الخشب أو الفورميكا الموصل 7. يركب للوجه برواز من البلاستيك (بولي بروبيلين) بواسطة الحقن في قوالب خاصة سماكة لا تقل عن 7 ملم لون أسود بشرط تماسك البرواز مع الوجه بشكل متين وتساوي سماكته من جميع الجهات 8. يلف الوجه بجيلاطين أو نايلون لحفظه أثناء النقل أو التخزين 8. يثبت وجه الطاولة على الهيكل المعدني ببراغي سن صاج فئة 3.5 سم عدد 12 ويتم التثبيت من الأسفل. 9. يركب وجه أمامي من نفس نوع ومواصفات الوجه العلوي ويثبت على الهيكل المعدني ببراغي سن صاج 3.5 سم عدد 10 ويتم عملية التثبيت من الداخل <p><u>الدهان :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 10. تدهن جميع الأجزاء المعدنية بعد تنظيفها من الزيوت بدهان حراري من نوع بودرة الإلكتروليتيك اللون RAL 7016 11. تستخدم طريقة الرش الأوتوماتيكي في عملية الدهان ثم التسخين داخل أفران حرارية . 12. يجب الدهان والتجميع والتسليم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس <p>ارتفاع الطاولة = 78 سم</p>	5



7/7	7/6	7/5	7/4	7/3	7/2	7/1			اسم الصنف	م
شركة ماجيك تاتش سعر الوحدة بالشيكل	شركة المجمع الصناعي الحديث سعر الوحدة بالشيكل	شركة البيت الملكي سعر الوحدة بالشيكل	شركة الحداد سعر الوحدة بالشيكل	شركة العلا سعر الوحدة بالشيكل	شركة زقوت سعر الوحدة بالشيكل	شركة الاسي سعر الوحدة بالشيكل	الكمية	الوحدة		
239	213	277	289	390	325	246	1	عدد	<p>طاولة حاسوب خشب 75×45×110:</p> <p><u>الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ طاولة حاسوب:</u></p> <p><u>تصنع ضمن الشروط التالية:</u></p> <p>1. تصنع من خشب ساندويش ملبس قشرة زان سماكة 17 ملم بما في ذلك الظهر ما عدا الجهة اليمنى ولا يستخدم الخشب الموصل في جميع أجزاء الطاولة</p> <p>2. يركب برواز بعرض 3 سم على داير الوجه من أسفل لتصيح السماكة 34 ملم</p> <p>3. يتم تركيب قاطع عامودي ورف سحب على مجاري معدنية (مسلوت بيله/سكة) للماوس في الجهة اليمنى ورف سحب للوحة المفاتيح في الجهة اليسرى وظهر الطاولة بنفس ارتفاع الجانبين ويتم عمل فتحتين بقطر 3 سم (دائرية) للقفل في أعلى الجهة اليسرى للظهر والوجه .</p> <p>4. يتم عمل قشاط خشب زان لجميع حواف الخشب سماكة لا تقل عن 10 ملم بما في ذلك الرفوف.</p> <p>5. يتم صنفرة وتنعيم جميع أوجه الخشب من الداخل والخارج والدهان حسب الأصول (اللون حسب الطلب) وطبقة ورنيش لامع</p> <p>6. يثبت في أسفل الطاولة أكعاب بلاستيكية (مسطرة) عدد 6 بواسطة براغى عدد 2 برغى لكل مسطرة .</p> <p>7. يتم تجميع الطاولة بواسطة زوايا معدنية عرض 3.5سم</p> <p>8. يجب تغليف الطاولة بنايلون أو جيلاتين لحمايتها عند النقل والتخزين</p> <p>9. يجب أن يتم الدهان والتجميع والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس</p> <p><u>أبعاد الطاولة:</u></p> <p>الطول: 110 سم</p> <p>العرض: 45 سم</p> <p>الارتفاع: 75 سم</p>	6



7/7	7/6	7/5	7/4	7/3	7/2	7/1		الوحدة	اسم الصنف	م
شركة	شركة المجمع	شركة البيت	شركة	شركة	شركة	شركة				
ماجيك	الصناعي	الملكي	الحداد	العلا	زقوت	الاسي				
تاتش	الحديث	سعر	سعر	سعر	سعر	سعر				
سعر الوحدة	سعر الوحدة	الوحدة	الوحدة	الوحدة	الوحدة	الوحدة				
بالشيكل	بالشيكل	بالشيكل	بالشيكل	بالشيكل	بالشيكل	بالشيكل				
497	814	598	565	950	820	496	1	عدد	<p>خزانة للمعلمين خشب 10 عيون: الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ خزانة للمعلمين خشب 10 عيون تصنع ضمن الشروط التالية: 1. تصنع من خشب ساندويش ملبس قشرة زان سماكة 17 ملم. ولا يستخدم الخشب الموصل في جميع أجزاء الخزانة 2. يصنع ظهر الخزانة من أبلكاش نخب أول سماكة 4 ملم 3. تقسم الخزانة إلى 10 وحدات متماثلة بواسطة خشب مشلح من نفس سماكة خشب الهيكل الخارجي 4. يتم تركيب كانت زان سماكة لا تقل عن 1 سم لجميع أحرف الخزانة الأمامية بما في ذلك الرفوف والقاطع وأحرف الدفات. 5. تتم عملية تثبيت الظهر بواسطة غراء Rakoll او ما يعادله ومسامير عدد لا يقل عن 30 مسمار . 6. يركب لكل وحدة دفة طب منفصلة بواسطة مفصلات نوع Hettish او ما يعادله عدد 2، وزرقيط طقتين من النوع الممتاز ومقبض معدني من النوع الممتاز بحيث لا يقل وزن المقبض عن 35 جرام لون فضي " يجب تقديم عينة من الزرقيط والمقبض " وحامل بطاقة قياس 10×5 سم. 7. يركب للخزانة عدد 4 أرجل بلاستيك لون بني ارتفاع 10سم . " يجب تقديم عينة". الدهان: 8. يتم صنفرة وتنعيم جميع أوجه الخشب بما فيها القواطع والسقف وظهر الخزانة من الداخل. 9. يتم دهان جميع أوجه الخشب وظهر الخزانة من الداخل حسب الأصول (اللون حسب الطلب) وطبقة ورنيش لامع. 10. يجب أن يتم الدهان والتجميع والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس. 11. يجب تغليف الخزانة بنايلون أو جيلاتين لحمايتها عند النقل أو التخزين. الأبعاد: ارتفاع الخزانة = 200 سم - بدون الأرجل - عرض الخزانة = 80 سم عمق الخزانة = 40 سم</p>	7



7/7	7/6	7/5	7/4	7/3	7/2	7/1	الكمية	الوحدة	اسم الصنف	م
شركة ماجيك تاتش سعر الوحدة بالشيكل	شركة المجمع الصناعي الحديث سعر الوحدة بالشيكل	شركة البيت الملكي سعر الوحدة بالشيكل	شركة الحداد سعر الوحدة بالشيكل	شركة العلا سعر الوحدة بالشيكل	شركة زقوت سعر الوحدة بالشيكل	شركة الاسي سعر الوحدة بالشيكل				
137	123	137	-	145	145	126	1	عدد	<p>كرسي لمختبر الحاسوب: الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ كرسي سكرتير يصنع ضمن الشروط التالية: <u>الهيكل المعدني:</u> 1. كرسي دوار بقاعدة خمس عجلات منجد القاعدة والظهر 2. القاعدة من البلاستيك المقوى او المعدن " اللون أسود " 3. يعمل بواسطة جهاز تحكم يدوي (البلاطة) و(جاك) للرفع والخفض نوع ممتاز (إيطالي او ما يعادله) (يجب تقديم عينة قبل لتركيب) 4. يمكن بواسطة البلاطة المعدنية التحكم في تحريك ميلان الظهر للخلف والأمام <u>الظهر والقاعدة:</u> 5. الظهر مثبت بالقاعدة بواسطة قطعة معدنية وغطاء من البلاستيك المقوى . 6. الظهر والقاعدة منجدة باستخدام إسفنج ضغط عالي 32 للقاعدة و 28 للظهر سماكة لا تقل عن 6 سم يجب تقديم عينة 7. الظهر والقاعدة مكسي قماش "بنما سميك" خاص بالأثاث المكتبي من النوع الجيد واللون حسب الطلب (يجب تقديم عينة قبل التنجيد)</p>	8
69	74	118	46.80	105	-	55	1	متر مربع	<p><u>ستائر سن ستريپ</u> جسر الومنيوم أبيض مع كفر حديث، قماش تركى نوع فاخر، واللون حسب المتفق عليه، الجنزير حديد، قص القماش بمكيئة الليزر، مع عمل ارتداد حول بربواز الشباك بمقدار 25 سم من كل اتجاه ويتم تحميل سعره على سعر المتر المربع للشباك حسب مقاس أحرفه الداخلية</p>	9



7/7	7/6	7/5	7/4	7/3	7/2	7/1			اسم الصنف	م
شركة ماجيك تاتش سعر الوحدة بالشيكل	شركة المجمع الصناعي الحديث سعر الوحدة بالشيكل	شركة البيت الملكي سعر الوحدة بالشيكل	شركة الحداد سعر الوحدة بالشيكل	شركة العلا سعر الوحدة بالشيكل	شركة زقوت سعر الوحدة بالشيكل	شركة الاسي سعر الوحدة بالشيكل	الكمية	الوحدة		
60	65	64	55.61	57	60	-	1	عدد	<p>كرسي معلم في الفصل: الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ كرسي معلم يصنع ضمن الشروط التالية: الهيكل المعدني: 1. يصنع من حديد بروفييل 20×20 ملم سماكة 1.25 ملم 2. تلحم جميع الأجزاء المعدنية ببعضها بشكل متواصل ومتين حسب الأصول بشرط اتزان الكرسي 3. نوع اللحام المطلوب CO2 4. تصنع العوارض الأفقية من حديد بروفييل 25×15 ملم سماكة 1.25 ملم 5. تغلق جميع نهايات البروفيل بواسطة أغطية بلاستيكية 6. تركيب أكعاب بلاستيكية في الأرجل من أجل رفع الحديد عن الأرض. ظهر وقاعدة الكرسي: 7. يصنع من البلاستيك المقوى بسماكة لا تقل عن 5 ملم ، اللون سبكي فاتح مساحة الظهر 22×43 سم ومساحة القاعدة 42×43 سم 8. يثبت ظهر الكرسي ببراعي سن صاج 3.5 سم عدد 2 من الخلف. 9. تثبيت قاعدة الكرسي ببراعي سن صاج 3.5 سم عدد 2 من الأسفل. الدهان : 10. تدهن جميع الأجزاء المعدنية بعد تنظيفها من الزيوت بدهان حراري من نوع بودرة الإلكتروليتاتيك اللون RAL 7016 11. تستخدم طريقة الرش الأوتوماتيكي في عملية الدهان ثم التسخين داخل أفران حرارية 12. يجب الدهان والتجميع والتسليم والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس. الأبعاد: ارتفاع الكرسي = 46 سم و عرض الكرسي = 48 سم</p>	10



7/7	7/6	7/5	7/4	7/3	7/2	7/1				م
شركة ماجيك تاتش سعر الوحدة بالشيكل	شركة المجمع الصناعي الحديث سعر الوحدة بالشيكل	شركة البيت الملكي سعر الوحدة بالشيكل	شركة الحداد سعر الوحدة بالشيكل	شركة العلا سعر الوحدة بالشيكل	شركة زقوت سعر الوحدة بالشيكل	شركة الاسي سعر الوحدة بالشيكل	الكمية	الوحدة	اسم الصنف	
339	399	468	425.90	650	440	336	1	عدد	<p><u>طاولة جلسات خشب 180سم:</u></p> <p><u>الشروط والمواصفات المطلوبة في تنفيذ طاولة جلسات:</u></p> <p><u>تصنع ضمن الشروط التالية:</u></p> <p>1. تصنع من خشب ساندويش ملبس قشرة زان سماكة 17 ملم ولا يستخدم الخشب الموصل في جميع أجزاء الطاولة</p> <p>2. يركب برواز بعرض 3 سم على أسفل داير الوجه برواز بعرض 9 سم للحاملين الجانبيين من الأمام والخلف لتصبح السماكة 34 ملم.</p> <p>3. يتم عمل قشاط خشب زان للحواف سماكة لا تقل عن 10 ملم.</p> <p>4. يصنع الحامل الأوسط من نفس خشب الوجه وينفس ارتفاع الجانبين.</p> <p>5. يتم صنفرة وتنعيم أوجه الخشب والدهان حسب الأصول (اللون حسب الطلب) وطبقة ورنيش لامع.</p> <p>6. يثبت في أسفل الحوامل أكعاب بلاستيكية (مسطرة) عدد " 2 " لكل حامل.</p> <p>7. يتم تجميع أجزاء الطاولة بواسطة مجابد حديد حسب الأصول لا تقل عن 8 مجابد .</p> <p>8. يجب تغليف الطاولة بنايلون أو جيلاتين لحمايتها عند النقل والتخزين.</p> <p>9. يجب أن يتم الدهان والتجميع والتخزين في أماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.</p> <p><u>الأبعاد:</u></p> <p>الطول: 180سم العرض: 70 سم الارتفاع: 75 سم</p>	11



7/7	7/6	7/5	7/4	7/3	7/2	7/1				م
شركة ماجيك تاتش سعر الوحدة بالشيكل	شركة المجمع الصناعي الحديث سعر الوحدة بالشيكل	شركة البيت الملكي سعر الوحدة بالشيكل	شركة الحداد سعر الوحدة بالشيكل	شركة العلا سعر الوحدة بالشيكل	شركة زقوت سعر الوحدة بالشيكل	شركة الاسي سعر الوحدة بالشيكل	الكمية	الوحدة	اسم الصنف	
108	69.50	126	67.31	104	115	-	1	عدد	كرسي محاضرات ديكل يصنع حسب الشكل والابعاد الموضوع على المخطط وضمن الشروط التالية: الهيكل المعدني: يصنع من حديد مواسير قطر (22) ملم للقاعدة وكذلك (19) ملم للظهر على أن يكون سمكة (1.25)ملم. يتم تركيب قاعدة من حديد شبك قطر (5) ملم تلحم جميع الاجزاء المعدنية مع بعضها البعض بشكل متواصل ومتين وجيد حسب الأصول. بالنسبة لنوع اللحام المستخدم فهو CO2 تغلق جميع نهايات المربعات الحديدية بواسطة اغطية بلاستيكية. يتم تركيب اكعاب بلاستيكية في أسف الأرجل ظهر وقاعدة الكرسي (ديكل): يصنع من البلاستيك المقوى سماكة تتراوح ما بين(5-8)ملم (اللون يتم اختياره عند التنفيذ) يتم تثبيت ظهر الكرسي بداخل مواسير قطر (19)ملم يتم تثبيت قاعدة الكرسي بواسطة براغي سن صاج ومربط معدني من الأسفل. مسند الكتابة: يصنع من خشب ساندويش سمكة (17) ملم من نوع (أ) قياس (25×25) سم كما هو مبين	12



								<p>في الشكل المرفق . يلبس وجه المسند بلوح فورميكا على الوجهين (اللون يتم اختياره عند التنفيذ) تتم عملية تقشيط وجه المسند باستخدام مادة البلاستيك الحرارية، ويتم صبها على داير الوجه بواسطة ماكينات خاصة في ذلك على أن تتراوح سماكة القشط ما بين (5-8) ملم (اللون أسود). الدهان:- تدهن جميع الاجزاء المعدنية بعد معالجة الاسطح المنتجة بثلاثة مراحل على الأقل بحيث تم ازالة الشحوم والزيوت والاوزاخ والصدأ وأي شوائب من على سطح المنتج مع توين طبعة دهان أساس من فوسفات الحديد، حيث تكون (0.4-0.8) غرام لكل متر مربع. تستخدم طريقة الرش الأوتوماتيكي في عملية الدهان، وبحيث تكون طبقة الدهان متجانسة ويتم صهر بودرة الدهان مع الاسطح المنتجة من خلال فرن حراري للتجفيف وضمن الوقت الكافي والحرارة المناسبة لذلك يجب أن تكون سماكة الدهان من (60-80) ميكرون. يجب استخدام دهان (بودرة الابوكس بوليستر) اللون (Marengo) رقم (7016) يتم دهان الحديد والتجميع والتسليم والتخزين في اماكن غير مكشوفة لعوامل الطقس كالغبار والشمس.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--



جدول الأسعار (القطع الاستبدالية)

7/7	7/6	7/5	7/4	7/3	7/2	7/1	الكمية	الوحدة	اسم الصنف	م
شركة ماجيك تاتش سعر الوحدة بالشيكل	شركة المجمع الصناعي الحديث سعر الوحدة بالشيكل	شركة البيت الملكي سعر الوحدة بالشيكل	شركة الحداد سعر الوحدة بالشيكل	شركة العلا سعر الوحدة بالشيكل	شركة زقوت سعر الوحدة بالشيكل	شركة الاسي سعر الوحدة بالشيكل				
-	46.90	-	44.60 40.70	44.90	45.30	-	1	عدد	وجه طاولة طالبين يصنع من خشب ساندويش سماكة 17 ملم من نوع (أ) قياس 115×45 سم ملابس فورمايكا سماكة لا تقل عن 0.8ملم على الوجهين، الوجه العلوي لون سكني فاتح ولا يستخدم الخشب أو الفورمايكا الموصل مقاس 45×115سم يركب للوجه برواز من البلاستيك (بولي بوبلين) بواسطة الحقن في قوالب خاصة سماكة لا تقل عن 7 ملم لون أسود بشرط تماسك البرواز مع الوجه بشكل متين وتساوي سماكته من جميع الجهات.	1
-	54.90	-	46.50	47.50	48	-	1	عدد	وجه طاولة معلم حسب العينة	2
-	13.70	-	25	14.20	15.80	-	1	طقم	قاعدة وظهر كرسي طالب (ز-ح) القاعدة تصنع من البلاستيك المقوى سماكة تتراوح ما بين (5-8) ملم أبعاد قاعدة البلاستيك (37×37.5)سم اللون سكني الظهر يصنع من البلاستيك المقوى سماكة تتراوح ما بين (5-8) ملم أبعاد ظهر البلاستيك (22.5×37.5) سم اللون سكني	3
-	7	-	15	13.40	7.8	-	1	عدد	قاعدة كرسي طالب (ز-ح) يصنع من البلاستيك المقوى سماكة تتراوح ما بين (5-8) ملم أبعاد قاعدة البلاستيك (37×37.5)سم اللون سكني	4
-	7	-	15	8.50	9	-	1	عدد	ظهر كرسي طالب (ز-ح) يصنع من البلاستيك المقوى سماكة تتراوح ما بين (5-8) ملم أبعاد ظهر البلاستيك (22.5×37.5) سم اللون سكني	5



7/7 شركة ماجيك تاتش سعر الوحدة بالشيكل	7/6 شركة المجمع الصناعي الحديث سعر الوحدة بالشيكل	7/5 شركة البيت الملكي سعر الوحدة بالشيكل	7/4 شركة الحداد سعر الوحدة بالشيكل	7/3 شركة العلا سعر الوحدة بالشيكل	7/2 شركة زقوت سعر الوحدة بالشيكل	7/1 شركة الاسي سعر الوحدة بالشيكل	الكمية	الوحدة	اسم الصنف	م
-	9.80	-	27	8	13	-	1	طقم	قاعدة وظهر كرسي طالب (هـ - و) القاعدة تصنع من البلاستيك المقوى سماكة تتراوح ما بين (5 - 8) ملم أبعاد قاعدة البلاستيك (33.5×34.5) سم اللون سني الظهر يصنع من البلاستيك المقوى سماكة تتراوح ما بين (5 - 8) ملم أبعاد ظهر البلاستيك (19.5×34.5) سم اللون سني	6
-	5	-	15.80	7.40	6.50	-	1	عدد	قاعدة كرسي طالب (هـ - و) يصنع من البلاستيك المقوى سماكة تتراوح ما بين (5 - 8) ملم أبعاد قاعدة البلاستيك (33.5×34.5) سم اللون سني	7
-	5	-	15	8.80	7.50	-	1	عدد	ظهر كرسي طالب (هـ - و) يصنع من البلاستيك المقوى سماكة تتراوح ما بين (5 - 8) ملم أبعاد ظهر البلاستيك (19.5×34.5) سم اللون سني	8
-	17.80	-	14.10 13.10	14.99	11.90	-	1	طقم	قاعدة وظهر كرسي طالب ديكل (هـ - و) مع قطعة الصاج لتثبيت القاعدة يصنع من البلاستيك اللين، اللون سني فاتح يثبت ظهر الكرسي على مواسير الظهر تركب قاعدة الكرسي على مواسير الحديد وتثبت بواسطة قطعة صاح فولاذية مشكلة لهذا الغرض سماكة 0.6 ملم	9



7/7	7/6	7/5	7/4	7/3	7/2	7/1	الكمية	الوحدة	اسم الصنف	م
شركة ماجيك تاتش سعر الوحدة بالشيكيل	شركة المجمع الصناعي الحديث سعر الوحدة بالشيكيل	شركة البيت الملكي سعر الوحدة بالشيكيل	شركة الحداد سعر الوحدة بالشيكيل	شركة العلا سعر الوحدة بالشيكيل	شركة زقوت سعر الوحدة بالشيكيل	شركة الاسي سعر الوحدة بالشيكيل				
-	9.20	-	14.80 14.09	13.99	12.90	-	1	طقم	قاعدة وظهر كرسي طالب ديكل (ز-ح) مع قطعة الصاج لتثبيت القاعدة يصنع من البلاستيك اللين، اللون سكتي فاتح يثبت ظهر الكرسي على مواسير الظهر تركب قاعدة الكرسي على مواسير الحديد وتثبت بواسطة قطعة صاج فولاذية مشكلة لهذا الغرض سماكة 0.6 ملم	10
12	13.80	11.5	11.80	11.50	14	11.5	1	متر	جلد خاص بالكراسي (اللون حسب الطلب)	11
30	31.50	-	28	26	24	27	1	عدد	قاعده حديد حجم كبير للكرسي	12
28	29	-	23.99	26	23	22	1	عدد	قاعده حديد حجم صغير للكرسي	13
23	31.50	25	28.50	24.5	22	35	1	عدد	جك كرسي إيطالي أو يعادلها	14
33	37.50	25	28.40	27	22	35	1	عدد	قاعده خماسية بلاستيك لكرسي موظف	15
30	31.50	25	28	25	22	30	1	عدد	قاعده خماسية بلاستيك لكرسي سكرتير	16
3	30	3	3.50	2.80	2.8	4	1	عدد	عجل كرسي موظف أصلي	17
25	31.50	25	24.50	28	25	18	1	عدد	يد كرسي موظف	18



7/7	7/6	7/5	7/4	7/3	7/2	7/1	الكمية	الوحدة	اسم الصنف	م
شركة ماجيك تاتش سعر الوحدة بالشيكل	شركة المجمع الصناعي الحديث سعر الوحدة بالشيكل	شركة البيت الملكي سعر الوحدة بالشيكل	شركة الحداد سعر الوحدة بالشيكل	شركة العلا سعر الوحدة بالشيكل	شركة زقوت سعر الوحدة بالشيكل	شركة الاسي سعر الوحدة بالشيكل				
15	19	15	20.50	12.5	20	13	1	عدد	يد كرسي سكرتير	19
13	15	15	15	14	14	14	1	طقم	طقم كرسي ديانا (ارضيه خشب + ظهر خشب) خشب سندويش 17 ملم نخب أول + غطاء خلفي بلاستيك	20
30	12.50	-	21	16	22	-	1	عدد	قاعده حديد لكرسي السكرتير بدون ايدي	21
-	31.50	-	35	27	35	-	1	طقم	طقم ظهر كرسي سكرتير بلاستيك داخلي وخارجي مع البراغي الخاصة وهي عبارة عن صمولة شوكة مع البرغي + حديدية الظهر	22
12	12.50	-	13.50	10.5	15	13	1	متر	قماش لتنجيد الكراسي نوعية جيدة	23
-	31.50	-	32.50	28	30	-	1	عدد	قاعده حديد لكرسي السكرتير بدون ايدي مع ذراع الظهر	24
-	12.50	-	28.50	18	35	-	1	طقم	قاعدة كرسي سكرتير خشب سندويش 17 ملم نخب أول + قاعدة بلاستيك للكرسي	25
-	0.40	-	0.39	0.45	0.80	*	1	عدد	برغي + صمولة شوكة لقاعدة الكرسي	26

وأنتهت اللجنة أعمالها بالتوقيع على المحضر،،

عضواً مراقباً
عضواً
عضواً
عضواً
رئيساً

إيهاب الرئيس
فاطمة عوض
أيمن الخالدي
جبر حجازي
أحمد حسن الشنطي

