



قررت اللجنة:

إحالة بعض بنود العطاء على (شركة وورك نت) وذلك بمبلغ إجمالي وقدره (8974) دولار حسب الجدول التالي:

NO.	Item	المواصفات	Unit	Qu.	سعر الوحدة بالدولار	المبلغ الاجمالي بالدولار	ملاحظات
1	Unifi AP indoor 802.11n Access point Model: UAP-AC-LR	802.3a/A PoE& 24V PoE 24V/48V Configurable Passive PoE 10/100/1000 Ethernet Maximum TX Power 2.4 GHz 5 GHz 20 dBm 20 dBm 802.11 a/b/g/n/ac Product Code: RB750Gr3 • CPU Nominal Frequency: 880 MHz • CPU Core Count: 2 • Size of RAM: 256 MB • 10/100/1000 Ethernet Ports: 5 • PoE In: Yes • Supported Input Voltage: 8 - 30 V • PCB Temperature Monitor: Yes • Voltage Monitor: Yes • USB: Yes, Type A 2.0 • Hardware Encryption: Yes • Dude Server Package Support: Yes • Dimensions: 113 x 89 x 28 mm (4.45 x 3.5 x 1.1 ") • License Level: 4 • Operating System: RouterOS • CPU: MT7612A • Max Power Consumption: 5 W	عدد	5	136	680	الارض والمطابق
3	MikroTik Router BOARD 750Gr3 HEX		عدد	3	97	291	الارض والمطابق

الصفحة 2 من 8

غزة- تل الهوا - بالقرب من محطة قازين للتبديل فاكس رقم 082832761

www.mof.gov.ps





تابع شركة وورلد نت

NO.	Item	المواصفات	Unit	Qu.	سعر الوحدة بالدولار	المبلغ الاجمالي بالدولار	ملاحظات
4	UBIQUITI PowerBeam M5 -400 Model: PBE-M5-400	UBIQUITI PowerBeam M5 airMAX - outdoor-CPE, frequency: 5 GHz, throughput: 150+ Mbps,, 1x LAN, incl. 25 dBi antenna Specification: Dimensions: 420 x 420 x 275 mm (16.54 x 16.54 x 10.83") Weight: 1.753 kg (3.87 lb) Power Supply: 24V, 0.5A Gigabit PoE Max. Power Consumption: 8W Gain: 25 dBi Networking Interface: (1) 10/100/1000 Ethernet Port Processor Specs: Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz Memory: 64 MB DDR2, 8 MB Flash LEDs: (1) Power, (1) LAN, (4) WLAN Channel Sizes: 5/8/10/20/30/40 MHz • Operating Frequency: 5170 - 5875 Mhz. • Processor Specs: Atheros MIPS 24Kc, 400MHz • Wireless: 5Ghz Atheros, 27dBm Adjustable down to 8dBm, AES Encryption • Memory Information: 32MB SDRAM, 8MB Flash • Networking Interface: 2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface, PoE Passthrough • Mount and mounting strap (Nanobracket is optional, sold separately) • Operating Temperature: -30C to +80C • Power Method: Passive PoE	عدد	2	430	860	الأرخص والمطابق
5	ubiquiti nanostation m5 model: NSM5		عدد	4	260	1040	الأرخص والمطابق



تابع شركة وورك نت

NO.	Item	المواصفات	Unit	Qu.	سعر الوحدة بالدولار	المبلغ الاجمالي بالدولار	ملاحظات
6	بطارية جل 200 امبير صناعة امريكية او hoppecke VRL series المتلثة	<p>Technical Features</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polymer-Gel Valve-Regulated Lead Acid battery • Front terminal design suited for 19"/21" cabinet • Strong handles for easy operation • Patent Terminal sealing & front access • Self-regulating pressure relief valve with flame arrester • Terminal cover for insulation with flexible access • Flame retardant ABS case (UL94 V-0, optional) • Centralized H2 gas vent kit • Low self-discharge rate • Comply with IEC, IEEE, UL, EN, CE standards, etc. • Design life at 20°C (68°F): 12+ years 	عدد	1	403	403	الأرض والمناطق الأرض
7	Outdoor Cable TELDORE Cat6 SFTP	<p>Cat6 or Cat7 SFTP Outdoor Cable Supports Gigabit Ethernet (1000 Base-T) standard with transmission bandwidth of up to 250MHz and backwards compatible 4-pairs shielded twisted pairs (SFTP) cable outdoor 23 AWG conductor Thicker conductor diameter for higher reliability and higher data rates Higher signal-to-noise ratio Waterproof, sunscreen, tensile, compressive, improve oxidation resistance. Meets the requirements of TIA/EIA-568A/568B & ISO 11801 Packaged in Wooden Reel</p>	M	300	1	300	الأرض والمناطق أصلي



089832761 فاكس رقم للتبديل فاكس رقم
غزة- تل الهوا - بالقرب من محطة قارس للتبديل
www.mof.gov.ps



تابع شركة وورك نت

NO.	Item	المواصفات	Unit	Qu.	سعر الوحدة بالدولار	المبلغ الاجمالي بالدولار	ملاحظات
8	Teldor Indoor Cable CAT6E	Or equivalent Item: CAT6E Type: SFTP Conductor material: bare copper Conductor diameter: 0.48mm/0.50mm/0.52mm/0.57mm/0.60mm Solid/stranded: solid Insulation material: HDPE Jacket material: PVC Rated temperature: -20to +75° Application: CCTV/satellite TV/digital TV/monitor, etc. Quality: made of new purity raw material conductor, and made by skilled workers to guarantee the high quality	M	600	0.65	390	الأرخص والمطابق أصلي
10	Patch Panel CAT6 (24-ports)	Gigabit ready rack mount 24-port panel Cat6 patch panels deliver a steady 250Mhz connection to copper Gigabit switches Ideal solution for Ethernet, Fast Ethernet and Gigabit applications Use with TRENDnet TC-PDT Punch Down Tool, B0000AZK4D Use with TRENDnet TC-CT68 RJ-11/RJ-45 Cat6 patch panels deliver a steady 250Mhz connection to copper Gigabit switches Ideal solution for Ethernet, Fast Ethernet and Gigabit applications Use with TRENDnet TC-PDT Punch Down Tool, B0000AZK4G	عدد	5	52	260	الأرخص والمطابق



082832761 غزة- تل الهوا - بالقرب من محطة قاتريس للتيرول فاكس رقم

www.mof.gov.ps

State Of Palestine
Ministry of finance
The Central Tenders Committee



دولة فلسطين
وزارة المالية
لجنة العطاءات المركزية

تابع شركة وورك نت							
NO.	Item	المواصفات	Unit	Qu.	سعر الوحدة بال دولار	المبلغ الاجمالي بال دولار	ملاحظات
11	Switch layer2 24 port	24G-PoE+ Switch 24 Ports, Manageable, 24 x POE+, 4 x Expansion Slots, 10/100/1000 Base-T PoE Ports, Desktop, Rack-Mountable, Wall Mountable 0Supports Port Trunking, Mirroring, IGMP, Static and Dynamic VLAN, RMON, and more Private/Voice VLAN, QoS, and bandwidth controls	عدد	5	950	4750	الارخص والمطابق



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2. إحالة بعض بنود العطاء على (شركة عين التكنولوجيا) بمبلغ إجمالي وقدره (485) دولار وذلك حسب الجدول التالي :

NO.	Item	المواصفات	Unit	Qu.	سعر الوحدة بالدولار	السعر الاجمالي بالدولار	ملاحظات
2	Mikrotik RB3011UIAS-RM RouterBOARD 10xGigabit Ethernet, USB 3.0, LCD, RB3011	Product specifications: RB3011UIAS-RM Unit comes with 1U rackmount enclosure, a touchscreen LCD panel, a serial console port and PoE output functionality on the last Ethernet port CPU nominal frequency 1.4 GHz / CPU core count 2 / Size of RAM 1 GB / 10/100/1000 Ethernet ports 10 / Switch chip model QCA8337-AL3C-R PoE in Yes (passive only) / PoE out Yes (port 10) / Supported input voltage 10 V - 30 V / Voltage Monitor Yes / PCB temperature monitor Yes / License level 5 Operating System RouterOS / CPU IPQ-8064 / Max Power consumption 10 W The RB3011 is a new multi port device, our first to be running an ARM architecture CPU for higher performance than ever before. The RB3011 has ten Gigabit ports divided in two switch groups, an SFP cage and for the first time a SuperSpeed full size USB 3.0 port, for adding storage or an external 3G/4G modem	عدد	1	340	340	الأرخص والمطابق
9	RJ45 Female Cat6E	-	عدد	50	2.90	145	الأرخص والمطابق

State Of Palestine
Ministry of finance

The Central Tenders Committee



دولة فلسطين
وزارة المالية
لجنة العطاءات المركزية

قرارات اللجنة:

- قررت اللجنة العطـاءات المركزيـة الموافقة على الترسـيـة حسب الجـدول المبرـم أعـلاه.
وأنهت اللجنة أعمالها بالتوقيع على المحضر ،،



أحمد حسن أبوالمعطي

عضواً

جبر حجازي

عضواً

أيمن الخالدي

عضواً

فاطمة عوف

عضواً مراقب

أيهاب الرئيس

مصادقة وكيل وزارة الزراعة

