



دولة فلسطين
وزارة المالية

الإدارة العامة للوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية

عطاء رقم 2020 /50

توريد مواد الصيانة في مباني المدارس المدارس
”الدهان، النجارة، الكهرباء، السباكة، مواد بناء،
مستلزمات ومعدات أخرى”
لصالح وزارة التربية والتعليم



دولة فلسطين

وزارة المالية

الإدارة العامة للوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

عطاء رقم 2020 / 50

تعلم وزارة المالية / لجنة العطاءات المركزية عن طرح عطاء حكومي لتوريد مواد الصيانة في مباني المدارس " الدهان، النجارة، الكهرباء، السباكة، مواد بناء، مستلزمات ومعدات أخرى" تبعاً للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.

فعلى الشركات ذات الاختصاص والمسجلة رسمياً وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية / الإدارة العامة للوازم العامة . تل الهوا بجوار محطة فارس للبتترول في غزة خلال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ (300) شيكل غير مستردة تورد إلى خزينة وزارة المالية.

آخر موعد لقبول عروض الأسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات بالإدارة العامة للوازم / وزارة المالية في غزة هو الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/09 م وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المتنافسين في نفس الزمان والمكان .

لجنة العطاءات المركزية

ملاحظة:

1. أجرة الإعلان في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني أو بنك الانتاج أو سند دفع صادر من بنك البريد (كتأمين دخول عطاء) بقيمة 1000 دولار صالحة لمدة ثلاثة شهور على الأقل عن كل عطاء .
3. تقدم الأسعار بالشيكال وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب .
4. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل الأسعار .
5. للإطلاع على الكراسة يرجى مراجعة موقع الوزارة www.mof.gov.ps .
6. للمراجعة والاستفسار هاتف رقم : 0598967679

الشروط العامة

أولاً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتنافسين:

1. يعد المناقص عرضهُ وأسعارهُ على الجداول والنماذج والوثائق المرفقة بدعوة العطاء بعد أن يقرأ هذه الوثائق ويفهم جميع ما ورد فيها ويختتم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة على أن يتحمل كافة النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتدقيق والاستكمال بصورة صحيحة.
2. تكتب أسعار العطاء بالشيكل على أن يشمل السعر رسوم الجمارك وأجور التحزيم والتغليف ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريف الأخرى .
3. يعد المناقص عرضهُ مطبوعاً أو مكتوباً بالحبر الأزرق أو الأسود فقط ويحظر المحو أو التعديل أو الشطب أو الإضافة في العرض وكل تصحيح من هذا القبيل يوضع عليه خطين متوازيين بالحبر الأحمر ويعاد كتابة الصواب بالحبر الأزرق أو الأسود ويوقع بجانبه من قبل من أجرى التصويب.
4. يقدم المناقص عرضهُ مرفقاً به الوثائق المطلوبة مع تأمين دخول العطاء في مغلف مغلق بإحكام ويكتب عليه عطاء توريد مواد الصيانة في مباني المدارس " الدهان، النجارة، الكهرباء، السباكة، مواد بناء، مستلزمات ومعدات أخرى" للمناقصة رقم 2020/50 وكذلك اسمه وعنوانه بالكامل ورقم الهاتف والفاكس ورقم صندوق البريد الخاصين به لترسل إليه المكاتبات المتعلقة بالعطاء وعليه تبليغ الإدارة العامة للوزارم / وزارة المالية خطياً بأي تغيير أو تعديل في عنوانه وعليه أن يكتب أيضاً اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانها وبخلاف ذلك يحق للجنة العطاءات أن تهمل العرض المقدم منه.
4. يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المخصص لهذا الغرض لدى الإدارة العامة للوزارم قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وكل عرض لا يودع في صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقديم العروض لا ينظر فيه ويعاد إلى مصدره مغلقاً .
5. يلتزم المناقص بأن يبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول ولا يجوز له الرجوع عنه لمدة ستون يوماً من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.
6. في حال انخفاض الاسعار أكثر من 15% وفق تقدير لجنة العطاءات المركزية يحق لوزارة المالية انتهاء التعاقد أو إعادة النظر في الأسعار.

ثانياً: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:

1. يرفق المناقص مع عرضه (خاصة إذا كان يشارك لأول مرة) الشهادات والوثائق المطلوبة منه وهي على النحو التالي:
 - صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة وكذلك السيرة الذاتية للشركة.
 - السجل التجاري أو الصناعي للشركة.
 - شهادة خلو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
2. على المناقص أن يرفق بعرضه النسخة الأصلية من أية كتالوجات أو نشرات أو معلومات فنية تعرف بالوزارم

المعروضة وكذلك يقدم مع عرضه العينات المطلوبة في دعوة العطاء وإذا كانت تلك العينات غير قابلة للنقل فعليه أن يحدد مكانها والوقت الذي يمكن رؤيتها فيه وإلا يكون للجنة العطاءات عدم النظر بالعرض.

3. يحق للمناقص أن يضيف أية وثائق أو معلومات يرغب بإضافتها ويرى أنها ضرورية لتوضيح عرضه.

ثالثاً: تأمينات وضمانات العطاء :

1. تأمين الدخول في العطاء: يلتزم المناقص أن يرفق بعرضه سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو على شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل مع السلطة الفلسطينية في غزة وموافقة وزارة المالية على ذلك بقيمة 1000 دولار " كتأمين دخول " ولا ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء على أن تعاد تأمينات الدخول في العطاء إلى مقدميها من المناقصين الذي لم يحال عليهم العطاء بعد مدة شهرين من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

2. تأمين حسن التنفيذ: يلتزم المتناقص الفائز بالعطاء أو بأي جزء من بنوده بتقديم تأمين حسن التنفيذ للعطاء المحال عليه بقيمة 10% من إجمالي العطاء وذلك على شكل سند دفع معتمد صادر من بنك البريد أو كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرة من بنك يتعامل مع السلطة الفلسطينية بغزة حسب الأصول خلال 15 يوم من تاريخ تبليغه بقرار إحالة العطاء عليه من قبل الإدارة العامة للوزام على أن يكون ساري المفعول مدة سريان العقد.

رابعاً: فتح العطاءات وتقييمها:

1- لجنة فتح المظاريف: يشكل مدير عام اللوازم العامة لجنة فتح مظاريف العطاء وتقوم هذه اللجنة بفتح العطاءات بحضور المناقصين أو ممثليهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاذ الإجراءات التالية:-

- أ- إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكل عطاء يفتح مظروفه يضع رئيس اللجنة عليه وعلى مظروفه رقماً مسلسللاً على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.
- ب- ترقيم الأوراق المرفقة مع العطاء وإثبات عددها.
- ت- قراءة اسم مقدم العطاء والأسعار وقيمة التأمين الابتدائي المقدم من كل مناقص وذلك بحضور المناقصين أو ممثليهم.
- ث- التوقيع من رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين على العطاء ومظروفه وكل ورقة من أوراقه وكذلك على محضر اللجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

2- لجنة دراسة وتقييم العروض: يحدد مدير عام اللوازم العامة الأشخاص أو الجهات الذين تتكون منهم اللجنة الفنية التي تقوم بدراسة العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصياتها المناسبة للجنة العطاءات المركزية بعد أخذ المعايير التالية في الاعتبار:-

- أ- لا ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء.
- ب- تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية وفقاً لمواصفات اللوازم المطلوبة على جدول يعد لهذه الغاية، وتخضع كافة العروض لنفس المعايير من حيث التزام المناقص بعرضه بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

ت- يؤخذ بعين الاعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته على الوفاء بالتزامات العطاء وسمعته التجارية والتسهيلات التي يقدمها أو الخدمة التي يوفرها وقطع الغيار وورش الصيانة و كذلك كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، وللجنة استبعاد عرض المناقص الذي لا تتوفر فيه كل أو بعض هذه المتطلبات.

ث- تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص الأسعار ثم الذي يليه حتى تتم دراسة العروض المقدمة.

ج- إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي اللجنة الفنية بالإحالة على مقدم أرخص الأسعار ومن حق اللجنة الفنية أن توصي بالترسية على أكثر من مورد للصنف الواحد بالرغم من اختلاف الأسعار.

ح- في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن أرخص الأسعار تنتقل الدراسة إلى العرض الذي يليه بالسعر إلى أن تصل إلى العرض الذي تتوفر فيه المتطلبات للإحالة على أن تبين أسباب استبعاد العروض الأرخص بشكل واضح.

خ- إذا تساوت المواصفات والأسعار والشروط والجودة المطلوبة يفضل المناقص الذي يتضمن عرضه ميزات إضافية ثم المقدم للمنتجات المحلية، ثم المناقص المقيم بـفلسطين بصورة دائمة، ثم مدة التسليم الأقل إذا كانت سرعة التسليم لمصلحة الدائرة المستفيدة.

خامساً: التزامات المتعهد أو المورد :-

1. على المتعهد الذي أحيل عليه العطاء استكمال إجراءات العقد الخاص بقرار الإحالة وتوقيع الاتفاقية وما يلحقها من أوراق ومستندات بما فيها (أوامر الشراء).
2. يلتزم المتعهد بالتوريد خلال شهر من تاريخ استلامه لأمر التوريد.
3. لا يجوز للمتعهد أن يتنازل لأي شخص آخر عن كل أو أي جزء من العقد دون الحصول على إذن خطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.
4. لا يحق للمناقص أو المورد الرجوع على لجنة العطاءات بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه في حالة إذا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إليها أو إذا لم تحل العطاء على مقدم أقل الأسعار أو إذا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحلة دون ذكر الأسباب.
5. يلتزم المورد بتسليم اللوازم وفقاً للمواصفات والشروط المتفق عليها والواردة في قرار الإحالة وكذلك العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

سادساً: الإجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به :-

1. فرض غرامة مالية: إذا تأخر المتعهد عن توريد ما التزم به في الموعد المحدد في العقد يحق لمدير عام دائرة اللوازم العامة أن يفرض غرامة مالية لا تقل عن (1%) من قيمة اللوازم التي تأخر في توريدها عن كل أسبوع تأخير إلا إذا تبين أن التأخير في التوريد ناجم عن قوة قاهرة ، وفي جميع الأحوال على المتعهد تقديم إشعار خطي وفوري إلى الجهة المختصة بالظروف والأسباب التي أدت إلى التأخير في التوريد أو منعه من ذلك وتقديم ما يثبت ذلك.
2. الشراء على حساب المتعهد: إذا نكل المتعهد عن تنفيذ التزاماته بما فيه التزامه بالتوريد أو قصر في ذلك أو تأخر يحق لمدير عام دائرة اللوازم العامة إصدار القرار بشراء اللوازم الملتمزم بها المتعهد بنفس الخصائص

والمواصفات من أي مصدر آخر على حساب هذا المتعهد ونفقاته مع تحميله فروق الأسعار والنفقات الإضافية وأية خسائر أو مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق بالدائرة المستفيدة أو دائرة اللوازم العامة دون الحاجة إلى أي إنذار ولا يحق للمتعهد الاعتراض على ذلك.

3. استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماته أو إلغاء العقد المبرم معه: وهنا يحق للجنة العطاءات التي أحالت العطاء اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتعهد بما في ذلك مصادرة قيمة التأمين المقدم من المتعهد أو أي جزء منه بشكل يتناسب مع قيمة اللوازم غير الموردة ويعتبر المبلغ في هذه الحالة إيراداً للخزينة العامة.
4. وفي جميع الأحوال يحق لدائرة اللوازم العامة تحصيل الأموال المستحقة لها في ذمة المناقص أو المورد من الأموال المستحقة لذلك المناقص أو المورد لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو من كفالاتهم.

سابعاً: حل الخلافات:-

- أ- في حال حدوث أي خلاف ينشأ عن تفسير أي بند من البنود السابقة أو من بنود العقد فيتم حله ودياً بالتفاوض.
- ب- إذا لم يتمكن الطرفان خلال 30 يوماً من بدء مفاوضاتهما للوصول إلى حل حول أي خلاف يتعلق بالعقد يحق لأي من الطرفين حل الخلاف باللجوء إلى المحكمة المختصة وتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الشأن.

ثامناً: شروط متفرقة:-

1. إذا استعمل المناقص الغش أو التلاعب في معاملته أو ثبت عليه أنه شرع أو قام بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر على رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السلطة أو على التواطؤ معه إضراراً بالمصلحة يلغى عقده في الحال ويصادر التأمين مع عدم الإخلال بحق الوزارة المطالبة بالتعويضات المترتبة على ذلك فضلاً عن شطب اسمه من بين المناقصين ولا يسمح له بالدخول في مناقصات للسلطة الوطنية الفلسطينية هذا فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القضائية ضده عند الاقتضاء.
2. إذا أفلس المناقص أو المورد يحق للجنة العطاءات إلغاء التعاقد معه دون اللجوء للقضاء وكذلك مصادرة مبلغ التأمين كإيراد عام للخزينة العامة.
3. إذا توفى المناقص أو المورد جاز إلغاء العقد المبرم معه أو ما تبقى منه بتوجيه كتاب للورثة يفيد بذلك دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي يقضي بذلك مع رد مبلغ التأمين في هذه الحالة.

الشروط الخاصة

1. يحق للوزارة رفض أي مادة كاملة أو أي جزء من ها في حال مخالفتها للمواصفات التي تم الاتفاق عليها.
2. يتم استلام المواد الموردة من قبل لجنة الاستلام المختصة ومشكلة لهذا الغرض وفقاً للمواصفات والشروط العامة والخاصة للتعاقد الواردة في دعوة العطاء وقرار الإحالة وأمر التوريد والعينات المعتمدة والتي يتم فحصها وإجراء التجارب عليها بالطريقة التي تحددها الجهة المستفيدة أو لجنة الاستلام بموجب لجان فنية تشكل لهذا الغرض لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة ويجب كذلك إرفاق الشهادات الصحية والمخبرية اللازمة من قبل المورد وتؤخذ العينات بنسبة 1-2 في الألف حسب المادة الموردة وبناء علي طلب من المختبر عند كل توريد.
3. يجب على المورد العلم بأن ما يقدمه من عرض سعر ساري المفعول لمدة ستين يوماً من تاريخ اغلاق المناقصة.
4. علي المورد الالتزام بتوريد المستلزمات بغزة او الجهة التي تحددها الوزارة طبقاً للشروط والمواصفات الواردة في المناقصة متضمناً النقل والتحميل والتنزيل وما يترتب علي عمليات التوريد من نفقات بالغة ما بلغت او مصاريف علي نفقته الخاصة.
5. سوف يتم ترسية أصناف المناقصة بالتجزئة علي أساس أقل الأسعار والمطابق للمواصفات المطلوبة و للوزارة الحق في زيادة الكميات المتعاقد عليها أو خفضها بنسبة 25% من إجمالي الكمية المتعاقد عليها لمجرد إشعار المورد برغبتها في ذلك وبنفس شروط ومواصفات وأسعار التوريد الواردة في العقد لكل أو بعض الأصناف خلال فترة التعاقد.
6. في جميع الأحوال تكون عروض الأسعار بالشيكال الجديد وشامل للضريبة المضافة ما لم يرد نص خلاف ذلك.
7. في حال مخالفة المورد لكل أو بعض شروط التعاقد أو في حال امتناعه أو عرقلته للتوريد بما يمس بمصلحة الوزارة أو يعرض مصالحها للضرر يحق لوزارة المالية مصادرة كفالة حسن التنفيذ والرجوع عليه بالتعويض عن كل عطل أو ضرر لحق بها كما أن لها الحق في الحصول علي المواد التي يتخلف المورد عن توفيرها من المورد الذي يليه في السعر او الشراء بالطرق التي تراها محققة لمصلحتها وإلغاء التعاقد مع ودفع فروق الأسعار مضافاً إليها 10% مصاريف إدارية من ضمانته البنكية وليس للمورد الذي خالف أي شرط من شروط التعاقد أو تخلف عن أو عرقل عمليات التوريد الحق في المطالبة بأية تعويضات أو المطالبة باسترداد كفالة حسن التنفيذ أو المطالبة بفروق الأسعار إذا تمكنت الوزارة من توفير تلك المواد بسعر أقل من سعر المناقصة الذي تم التعاقد بموجبه وفي حال عدم كفاية الضمانة لتغطية فروق الأسعار لوزارة المالية الحق في خصم أي مبالغ تتبقي من مستحقاته لديها.
8. يكون الدفع المورد لقاء ما قام بتوريده من مواد طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الفواتير والأوراق الدالة علي تمام وحسن التوريد طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بصحيفة الشروط والمواصفات .
9. يحق للجنة العطاءات تمديد العطاء عن المدة المحددة له بما يتناسب والمصلحة العامة

جدول رقم (1) مستلزمات أعمال الدهان

رقم	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكيل	ملاحظات
1.1	توريد عبوات دهان لزوم السبورات حسب المواصفات الفنية وحاصل على شهادة فحص وجودة سارية المفعول من وزارة الأشغال، بحيث تكون حجم العبوة 2.5 لتر وتكون عبوات الدهان الموردة محكمة الإغلاق وسليمة من الانبعاجات أو الثقوب.	لتر	1		
1.2	توريد عبوات ملتينة جدران حسب المواصفات الفنية وحاصل على شهادة فحص وجودة سارية المفعول من وزارة الأشغال، بحيث تكون حجم العبوة 22 كجم وتكون عبوات الملتينة الموردة محكمة الإغلاق وسليمة من الانبعاجات أو الثقوب.	لتر	1		
1.3	توريد عبوات ملتينة مائية مقاومة للبكتيريا والرطوبة لزوم السبورات حسب المواصفات الفنية وحاصل على شهادة فحص وجودة سارية المفعول من وزارة الأشغال، بحيث تكون حجم العبوة 18 لتر وتكون عبوات الملتينة الموردة محكمة الإغلاق وسليمة من الانبعاجات أو الثقوب.	لفة	1		
1.4	توريد عبوات دهان زيت جدران مطفي ملون حسب المواصفات الفنية وحاصل على شهادة فحص وجودة سارية المفعول من وزارة الأشغال، بحيث تكون حجم العبوة 4.5 لتر وتكون عبوات الدهان الموردة محكمة الإغلاق وسليمة من الانبعاجات أو الثقوب.	عدد	1		
1.5	توريد عبوات دهان زيت جدران لامع ملون حسب المواصفات الفنية وحاصل على شهادة فحص وجودة سارية المفعول من وزارة الأشغال، بحيث تكون حجم العبوة 4.5 لتر وتكون عبوات الدهان الموردة محكمة الإغلاق وسليمة من الانبعاجات أو الثقوب.	عبوة	1		
1.6	توريد وحدة متكاملة من رول 10 سم فرو من نوعية جيدة (نخب أول) ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف، بحيث تحتوي كل وحدة على يد الرول وعدد 3 رولات فرو غيار.	عبوة	1		
1.7	توريد رول فرو كبير سوبركريل (30سم نوعية سويدى مع سمولة) من نوعية جيدة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
1.8	توريد عبوات دهان سوير كريل ابيض داخلي حسب المواصفات الفنية وحاصل على شهادة فحص وجودة سارية المفعول من وزارة الأشغال، بحيث تكون حجم العبوة 18 لتر وتكون عبوات الدهان الموردة محكمة الإغلاق وسليمة من الانبعاجات أو الثقوب	لتر	1		
1.9	توريد عبوات صبغة لون من نوع جيدة ومعتمد من قبل جهاز الإشراف، بحيث يتم تحديد الألوان عند التوريد.	عبوة	1		
1,10	توريد ورق برداخ اسود ناعم نمرة 120 من نوعية جيدة (شمشوم أو تمساح أو ما يعادله) ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف، بحيث تكون طول اللفة 50متر.	عبوة	1		

		1	عدد	توريد مجرود شفرة مع علبة شفرات من نوعية جيدة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	1.11
		1	عدد	توريد فرشاة دهان مقاس 2.5 انش من نوعية جيدة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	1.12
		1	لتر	توريد عبوات ترينتينية من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	1.13
		1	لتر	توريد عبوة نتر نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	1.14
		1	لفة	توريد ورق شفوف خشن أحمر من نوعية جيدة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف، بحيث تكون طول اللفة 50 متر.	1.15
		1	عدد	توريد قرص شفوف ورق خشن مقاس (7 إنش او 4 إنش) من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	1.16
		1	عبوة	توريد عبوات دهان بوليسيد ابيض حسب المواصفات الفنية وحاصل على شهادة فحص وجودة سارية المفعول من وزارة الأشغال، بحيث تكون حجم العبوة 18 لتر وتكون عبوات الدهان المورددة محكمة الإغلاق وسليمة من الانبعاثات أو الثقوب.	1.17
		1	عبوة	توريد عبوات من أكياس بولوفيرة من نوع جيد (كالسيوم أصلى) ومعتمد من قبل جهاز الإشراف، بحيث تكون الأكياس محكمة الإغلاق ولا تحتوي على مواد متحجرة بسبب الرطوبة أو سوء التخزين.	1.18
		1	عدد	توريد بخاخ سبريه نوع (SMITH أو ما يعادله) للصدأ سعة 220 ملل صناعة إسرائيلية ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	1.19
		1	لتر	توريد عبوات دهان همر فنش لزوم الحديد المجلفن من نوع معتمد وحسب المواصفات الفنية وحاصل على شهادة فحص وجودة سارية المفعول من وزارة الأشغال، وتكون عبوات الدهان المورددة محكمة الإغلاق وسليمة من الانبعاثات أو الثقوب.	1.20
		1	عبوة	توريد عبوات دهان اساس اندر كوت من نوع معتمد وحسب المواصفات الفنية وحاصل على شهادة فحص وجودة سارية المفعول من وزارة الأشغال، بحيث تكون حجم العبوة 4.5 لتر وتكون عبوات الدهان المورددة محكمة الإغلاق وسليمة من الانبعاثات أو الثقوب.	1.21
		1	عبوة	توريد عبوات دهان سلك من نوع معتمد وحسب المواصفات الفنية وحاصل على شهادة فحص وجودة سارية المفعول من وزارة الأشغال، بحيث تكون حجم العبوة 18 لتر وتكون عبوات الدهان المورددة محكمة الإغلاق وسليمة من الانبعاثات أو الثقوب.	1.22
		1	عدد	توريد لفة لثق ورق عرض 5سم لزوم الدهان من نوع جيد ومعتمد من جهاز الإشراف.	1.23
		1	عدد	توريد بايلة دهان بلاستيكية من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	1.24

جدول رقم (2) مستلزمات أعمال النجارة والأبواب

رقم	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكول	ملاحظات
2.1	توريد زرفيل باب خشب/حديد من نوع والي ايطالي اصلي الصنع ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
2.2	توريد زوج مقابض أبواب من نوع دوجنورال ثقيل Dojnorال تركي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
2.3	توريد زوج مقابض باب مالتى لوك نوع "راف بريج" اسرائيلي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
2.4	توريد سحب باب طول 12 سم لزوم الأبواب الخشبية من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
2.5	توريد مفصلات (رذات يمين ويسار) دفتر ستانلس ستيل من نوع جيد ومعتمد مقل جهاز الإشراف.	زوج	1		
2.6	توريد كرتونة (ألف برغي) براغي 3 سم سمك 4 ملم من نوع جيد معتمد من قبل جهاز الإشراف	كرتونة	1		
2.7	توريد كرتونة براغي (ألف برغي) 4 سمسمك 4 ملم من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	كرتونة	1		
2.8	توريد سلندر زرفيل من نوع والي نحاس أصلي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		

جدول رقم (3) مستلزمات أعمال الكهرباء

م	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكلة	ملاحظات
3.1	توريد لمبة نيون ليد (LED) طول 1.20 متر ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3.2	توريد مفتاح كهربائي (10 أمبير) نوع جيفز إيطالي أصلي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3.3	توريد وجه مفتاح سعة 2 مفتاح نوع جيفز إيطالي أصلي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3.4	توريد لفات سلك 2.5 ملم نحاس نوع ايبتيك (طول 100 متر) ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	لفة	1		
3.5	توريد لفات سلك 1.5 ملم نحاس نوع ايبتيك (طول 100 متر) ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	لفة	1		
3.6	توريد مخرج كهربائي 16 أمبير (ابريز) من نوع جيفز إيطالي أصلي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3.7	توريد لمبة ليد (LED) قوة W12 معتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3.8	توريد دواية سقف معتمدة مقبل جهاز إشراف.	عدد	1		
3.9	توريد مفتاح مروحة سقف نوع CHMC ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3,10	توريد كابل بندل 3*2.5 ملم نوع ايبتيك ومعتمد من قبل جهاز الإشراف	متر	1		
3.11	جرس مدرسة فاكياه اسرائيلي	عدد	1		
3.12	توريد كابل 4*16 ملم نوع XLP أو ايبتيك ومعتمد مقبل جهاز الإشراف	متر	1		
3.13	توريد فيشة كهربائية (ذكر + انثى) من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3.14	توريد لمبة نيون عادية 36 واط طول 120 سم نوع أوزرم معتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3.15	توريد ستارتر نوع أوزرم أو ما يعادله (الكرتونة تحتوى على 25 حبة) ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	كرتونة	1		
3.16	توريد براغي سمك 5 ملم وطول 7 سم (كرتونة تحتوى على 100 برغى) من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	كرتونة	1		
3.17	توريد تب نوع تمساح ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	باكوا	1		
3.18	توريد مفك تستر من نوع جيد ومعتمد مقبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3.19	توريد كماشة من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		

م.	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكل	ملاحظات
3,20	توريد مشط كلمن رقم 2 من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3.21	توريد وجه مفتاح سعة 1 مفتاح نوع جيفز إيطالي أصلي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3.22	توريد وجه مفتاح سعة 3 مفتاح من نوع جيفز إيطالي أصلي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3.23	توريد طابلق كهربائي بلاستيك سعة 36 نوع جيفز إيطالي أصلي (Top System) ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3.24	توريد مجرى بلاستيك عرض 3 سم وطول 3 متر من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3.25	توريد مجرى بلاستيك عرض 2.5 سم وطول 3 متر من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	م.ط.	1		
3.26	توريد كابل 3*2.50 ملم نوع XLP أو ايبتيك ومعتمد من قبل جهاز الإشراف	م.ط.	1		
3.27	توريد نيون LED كامل (مجوز) مكون من صاج جاعش أصلي ولمبة LED قوة 18 أمبير وجميع ما يلزم ليكون جاهز للتشغيل.	عدد	1		
3.28	توريد مفتاح فكسل (10 أمبير) نوع جيفز إيطالي أصلي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3.29	توريد مفتاح كهربائي (10 أمبير) صيني نوع قديم	عدد	1		
3.3	توريد قاعده بلاستيك سعة 3 نوع جيفز إيطالي أصلي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3.31	توريد كابل 3*4 ملم نوع XLP أو ايبتيك ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	م.ط.	1		
3.32	توريد فجل حديد (فلبس) لزوم المراوح طول 12 سم سمك 12 ملم من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3.33	توريد كشاف (LED) بقوة 80 W معتمد من قبل جهاز الإشراف	عدد	1		
3.34	توريد كرتونة براغي طول 3 سم وسمك 4 ملم من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز الإشراف	عدد	1		
3.35	توريد لمبة نيون عادي 40 واط طول 1.20 متر من نوع أوزرم أو ما يعادله ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3.36	توريد سلك بندل 2×1 ملم نوع ايبتيك ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	م.ط.	1		
3.37	توريد سلك بندل 3×2.5 ملم نوع ايبتيك ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	م.ط.	1		
3.38	توريد ابريز خارجي كامل 16 أمبير نوع جيفز إيطالي أصلي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		

م.	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكل	ملاحظات
3.39	توريد ضاغط جرس نوع جيفيز إيطالي أصلي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3.4	توريد عبوة فجل بلاستيكية قطر 6 ملم (تحتوى العبوة على 100 فجلة) ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3.41	توريد فجل حديد (فلبس) سمك 8 ملم من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3.42	توريد فجل حديد (فلبس) سمك 10 ملم من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3.43	توريد سلك سماعة نوع ايبتيك ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	م.ط.	1		
3.44	توريد سلك مايك نوع ايبتيك ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	م.ط.	1		
3.45	توريد سلك بندل 3*1.5 ملم نوع ايبتيك ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	م.ط.	1		
3.46	توريد أمان 3 فاز نوع موللر 4*40 أصلي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3.47	توريد أمان فاز ونول نوع ايتون 2*40 ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3.48	توريد طبة ميكروفون 150 واط نوع أصلي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3.49	توريد ترنس 5 كيلو نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
3.50	موزع كهرباء 5 عيون/ نوعية ممتازة	عدد	1		
3.51	موزع كهرباء 3 عيون/ نوعية ممتازة	عدد	1		

جدول رقم (4) مستلزمات الأعمال الصحية وأدوات السباكة

م.	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكل	ملاحظات
4.1	توريد صندوق نيجارا كاملة لزوم كرسي (افرنجي/ بلدي) سعة 7 لتر مع الماسورة الخاصة بالكرسي الافرنجي والعربي معتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.2	توريد حنفية كروم قطر 0.5 انش ايد مغلقة طويلة ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.3	توريد محبس نحاس زاوية 0.5 إنش ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.4	توريد سيفون مغسلة من نوع تركي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.5	توريد شطاف بلاستيك كامل (كبسة + بريش 1 متر) معتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.6	توريد غطاء كرسي بلاستيك ثقيل ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.7	توريد مغسلة مقاس 55 سم مع ما يلزم من سيفون مغسلة نوع خوليووت وبراغي التثبيت ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.8	توريد مصفايه ستانلس ستيل مقاس 12*12 ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.9	توريد يد حنفية كروم ثقيلة من نوع جيد	عدد	1		
4,10	توريد قلب حنفية نحاس مربع معتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.11	توريد بريش نيجارا طول 1 متر معتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.12	توريد عوام نحاس كامل قطر 1 انش صنع إيطالي أصلي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.13	توريد يد حنفية عصفورة نحاس من نوع جيد ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.14	توريد جلدة مخصوص طويلة بين العمود والنيجارا من نوع جيد ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.15	توريد جلدة مخصوص قصيرة بين الكرسي العربي والعمود من نوع جيد ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		

م.م	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكل	ملاحظات
4.16	توريد مربط حديد طابلون كبير لزوم تثبيت نجارا من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.17	توريد وصلة نحاس مقاس (1 سم - 1.5 سم - 2 سم) أصلي ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.18	توريد شمسة ستانلس ستيل 0.5 إنش ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.19	توريد لفة تفلون حجم كبير (أصفر) من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	م.ط	1		
4.20	توريد نبل نحاس سن طويل قطر 1 إنش كامل (شامل الصواميل) من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.21	توريد وصلة حديد محول 1 إنش الى 0.5 إنش نوع تيكن إسرائيلي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.22	توريد عوام مياه بلاستيك 0.5 إنش ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.23	توريد كوع حديد قطر 1 إنش نوع أوروبي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.24	توريد بربيش PEX (مشريل أزرق/أحمر) قطر 16 ملم مصنوع من مادة البولي ايثيلين ويتحمل ضغط 20 بار ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	متر	1		
4.25	توريد مواسير بلاستيك PVC قطر 75 ملم وسمك الجدار 2.2 ملم احمر مقاوم لأشعة الشمس مطابق للمواصفات الفلسطينية م.ف 39 ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	متر	1		
4.26	توريد نبل بلاستيك PVC قطر 75 ملم طول (100/75/50/25) سم وسمك الجدار 2.2 ملم احمر مقاوم لأشعة الشمس مطابق للمواصفات الفلسطينية م.ف 40 ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	متر	1		
4.27	توريد جلدة صرف صحي قطر 75 ملم نوع MOL ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.28	توريد كوع بلاستيك PVC قطر 3 إنش زاوية 90 درجة مع باب تفتيش نوع خوليووت ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.29	توريد كوع بلاستيك PVC قطر 3 إنش زاوية 90 درجة نوع خوليووت ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		

م.	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكل	ملاحظات
4.30	توريد تي بلاستيك PVC قطر 3" نوع خوليوت ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.31	توريد مفتاح مفف نحاس ذكر مربع ألن لزطم النحاس نوع بولاذ ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.32	توريد دسك حجم صغير نوع بوش قوة 800 وات الأصلي صناعة ألمانية شاملاً جميع القطع والاكسسوارات الخاصة به ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.33	توريد تطويلة بلاستيك لزوم علبة التجميع من نوع خوليوت ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.34	توريد خزان بلاستيك للمياه بسعة 1500 لتر أبيض مطلي من الداخل مصنوع من مادة البولي ايثيلين سمك الجدار (2.4 ملم) فتحة الباب 50 سم، مع جميع ما يلزم من عوام نحاس كامل قطر 1 إنش ونبيل نحاس قطر 1 إنش سن طويل 10 سم مع صمولتين، ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.35	توريد شبر سيفون نجارة قطر 0.5 إنش من نوع تيببسا ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.36	توريد سيفون زنبرك لزوم المجلى صناعة تركي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.37	حنفية رقبة وزه من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز الإشراف	عدد	1		
4.38	توريد برييش بلاستيك قطر 25 ملم مصنوع من مادة البولي ايثيلين يتحمل ضغط 10 بار، ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	م.ط	1		
4.39	توريد زنبرك كرسي افرنجي قطر 4 إنش صناعة تركي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.40	توريد برييش جولاني قطر 0.50 إنش مصنوع من مادة البولي ايثيلين يتحمل ضغط 20 بار، ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	م.ط	1		
4.41	توريد أصابع سيلكون من نوع فيترا ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.42	توريد كوع حديد قطر 0.5 انش زاوية 90 درجة نوع تيكن اسرائيلي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.43	توريد برييش شطاف من نوع عسقوم طول 80سم ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		

م.	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكل	ملاحظات
4.44	توريد نبل حديد قطر 0.5 انش مسنن من الطرفين طول 80سم نوع تيكن اسرائيلي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.45	توريد نبل حديد قطر 0.5 انش مسنن من الطرفين طول 50سم نوع تيكن اسرائيلي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.46	توريد نبل حديد قطر 0.5 انش مسنن من الطرفين طول 10سم نوع تيكن اسرائيلي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.47	توريد تي حديد قطر 0.5 انش من نوع تيكن اسرائيلي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.48	توريد كوع حديد قطر 0.5 انش من نوع تيكن اسرائيلي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.49	توريد راس نحاس قطر 1 انش من نوع ايطالي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.50	توريد تحويلة حديد من قطر 4/3 إنش الى 0.5 انش نوع تيكن اسرائيلي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.51	توريد مواسير (بلاستيك) قطر 2 إنش PP أسود ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	م.ط	1		
4.52	توريد بريش جولاني قطر 16 ملم مصنوع من مادة البولي ايثيلين يتحمل ضغط 20 بار، ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	م.ط	1		
4.53	توريد بريش زراعي قطر 0.50 انش مصنوع من مادة البولي ايثيلين يتحمل ضغط 10 بار مع ما يلزم من مرابط، ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	م.ط	1		
4.54	توريد كرسي افرنجي كامل من نوع فيترا مع ما يلزم من غطاء كرسي من نوع KING ثقيل وبراغي تثبيت من نوع مقاوم للصدأ مع توريد صندوق طرد (سيفون) كامل من نوع Plason مع جميع ما يلزم ليكون جاهز للعمل، وجميع المواد تكون حسب المواصفات ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.55	توريد ذراع وزة من نوع ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.56	توريد كوع عوام (بلاستيك) قطر 20 mm من نوع بولسان تركي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.57	توريد راس بلاستيك 2 انش/1 انش من نوع بولسان تركي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.58	توريد رأس بلاستيك 25 ملم، 3/4 انش من نوع بولسان تركي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		

م.م	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكل	ملاحظات
4.59	توريد شبر بلاستيك قطر 1 انش من نوع بولسان تركي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4,60	توريد تي بلاستيك قطر 25ملم أخضر، من نوع بولسان تركي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.61	توريد لفة برييش بلاستيك قطر 1 انش طول 50متر مصنوع من مادة البولي ايثيلين يتحمل ضغط 20 بار، ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	لفة	1		
4.62	توريد نبل سن طويل نحاس قطر 3/4 انش فارغ داخلي من نوع ايطالي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
4.63	توريد لفة برييش بلاستيك قطر 4/3 انش طول 50متر مصنوع من مادة البولي ايثيلين يتحمل ضغط 20 بار، ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	لفة	1		
4.64	توريد لفة برييش بلاستيك قطر 0.5 انش طول 50متر مصنوع من مادة البولي ايثيلين يتحمل ضغط 20 بار، ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	لفة	1		
4.65	توريد مضخة ماء سبروتي 1 حصان نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		

جدول رقم (5) مستلزمات الترميم

م	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكلم	ملاحظات
5.1	توريد كيس اسمنت بورتلاندي عادي N42.5 ذو تاريخ جديد وزن الكيس 50 كجم، ولا توجد به أي عيوب أو رطوبة معبأ في أكياس محكمة الاغلاق، والسعر يشمل النقل للموقع وتوفير مشطاح لتشيون الاسمنت ونايلون لحفظه من الرطوبة والعوامل الجوية.	عدد	1		
5.2	توريد بلاط سيراميك أسباني نخب أ مقاس 20*20 وبسبك 6 ملم لزوم الجدران لون أبيض، منتظم الأبعاد وخالي من التشوهات.	م ²	1		
5.3	توريد بلاط سيراميك أسباني مقاوم للانزلاق نخب أ مقاس 40*40 وبسبك 8 ملم لزوم الأرضيات، منتظم الأبعاد وخالي من التشوهات بحيث يتم تحديد الألوان من قبل جهاز الإشراف.	م ²	1		
5.4	توريد أكياس شيت إسرائيلي ذو تاريخ جديد، ولا توجد به أي عيوب أو رطوبة معبأ في أكياس محكمة الاغلاق، والسعر يشمل النقل للموقع وتوفير مشطاح للتشيون ونايلون لحفظه من الرطوبة والعوامل الجوية.	كيس	1		
5.5	توريد أكياس روية نوع فيترا ذو تاريخ جديد وزن الكيس 1 كجم، ولا توجد به أي عيوب أو رطوبة معبأ في أكياس محكمة الإغلاق.	عدد	1		
5.6	توريد زاوية المنيوم لون ابيض طول 2.50 متر من نوع جيد ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
5.7	توريد بلوك اسمنتي مفرغ مصنعا اتوماتيكيا (حصمة اسرائيلي) مقاس 40×20×20 سم، وقوة تحمل 35 كجم/سم ² منتظم الشكل وخالي من التشوهات.	عدد	1		
5.8	توريد حصمة بازلت متدرجة لزوم أعمال المزايكو، حسب التدرج الذي يحدده جهاز الإشراف.	طن	1		
5.9	توريد أكياس من كوارس، بحيث تكون بوزن 23 كجم، بحيث لا يتم التوريد إلا بعد اعتماد جهاز الإشراف.	كيس	1		
5.10	توريد اسمنت ابيض ذو تاريخ جديد وزن الكيس 50 كجم، ولا توجد به أي عيوب أو رطوبة معبأ في أكياس محكمة الاغلاق، والسعر يشمل النقل للموقع وتوفير مشطاح لتشيون الاسمنت ونايلون لحفظه من الرطوبة والعوامل الجوية.	كيس	1		

م .	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكل	ملاحظات
5.11	توريد عبوة لاصق رخام (ديبيق) مع منشف من نوع مورموريت صناعة إيطالية، بحيث تكون حجم العبوة 6 كجم وتكون العبوات الموردة محكمة الإغلاق وسليمة من الانبعاجات أو الثقوب وغير منتهية الصلاحية.	عبوة	1		
5.12	توريد لفات من البولوبيد لزوم عزل الرطوبة سمك 4 ملم نوع باسكار أو ما يعادله بمعدل 4كجم /م ² المغطى بحبيبات صخرية بيضاء لزوم الأسطح خالية من أي عيوب أو تمزقات ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	م ²	1		
5.13	توريد عبوات أساس لزوم البيتومين من نوع فلنكوت حجم العبوة 16 لتر ومعتمد من قبل جهاز الإشراف	عدد	1		
5.14	توريد درجات موزايكو جاهزة "حصمة كسر رخام" لزوم كسوة الدرج، بحيث يشمل السعر توريد الدرجة النائمة عرض 33 سم وسمك 6 سم وتوريد القائمة بعرض 16 سم وسمك 2سم وكذلك توريد البانيل من نفس النوع بسمك 2سم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون الدرجات مسلحة بحديد تسليح سمك 8 ملم، وجميع الأجزاء تكون مشطوبة بشكل جيد يوافق عليها جهاز الإشراف.	م.ط	1		

جدول رقم (6) مستلزمات أخرى ومعدات

م.	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكيل	ملاحظات
6.1	توريد ريشة حديد قطر 4 ملم ذو جودة عالية ومعتمدة من جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.2	توريد ريشة باطون قطر 6 ملم (كبس/عادي) ذو جودة عالية ومعتمدة من جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.4	توريد ريشة باطون قطر 8 ملم (كبس/عادي) ذو جودة عالية ومعتمدة من جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.5	توريد ريشة باطون 10 ملم (كبس/عادي) ذو جودة عالية ومعتمدة من جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.6	توريد ريشة باطون 12 ملم (كبس/عادي) ذو جودة عالية ومعتمدة من جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.7	توريد كرتونة أسياخ لحام مقاس 2.5 مم وزن 5 كجم صناعة تركية أو ما يعادله ومعتمدة من جهاز الإشراف.	كرتونة	1		
6.8	توريد حجر قص حديد حجم كبير مقاس 7 إنش صناعة ألمانية ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.9	توريد حجر قص باطون حجم كبير مقاس 7 إنش صناعة ألمانية ومعتمدة من جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.10	توريد رزات حديدية من الحديد المجلفن حجم كبير لزوم الأبواب الخارجية للمدارس معتمدة من جهاز الإشراف	زوج	1		
6.11	توريد رزات حديدية من الحديد المجلفن حجم صغير معتمدة من جهاز الإشراف.	زوج	1		
6.12	توريد أسياخ لحام نورستا مقاس 2.5 ملم صناعة إسرائيلية ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.13	توريد ألماظة دسك كبير مقاس 7 إنش صناعة إيطالي ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.14	توريد ألماظة دسك صغير مقاس 4.5 إنش صناعة إيطالي ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.15	توريد مقذح كهربائي / نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.16	توريد حجر قص لديسك كبير نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		

م.	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكيل	ملاحظات
6.17	توريد فرشاة سلك يد خشب للحديد نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.19	توريد نظارة لحام راس نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.20	توريد واقي لحام للوجه نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.21	توريد مسكرين بناء نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.22	توريد مسطرين قصارة نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.23	توريد بايلة بلاط نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.24	توريد قفقال قصارة نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.25	توريد ريشة بناء نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.26	توريد بوية سوبر لك أبيض عبوة 4.5 كجم	عبوة	1		
6.27	توريد مقح شاحن أصلي نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.28	توريد راس نصف انش / 20 مم نحاس نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.29	توريد محول بوشنغ 1 انش على 4/3 نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.3	توريد راس 4/3 انش على 20 نحاس نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.31	توريد راس 1 انش على 25 نحاس نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.32	توريد راس 4/3 انش على 25 نحاس نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		

م.	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكول	ملاحظات
6.33	توريد محبس 1 انش ذكر نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.34	توريد مفتاح مواسير ريجد 10 نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.35	توريد مفتاح مواسير ريجد 12 نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.36	توريد مفتاح مواسير ريجد 14 نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.37	توريد مفتاح مواسير 24 نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.38	توريد حجر قص باطون حجم كبير نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.39	توريد حجر قص حديد حجم كبير نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.4	توريد حجر قص حديد حجم صغير نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.41	توريد فرشاة سلك نوع دائري حجم كبير يركب على اتوريد لدسك حجم كبير للبرداخ نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.42	توريد فرشاة سلك نوع دائري حجم كبير يركب على الدسك حجم صغير للبرداخ نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.43	توريد غيار رول فرة 30 سم نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.44	توريد رول سلك حجم كبير نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		
6.45	توريد كفات لزوم زفنة نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	زوج	1		
6.46	توريد مشروط (كنشتر) لزوم الزفنة نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	عدد	1		

جدول رقم (7) احتياجات مراكز الصيانة

م.	اسم الصنف	ملاحظات	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكل	السعر الاجمالي بالشيكل
7.1	للحديد نوعية سكني بوية ممتازة مع تقديم عينه	كل عبوة حديد تحتوي على 5 لتر حسب العينة	عبوة	1		
7.2	21 تتر	كل تنكة حديد تحتوي على 16 لتر	تنكة	1		
7.3	كعب بلاستيك لطاولة طالب	حسب العينة	عدد	1		
7.4	زطمة بلاستيك لطاولة طالب	حسب العينة	عدد	1		
7.5	زطمة بلاستيك للجنب لكرسي طالب	حسب العينة	عدد	1		
7.6	زطمة بلاستيك لكرسي طالب للرجل	حسب العينة	عدد	1		
7.7	زطمه بلاستيك لكرسي معلم للرجل	حسب العينة	عدد	1		
7.8	زطمه بلاستيك لكرسي معلم للجنب	حسب العينة	عدد	1		
7.9	قفازات جلد	حسب العينة	عدد	1		
7.10	قفازات قماش	حسب العينة	عدد	1		
7.11	قفازات بلاستيك طبية	نوعية ممتازة	كرتونة	1		
7.12	برداخ أحمر 36	مع تحديد كمية كل لفة بالمتر	لفة	1		
7.13	برداخ أسود ناعم نوعية شمشون أصلي	مع تحديد كمية كل لفة بالمتر	لفة	1		
7.14	أقراص سنفرة CP36	نوعية ممتازة	قرص	1		
7.15	أقراص سنفرة CP24	نوعية ممتازة	قرص	1		
7.16	براغي 3.5/5	تحتوي كل كرتونة على 1000 برغي	كرتونة	1		
7.17	براغي 3/5	تحتوي كل كرتونة على 1000 برغي	كرتونة	1		

م.	اسم الصنف	ملاحظات	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكل	السعر الاجمالي بالشيكل
7.18	براغي 2/5	تحتوي كل كرتونة على 1000 برغي	كرتونة	1		
7.19	براغي سن ساج 1سم	تحتوي كل كرتونة على 1000 برغي	كرتونه	1		
7.20	براغي سن ساج 2سم	تحتوي كل كرتونة على 1000 برغي	كرتونه	1		
7.21	براغي سكوريت 1سم	تحتوي كل كرتونة على 1000 برغي	كرتونه	1		
7.22	براغي سكوريت 2سم	تحتوي كل كرتونة على 1000 برغي	كرتونه	1		
7.23	براغي سن صاج 5سم	تحتوي كل كرتونة على 1000 برغي	كرتونة	1		
7.24	كمامة سوداء خاصة بالدهان	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.25	فلتر كمامة دهان	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.26	كمامات طبية للوجه	تستخدم في العمليات الجراحية	باكو	1		
7.27	سياخ لحام 3.25 كل باكو يحتوي على 5 كيلو	نوعية ممتازة أصلية	باكو	1		
7.28	سياخ لحام 2.5 كل باكو يحتوي على 5 كيلو	نوعية ممتازة أصلية	باكو	1		
7.29	راس مقدح ثماني	نوعية ممتازة أصلية	عدد	1		
7.30	نبل مقدح للرأس الثماني	نوعية أصلية	عدد	1		
7.31	صابون مزيل للشحوم	روائح مختلفة	مرطبان	1		
7.32	حجر قص لدسك صغير	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.33	حجر قص لدسك كبير	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.34	حجر قص لدسك ثابت	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.35	ريش مشرط	يحتوي الباكو على 10 ريش	باكو	1		

م .	اسم الصنف	ملاحظات	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكل	السعر الاجمالي بالشيكل
7.36	روب عمل لون ازرق غامق نوعية قماش ممتازة	مقاسات من - XL 5XL	عدد	1		
7.37	بدلة جلد خاصة بالدهان	مقاسات من - XL 5XL	عدد	1		
7.38	بوستار للعمل نوعية ممتازة	مقاسات مختلفة	عدد	1		
7.39	حذاء كعب طبي نوعية ممتازة	مقاسات مختلفة	عدد	1		
7.40	فرشاة للبوية مقاسات مختلفة	3- 4 - 5 انش	عدد	1		
7.41	فرشاة سلك يد خشب للحديد	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.42	نظارة شفاف تغطي كامل العين تشبه نظارة الغوص	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.43	واقي لحام للوجه	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.44	حقيبة اسعافات اولية	تحتوى على جميع المواد الاولية للاسعافات	عدد	1		
7.45	شبكة فتحه ضيقه للبوية		متر	1		
7.46	متر للقياس طول 5 م	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.47	متر للقياس طول 3 م	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.48	واقي اذن (سماعة)	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.49	فرد بويه خاصه بالدهان	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.50	طقم مفكات (مربع + عادي)	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.51	طقم مفاتيح شق رنق	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.52	زرادية كبس	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.53	زرادية عادية	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.54	شاكوش طوبار	نوعية ممتازة	عدد	1		

م.	اسم الصنف	ملاحظات	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكل	السعر الاجمالي بالشيكل
7.55	شاكوش جلد	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.56	كماشة	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.57	كابل ليد اللحام (5 متر)	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.58	يد لماكنه اللحام	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.59	بريش هواء للكمبرسه	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.60	ماكينة نيتم	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.61	دباسه هواء	تعمل على الكمبرسه	عدد	1		
7.62	مقدح هوائي	يعمل على الهواء الكمبرسه	عدد	1		
7.63	ماكينة حجر قص جليخ صغير (صاروخ)	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.64	ماكينة حجر قص جليخ كبير (صاروخ) 9 انش	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.65	مقدح خشب شمال يمين مع شاخن بطارية	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.66	مقدح كهربائي	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.67	ماكينة حجر قص ثابت (صاروخ)	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.68	مقدح كهربائي ثابت	نوعية ممتازة	عدد	1		
7.69	جاكسون خشب	بوش	عدد	1		

إقرار والتزام

أقر أنا الموقع أدناه هوية رقم _____ بصفتي
ممثلاً عن شركة _____ بالتالي:.

1. بأنني قرأت وتفهمت كافة ما ورد بوثائق العطاء المطروح رقم 2020 /50 من شروط عامة وخاصة ومواصفات وألتزم التزاماً قانونياً بتلك الشروط والمواصفات .
2. كما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول ولا يجوز لي الرجوع عنه لمدة سنتين يوماً من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.
3. وكذلك ألتزم بتوريد الأصناف المحالة على بموجب العطاء المذكور أعلاه والتي يتم طلبها من قبل الوزارة خلال ثلاثين يوماً وذلك من تاريخ توقيع العقد واستلام أوامر التوريد على أن تكون تلك الأصناف الموردة من قبلي وفقاً للمواصفات والشروط المنصوص عليها في هذا العطاء. وهذا إقرار وتعهد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراه .

اسم المناقص : _____
رقم المشتغل المرخص : _____
العنوان : _____
رقم الجوال : _____
رقم الهاتف : _____
رقم الفاكس : _____
التاريخ : _____