



4. إحالة بعض بنود العطاء على (شركة أبناء حمدان عابد) وذلك حسب الجدول التالي :

م	الصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكل	الترسية	الجدول
1.1	توريد عوات دهان لزوم السيرورات حسب المواصفات الفنية وحاصل على شهادة فحص وجودة سارية المفعول من وزارة الأشغال، بحيث تكون حجم العوة 2.5 لتر وتكون عوات الدهان الموردة محكمة الإغلاق وسليمة من الانبعاثات أو الثقوب. (ناشونال أردني)	لتر	1	65	أرض المطابق أرض العينة المرفقة	جدول رقم 1* مستلزمات أعمال الدهان*
1.3	توريد عوات مطيئة مائية مقاومة للكثيريا والرطوبة لزوم السيرورات حسب المواصفات الفنية وحاصل على شهادة فحص وجودة سارية المفعول من وزارة الأشغال، بحيث تكون حجم العوة 18 لتر وتكون عوات المنتينة الموردة محكمة الإغلاق وسليمة من الانبعاثات أو الثقوب. (العربية)	لتر بصم 18 لتر	1	85	أرض المطابق	جدول رقم 1* مستلزمات أعمال الدهان*
1.6	توريد وحدة متكاملة من رول 10 سم فرو من نوعية جيدة (نخب أول) ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف، بحيث تحتوي كل وحدة على يد الرول وعدد 3 رولات فرو غير. صفي نوع جيد	عبوة لفنة	1	8	أرض المطابق 'جودة العينة'	جدول رقم 1* مستلزمات أعمال الدهان*
1.8	توريد عوات دهان سوبر كوريل ابيض داخلي حسب المواصفات الفنية وحاصل على شهادة فحص وجودة سارية المفعول من وزارة الأشغال، بحيث تكون حجم العوة 18 لتر وتكون عوات الدهان الموردة محكمة الإغلاق وسليمة من الانبعاثات أو الثقوب. (العربية)	لتر	1	80	الأرض والمطابق	جدول رقم 1* مستلزمات أعمال الدهان*



State Of Palestine

Ministry of finance

The Central Tenders Committee



دولة فلسطين

وزارة المالية

لجنة العطاءات المركزية

الجدول	الترسية	سعر الوحدة بالشيكل	الكمية	الوحدة	الوصف	م
جدول رقم 1* مستزيمات أعمال الدهان*	جودة العينة	3	1	عدد	توريد مجرود شفرة مع علية شفرات من نوعية جيدة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف. نوع صيني	1.11
جدول رقم 1* مستزيمات أعمال الدهان*	الأرض والمطابق	7	1	لتر	توريد عوات ترينيتية من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز الإشراف. (تأثيرات يقي 100%)	1.13
جدول رقم 1* مستزيمات أعمال الدهان*	الأرض والمطابق	60	1	عبوة	توريد عوات دهان بوليميد أبيض حسب المواصفات الفنية وحاصل على شهادة فحص وجودة سارية المفعول من وزارة الأشغال، بحيث تكون حجم العبوة 18 لتر وتكون عوات الدهان الموردة محكمة الإغلاق وسليمة من الانبعاجات أو التآكل. (العربية)	1.17
جدول رقم 1* مستزيمات أعمال الدهان*	أرض المطابق	3	1	عبوة 1 كلو	توريد عوات من أكياس بولوفيرة من نوع جيد (كاسيوم أصلي) ومعتمد من قبل جهة الإشراف بحيث تكون الأكياس محكمة الإغلاق ولا تحتوي على مواد محتوية بسبب الرطوبة أو سوء التخزين. (جيش إسرائيلي طموح)	1.18
جدول رقم 1* مستزيمات أعمال الدهان	الأرض والمطابق	7	1	عدد	توريد بخاخ سيريه الصمدا سعة 400 م صناعة اسرائيلية من نوع تأثيرات ومعتمد من جهاز الإشراف.	1.19
جدول رقم 1* مستزيمات أعمال الدهان*	الأرض والمطابق	7	1	لتر 400 مل	توريد عوات دهان همر قتش لزوم الحديد المجلفن من نوع معتمد وحسب المواصفات الفنية وحاصل على شهادة فحص وجودة سارية المفعول من وزارة الأشغال، وتكون عوات الدهان الموردة محكمة الإغلاق وسليمة من الانبعاجات أو التآكل. (نوع تاثيرات)	1.20
جدول رقم 1* مستزيمات أعمال الدهان*	أرض المطابق	3	1	عدد	توريد نقية لآرق ورق عرض كسم لزوم الدهان من نوع جيد ومعتمد من جهاز الإشراف. (جوتن لون العاني)	1.23

غزة- تل الهول - بالقرب من محطة فاكس رقم 082832761

www.mof.gov.ps

الصفحة 25 من 37

State Of Palestine

Ministry of finance

The Central Tenders Committee



دولة فلسطين

وزارة المالية

لجنة العطاءات المركزية

الجدول	التربية	سعر الوحدة بالشيكل	الكمية	الوحدة	الصف	م
جدول رقم 7* احتياجات مراكز الصيانة	الأرض والمطابق	70	1	تنعة	16 لتر اسرائيلي تنعة حديد تحتوي على	7.2
جدول رقم 7* احتياجات مراكز الصيانة	الأرض والمطابق	12	1	عدد	ظم مفكات (مربع+عادي) نوعية ممتازة	7.50



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, some with a small '1' below them.



5. إجابة بعض بنود العطاء على (شركة محمود قويدر) وذلك حسب الجدول التالي :

الجدول	الترسية	سعر الوحدة بالاشيكل	الكمية	الوحدة	الصف	م
جدول رقم "1" مستلزمات أعمال الدهان	الأرض والمطابق	"4.5 1,4 7 2,5	1	عدد	توريد قرض شفوف ورق خشن مفاص (7 انش او 4 انش) من نوع جيد ومتمدد من قبل جهاز الإشراف.	1.16
جدول رقم "2" مستلزمات أعمال التجارة والأواب	أرض المطابق	52	1	عدد	توريد زوج مقابض أبواب من نوع دوجنرال ثقيل Dojnorral تركي ومتمدد من قبل جهاز الإشراف.	2.2
جدول رقم "3" مستلزمات أعمال الكوباه	جودة العينة	6	1	عدد	توريد كمشاة من نوع جيد ومتمدد من قبل جهاز الإشراف.	3.19
جدول رقم "4" مستلزمات الأعمال الصحية وأدوات السباكة	الأرض والمطابق	90	1	عدد	توريد مسك حجم صغير قوة 900 وات الأصلي صناعة ألمانية شاملاً جميع القطع والاكسسوارات الخاصة به ومتمدد من قبل جهاز الإشراف. نوع كروان	4.32
جدول رقم "5" مستلزمات الترميم	الأرض والمطابق	46	1	كيس	توريد اسمنت ابيض نو تاريخ جديد وزن الكيس 50 كجم، ولا توجد به أي عيوب أو رطوبة معاً في أكياس محكمة الإغلاق، والمس ييشل النقل للموقع وتوفر مشطاح لتشيون الاسمنت ونايلون لحفظه من الرطوبة والعوامل الجوية.	5.10





الجدول	التسمية	سعر الوحدة بالشيكل	الكمية	الوحدة	الوصف	م
جدول رقم "5" مستلزمات الترميم	الأرض والمطابق	65	1	م ط	توريد درجات مورانيكو جاهزة "حصمة كسر رخام" لزوم كسوة الدرج، بحيث يشمل السعر توريد الدرجة الثالثة عرض 33 سم وسك 6 سم وتوريد القائمة بعرض 16 سم وسك 2 سم وكذلك توريد البانيل من نفس النوع بسك 2 سم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون الدرجات مسلحة بحديد تسليح سلك 8 ملم، وجميع الأجزاء تكون مطبقة بشكل جيد يتوافق عليها جهاز الإشراف.	5.14
جدول رقم "6" مستلزمات أخرى ومعدات	الأرض والمطابق	1.2	1	عدد	توريد ريشة حديد قطر 4 ملم ذو جودة عالية ومعتمدة من جهاز الإشراف.	6.1
جدول رقم "6" مستلزمات أخرى ومعدات	الأرض والمطابق	1.5	1	عدد	توريد ريشة باطون قطر 6 ملم (كيس/عادي) ذو جودة عالية ومعتمدة من جهاز الإشراف.	6.2
جدول رقم "6" مستلزمات أخرى ومعدات	الأرض والمطابق	2	1	عدد	توريد ريشة باطون قطر 8 ملم (كيس/عادي) ذو جودة عالية ومعتمدة من جهاز الإشراف.	6.4
جدول رقم "6" مستلزمات أخرى ومعدات	الأرض والمطابق	2.5	1	عدد	توريد ريشة باطون 10 ملم (كيس/عادي) ذو جودة عالية ومعتمدة من جهاز الإشراف.	6.5
جدول رقم "6" مستلزمات أخرى ومعدات	الأرض والمطابق	48	1	كرتونة	توريد كرتونة أسياخ لحام مقاس 2.5 مم وزن 5 كجم صناعة تركية أو ما يعادله ومعتمدة من جهاز الإشراف.	6.7
جدول رقم "6" مستلزمات أخرى ومعدات	الأرض والمطابق	10	1	عدد	توريد المطانة نسيك كبير مقاس 7 إنش صناعة إيطالي ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	6.13
جدول رقم "6" مستلزمات أخرى ومعدات	الأرض والمطابق	5	1	عدد	توريد المطانة نسيك صغير مقاس 4.5 إنش صناعة إيطالي ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	6.14

State Of Palestine

Ministry of finance

The Central Tenders Committee



دولة فلسطين

وزارة المالية

لجنة العطاءات المركزية

الجدول	التسمية	سعر الوحدة بالشيكل	الكمية	الوحدة	الوصف	م
جدول رقم "6" مستلزمات أخرى ومعدات	الأرض والمطابق	2	1	عدد	توريد فرشاة سلك يد خشب للحديد نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	6.17
جدول رقم "6" مستلزمات أخرى ومعدات	أرض المطابق	6	1	عدد	توريد مسطرين قصارة نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	6.22
جدول رقم "6" مستلزمات أخرى ومعدات	أرض المطابق	9.5	1	عدد	توريد بابلية بلاط نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	6.23
جدول رقم "6" مستلزمات أخرى ومعدات	أرض المطابق	8	1	عدد	توريد قفاز قصارة نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	6.24
جدول رقم "6" مستلزمات أخرى ومعدات	أرض المطابق	40 عادي	1	عدد	توريد مفتاح مواشير نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف، مقاس 24	6.37
جدول رقم "6" مستلزمات أخرى ومعدات	الأرض والمطابق	6	1	عدد	توريد فرشاة سلك ذاتي نوع كبير يركب على التوربند المسك حجم كبير البرداج نوعية ممتازة ومعتمدة من قبل جهاز الإشراف.	6.41
جدول رقم "7" احتياجات مراكز الصيانة	الأرض والمطابق	0.25	1	عدد	كعب بلاستيك لطاولة طالب حسب العينة	7.3
جدول رقم "7" احتياجات مراكز الصيانة	الأرض والمطابق	2	1	عدد	قفازات جلد حسب العينة	7.9
جدول رقم "7" احتياجات مراكز الصيانة	الأرض والمطابق	20	1	كرتونة	برازي سكوربت تحتوي كل كرتونة على 1000 برزني اسم	7.21
جدول رقم "7" احتياجات مراكز الصيانة	الأرض والمطابق	25	1	كرتونة	برازي سكوربت 2 سم تحتوي كل كرتونة على 1000 برزني	7.22

الصفحة 29 من 37

غزة- تل الهوا - بالقرب من محطة فارس للبتترول فاكس رقم 082832761

www.mof.gov.ps





الجدول	التسمية	سعر الوحدة بالشيكل	الكمية	الوحدة	الوصف	م
جدول رقم "7" احتياجات مراكز الصيانة	الأرض والمطابق	14	1	عدد	كماسة سوداء خاصة بالأدهان نوعية ممتازة	7.24
جدول رقم "7" احتياجات مراكز الصيانة	الأرض والمطابق	48	1	باكو	سباخ لحام 3.25 كل باكو يحتوي على 5 كيلو نوعية ممتازة تركي	7.27
جدول رقم "7" احتياجات مراكز الصيانة	جودة العينة	1.5	1	عدد	رأس مقحش ثنائي نوعية ممتازة أصلية	7.29
جدول رقم "7" احتياجات مراكز الصيانة	جودة العينة	2	1	عدد	حجر قص لاسك صغرى نوعية ممتازة	7.32
جدول رقم "7" احتياجات مراكز الصيانة	الأرض والمطابق	2	1	عدد	فرشة سلك يد خشب للحديد نوعية ممتازة	7.41
جدول رقم "7" احتياجات مراكز الصيانة	الأرض والمطابق بعد التخفيض	130	1	عدد	حقيقية اسمعافات اريية تحتوي على جميع المواد الاولية للاسمعافات	7.44
جدول رقم "7" احتياجات مراكز الصيانة	أرض المطابق	6	1	عدد	متر للقياس طول 5 م نوعية ممتازة	7.46
جدول رقم "7" احتياجات مراكز الصيانة	أرض المطابق	3	1	عدد	متر للقياس طول 3 م نوعية ممتازة	7.47
جدول رقم "7" احتياجات مراكز الصيانة	جودة العينة	15	1	عدد	واقى انق (سماعة) نوعية ممتازة	7.48
جدول رقم "7" احتياجات مراكز الصيانة	أرض المطابق	80	1	عدد	فرد بوية خاصة بالأدهان نوعية ممتازة	7.49
جدول رقم "7" احتياجات مراكز الصيانة	أرض المطابق عينة أصلية	43	1	عدد	زراية كيس نوعية ممتازة	7.52





الجدول	الترسية	سعر الوحدة بالشيكل	الكمية	الوحدة	الوصف	م
جدول رقم "7" احتياجات مراكز الصيانة	جودة العينة	10	1	عدد	زرادية عادية نوعية ممتازة	7.53
جدول رقم "7" احتياجات مراكز الصيانة	الأرض والأرض	9	1	عدد	شاكوش طويل نوعية ممتازة	7.54
جدول رقم "7" احتياجات مراكز الصيانة	أرض المطابق	11	1	عدد	شاكوش جلد نوعية ممتازة	7.55
جدول رقم "7" احتياجات مراكز الصيانة	الأرض والمطابق مع التخفيض	5	1	عدد	كاشطة نوعية ممتازة	7.56
جدول رقم "7" احتياجات مراكز الصيانة	الأرض والمطابق	120	1	عدد	كابل اليد اللحام (5 متر) نوعية ممتازة	7.57
جدول رقم "7" احتياجات مراكز الصيانة	الأرض والمطابق	90	1	عدد	ماتية حجر قص جليخ صغير (صاروخ) نوع كرون	7.63
جدول رقم "7" احتياجات مراكز الصيانة	أرض المطابق	430	1	عدد	مقح خضب شمال يمين مع شاحن بطارية نوع كرون	7.65
جدول رقم "7" احتياجات مراكز الصيانة	الأرض والمطابق	90	1	عدد	مقح كورباتي نوعية ممتازة معتمد من اللجنة الفنية	7.66
جدول رقم "7" احتياجات مراكز الصيانة	الأرض والمطابق	900	1	عدد	ماتية حجر قص ثابت (صاروخ) نوع كرون	7.67





6. إحالة بعض بنود العطاء على (شركة الحداد إخوان) وذلك حسب الجدول التالي :

الجدول	الترسية	سعر الوحدة بالشيكل	الكمية	الوحدة	المنصف	م
جدول رقم " 3 "	جودة العينة	4.5	1	عدد	توريد لمبة تيون ليد (LED) طول 1.20 متر ومقعد من قبل جهاز الإشراف.	3.1
جدول رقم " 3 "	الأرض والمطابق	73	1	لقة	توريد لقات سلاك 2.5 ملم نحاس نوع ابيتك (طول 100 متر) ومقعد من قبل جهاز الإشراف.	3.4
جدول رقم " 3 "	الأرض والمطابق	44	1	لقة	توريد لقات سلاك 1.5 ملم نحاس نوع ابيتك (طول 100 متر) ومقعد من قبل جهاز الإشراف.	3.5
جدول رقم " 3 "	أرض المطابق	4.5	1	عدد	توريد لمبة ليد (LED) قوة W12 مقعد من قبل جهاز الإشراف. نوع لير	3.7
جدول رقم " 3 "	الأرض والمطابق	18	1	عدد	توريد مفتاح مروحة سقف نوع CHMC ومقعد من قبل جهاز الإشراف.	3.9
جدول رقم " 3 "	الأرض والمطابق	175	1	عدد	جريس مدرسة فاكهاه اسراييلي	3.11
جدول رقم " 3 "	الأرض والمطابق	21	1	متر	توريد كابل 6*4 XLP أو ابيتك ومقعد مقبل جهاز الإشراف	3.12
جدول رقم " 3 "	جودة العينة	2	1	عدد	توريد مشط كلون رقم 2 من نوع جيد ومقعد من قبل جهاز الإشراف.	3.20





الجدول	التريسة	سعر الوحدة بالشيكل	الكمية	الوحدة	الصف	م
جدول رقم " 3 " مستلزمات أعمال الكهرباء	أرض المطابق	170	1	عدد	توريد طابون كورباتي بلاستيك سعة 36 نوع جيفز إيطالي أصلي (Top System) ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	3.23
جدول رقم " 3 " مستلزمات أعمال الكهرباء	الأرض والمطابق	2.2	1	م.ط.	توريد محرق بلاستيك مقاس 2.5*2.5 من نوع جيب ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	3.25
جدول رقم " 3 " مستلزمات أعمال الكهرباء	الأرض والمطابق	3	1	م.ط.	توريد كابل 3*2.50 ملم نوع XLP أو إبيتك ومعتمد من قبل جهاز الإشراف	3.26
جدول رقم " 3 " مستلزمات أعمال الكهرباء	الأرض والمطابق	28	1	عدد	توريد نيون LED اكامل (مجوز) مكون من صاج جاش أصلي وللمبة LED قوة 18 أمبير وجميع ما يلزم ليكون جاهز للتشغيل.	3.27
جدول رقم " 3 " مستلزمات أعمال الكهرباء	الأرض والمطابق	7.5	1	عدد	توريد مفتاح ففصل (10 أمبير) نوع جيفز إيطالي أصلي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	3.28
جدول رقم " 3 " مستلزمات أعمال الكهرباء	أرض المطابق	5.4	1	م.ط.	توريد كابل 3*4 ملم نوع XLP أو إبيتك ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	3.31
جدول رقم " 3 " مستلزمات أعمال الكهرباء	الأرض والمطابق	12	1	عدد	توريد كرتونة براغي طول 3سم وسك 4 ملم من نوع جيب ومعتمد من قبل جهاز الإشراف 500 برغي	3.34
جدول رقم " 3 " مستلزمات أعمال الكهرباء	الأرض والمطابق	0.75	1	م.ط.	توريد سلك ينزل 2*0.8 ملم نوع إبيتك ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	3.36

غزة- تل الهوا - بالقرب من محطة فارس للبتترول فاكس رقم 082832761

www.mof.gov.ps



الجدول	الترسية	سعر الوحدة بالشيكل	الكمية	الوحدة	الوصف	م
جدول رقم " 3 " مستزيمات أعمال الكهرباء	أرض المطابق	2.9	1	م.ط	توريد سلك بيشل 2.5×3 ملم نوع ايلتلك ومعمد من قتل جهاز الإشراف.	3.37
جدول رقم " 3 " مستزيمات أعمال الكهرباء	أرض المطابق	7.5	1	عدد	توريد ابريز خارجي كامل 16 أمبير نوع جيفر إيطالي أصلي ومعمد من قتل جهاز الإشراف أو ما يعادله	3.38
جدول رقم " 3 " مستزيمات أعمال الكهرباء	الأرض والمطابق	12	1	عدد	توريد ضاغط جريس نوع جيفر إيطالي أصلي ومعمد من قتل جهاز الإشراف أو ما يعادله	3.39
جدول رقم " 3 " مستزيمات أعمال الكهرباء	الأرض والمطابق	98	1	عدد	توريد أمن 3 فاز نوع مولر 40*4 أصلي ومعمد من قتل جهاز الإشراف أو ما يعادله	3.46
جدول رقم " 3 " مستزيمات أعمال الكهرباء	الأرض والمطابق	160	1	عدد	توريد طبة ميكروثون 150 واط نوع أصلي ومعمد من قتل جهاز الإشراف.	3.48
جدول رقم " 3 " مستزيمات أعمال الكهرباء	أرض المطابق	800	1	عدد	توريد ترنس 5 كيلو نوعية ممتازة ومعمدة من قتل جهاز الإشراف HIMEL	3.49



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



7. إحالة بعض بنود العطاء على (شركة أحمد شيبير) وذلك حسب الجدول التالي :

الجدول	التسمية	سعر الوحدة بالشيكيل	الكمية	الوحدة	المنصف	م
جدول رقم " 3 "	الأرض والمحاطين	4.45	1	عدد	توريد مقايح كهربائي (10 أمبير) نوع جيفر إيطالي أصلي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	3.2
جدول رقم " 3 "	الأرض والمحاطين	4.45	1	عدد	توريد مخرج كهربائي 16 أمبير (البريز) نوع جيفر إيطالي أصلي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	3.6
جدول رقم " 3 "	جودة العينة	7	1	باكو	توريد تب نوع تسميح ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	3.17
جدول رقم " 3 "	أرض المحاطين	70	1	عدد	توريد أمان قار ونيل نوع إيتون 2*40 ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	3.47
جدول رقم " 3 "	جودة العينة	12	1	عدد	موزع كهرباء 5 عيون/ نوعية ممتازة	3.50
جدول رقم " 3 "	جودة العينة	10	1	عدد	موزع كهرباء 3 عيون/ نوعية ممتازة	3.51



Handwritten signatures and dates in blue ink, including a date of 1/1/2011.



8. إحالة بعض بنود العطاء على (شركة بالكوم للمقاولات) وذلك حسب الجدول التالي :

الجدول	التسمية	سعر الوحدة بالشيكل	الكمية	الوحدة	الصف	م
جدول رقم " 2 "	أرض المطابق	31	1	عدد	توريد زريقيل باب خشب/حديد من نوع والي ايطالي اصلى الصنع ومعتمد من قبل جهاز الإشراف. ايطالي-Walf	2.1
جدول رقم " 2 "	الأرض والمطابق	20	1	كرتونة	توريد كرتونة برافلي (ألف برافلي) 4 سمسك 4 ملم من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز الإشراف. الكرتونة 1000 برافلي	2.7
جدول رقم "4" مستلزمات الأعمال الصحية وأدوات السباكة	الأرض والمطابق	13	1	عدد	توريد حنفية كروم قطر 0.5 انش ايد مغلقة طرية ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	4.2
جدول رقم "4" مستلزمات الأعمال الصحية وأدوات السباكة	الأرض والمطابق	8.5	1	عدد	توريد راس نحاس قطر 1 انش من نوع ايطالي ومعتمد من قبل جهاز الإشراف.	4.49
جدول رقم " 5 "	الأرض والمطابق	220	1	طن	توريد حصمة بارلت مترجة لزوم أعمال المراكبي، حسب التدرج الذي يحدده جهاز الإشراف.	5.8



Handwritten signature in blue ink.

State Of Palestine
Ministry of finance
The Central Tenders Committee



دولة فلسطين
وزارة المالية
لجنة العطاءات المركزية

**** قرارات اللجنة :**
- قررت لجنة العطاءات المركزية الموافقة على توصية اللجنة الفنية بالترسية على الشركات حسب الجدول أعلاه .

وأنهت اللجنة أعمالها بالتوقيع على المحضر ،

رئيساً

أحمد حسن الشنطي

مصادقة وكيل وزارة التربية والتعليم
مصادقة



عضواً

جبر حجازي

عضواً

أيمن الخالدي

عضواً

محمد سليم

عضواً مراقب

إيهاب الرئيس

