



التاريخ: 2017/07/11

محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزيةفتح مظاريف عطاء رقم 2016/67توريد مواد مختبرات لصالح وزارة الصحة

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 2017/07/11 م وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً اجتمعت لجنة العطاءات المركزية بحضور كلاً من :

1. السيد / عزمي محمد عايش رئيساً . لجنة العطاءات المركزية
2. السيد / رامي أبو سويح عضواً . لجنة العطاءات المركزية
3. السيد / يعقوب الغندور عضواً . لجنة العطاءات المركزية
4. السيدة/ فاطمة عوض عضواً . لجنة العطاءات المركزية
5. السيد / إيهاب الرئيس عضو مراقب - ديوان الرقابة الإدارية والمالية
6. السيد/ د. نضال نصار مندوب وزارة الصحة

وذلك في مقر الإدارة العامة للوزراء بوزارة المالية في غزة

أعمال اللجنة :

تم فتح صندوق العطاءات بحضور الشركات المتقدمة للعطاء ووجد بداخله عدد (12) مظاريف . قامت اللجنة بتقييمها وفتحها واثبات حالتها وقراءة الأسعار أمام الحضور، والجدول التالي يوضح أسماء الشركات المتقدمة وقيمة العروض المتقدمة بها وأسعارها :

| م . | اسم الشركة | قيمة العطاء | ملاحظات |
|-----|--------------------|-------------|---------|
| 1 | شركة ابناء غانم | | |
| 2 | شركة اركوميد | | |
| 3 | شركة ميرنابال | | |
| 4 | شركة ليمكس | | |
| 5 | شركة الزنط | | |
| 6 | شركة الرائد | | |
| 7 | شركة ترانس اورينت | | |
| 8 | شركة هاي موديكو | | |
| 9 | شركة زهرة البيلسان | | |
| 10 | شركة بيت المقدس | | |
| 11 | شركة التوريدات | | |
| 12 | شركة انتر فارم | | |



كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :

| م. | اسم الشركة | قيمة الكفالة | نوعها | اسم البنك | تاريخ الإصدار | تاريخ الانتهاء | ملاحظات |
|----|--------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|---------|
| 1 | شركة ابناء غانم | 30000 شيكل | كفالة بنكية | بنك فلسطين | 2017/7/9 | 2017/10/8 | |
| 2 | شركة اركوميد | 38000 شيكل | كفالة بنكية | بنك فلسطين | 2017/7/11 | 2017/10/10 | |
| 3 | شركة ميرنابال | 2900 شيكل | كفالة بنكية | بنك فلسطين | 2017/7/11 | 2017/10/10 | |
| 4 | شركة ليمكس | 18062 شيكل | كفالة بنكية | بنك فلسطين | 2017/7/9 | 2017/10/8 | |
| 5 | شركة الزنط | 40000 شيكل | كفالة بنكية | بنك فلسطين | 2017/7/11 | 2017/10/10 | |
| 6 | شركة الراند | 31500 شيكل | كفالة بنكية | البنك الوطني | 2017/7/11 | 2017/10/11 | |
| 7 | شركة ترانس اورينت | 45376 شيكل | كفالة بنكية | بنك فلسطين | 2017/7/11 | 2017/10/10 | |
| 8 | شركة هاي موديكو | 18750 شيكل | كفالة بنكية | البنك الوطني | 2017/7/9 | 2017/10/9 | |
| 9 | شركة زهرة البيلسان | 17000 شيكل | كفالة بنكية | البنك الوطني | 2017/7/9 | 2017/10/9 | |
| 10 | شركة بيت المقدس | 8090 شيكل | كفالة بنكية | بنك فلسطين | 2017/7/11 | 2017/10/10 | |
| 11 | شركة التوريدات | 70000 شيكل | كفالة بنكية | بنك الأردن | 2017/7/11 | 2017/10/8 | |
| 12 | شركة انتر فارم | 22000 شيكل | كفالة بنكية | البنك الوطني | 2017/7/11 | 2017/10/11 | |





وتم تفرغ الأسعار حسب الجدول التالي :

| 12/12 | 12/11 | 12/10 | 12/9 | 12/8 | 12/7 | 12/6 | 12/5 | 12/4 | 12/3 | 12/2 | 12/1 | | | | م. |
|-----------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|---|-----------------------------------|----|
| شركة | التوريدات | بيت | زهرة | هاي | ترانس | شركة | شركة | شركة | شركة | شركة | أبناء | الكمية | الوحدة | الصف | |
| انتر فارم | والخدمات | المقدس | البيلسان | موديكو | أورينت | الرائد | الزنت | ليمكس | ميرنابال | أركوميد | غانم | | | | |
| سعر | سعر | سعر | سعر | سعر | سعر | سعر | سعر | سعر | سعر | سعر | سعر | | | | |
| الوحدة | الوحدة | الوحدة | الوحدة | الوحدة | الوحدة | الوحدة | الوحدة | الوحدة | الوحدة | الوحدة | الوحدة | | | | |
| بالشيكل | بالشيكل | بالشيكل | بالشيكل | بالشيكل | بالشيكل | بالشيكل | بالشيكل | بالشيكل | بالشيكل | بالشيكل | بالشيكل | | | | |
| 112.8 | 0 | 0 | 170 | 0 | 76 | 97 | 55 | 0 | 0 | 103.2 | 125 | 50 | Kit /500 ml | Alanine aminotransferase (ALT) | 1 |
| 112.8 | 0 | 0 | 170 | 0 | 78 | 97 | 55 | 0 | 0 | 103.2 | 125 | 70 | Kit /500 ml | Aspartate aminotransferase (AST) | 2 |
| 168 | 0 | 0 | 150 | 0 | 159 | 185 | 100 | 0 | 0 | 140 | 205 | 40 | Kit /100 ml | Amylase(Amy) | 3 |
| 62.4 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 95 | 70 | 0 | 0 | 235 | 140 | 40 | Kit /1000 ml | Bilirubin(Bili) Total,Direct | 4 |
| 82 | 0 | 0 | 80 | 0 | 53 | 240 | 47.9 | 0 | 0 | 145 | 69 | 20 | Kit /500 ml | Calcium (Ca) | 5 |
| 161 | 0 | 0 | 170 | 0 | 101 | 125 | 82.7 | 0 | 0 | 152 | 185 | 25 | Kit /1000 ml | Cholesterol (Chol) | 6 |
| 324.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 280 | 0 | 0 | 206.4 | 270 | 30 | Kit /100 ml | CK-MB | 7 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 395 | 0 | 0 | 480 | 367 | 30 | Kit /500 ml | Creatine phospho kinase (CK) | 8 |
| 70.67 | 0 | 0 | 170 | 0 | 79 | 63 | 59 | 0 | 0 | 125 | 70 | 50 | Kit /1000 ml | Creatinine (Crea) | 9 |
| 1650 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 84 | 630 | 50 | Kit/6 Vial Each vial diluted to 1000 ml | Drabkin | 10 |



| 12/12 شركة انتر فارم | 12/11 التوريدات والخدمات | 12/10 بيت المقدس | 12/9 زهرة البيلسان | 12/8 هاي موديكو | 12/7 ترانس أورينت | 12/6 شركة الرائد | 12/5 شركة الزنت | 12/4 شركة ليمكس | 12/3 شركة ميرنابال | 12/2 شركة أركوميد | 12/1 أبناء غانم | الكمية | الوحدة | الصف | م. |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|-------------------|---------------------------------------|----|
| 64 | 0 | 0 | 37 | 0 | 56 | 74 | 40 | 0 | 0 | 87 | 75 | 100 | Kit /1000 ml | Glucose(GLU) | 11 |
| 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 275 | 0 | 0 | 285 | 158 | 20 | Kit /500 ml | Iron(Fe +++) | 12 |
| 33 | 0 | 0 | 170 | 0 | 123 | 125 | 24.5 | 0 | 0 | 138 | 49 | 20 | Kit/500 | Phosphorus(ph) | 13 |
| 43.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 35 | 19 | 0 | 0 | 77 | 14.5 | 40 | Kit 50 ml | Total Iron Binding Capacity (TIBC) | 14 |
| 212.5 | 0 | 0 | 170 | 0 | 183 | 179 | 135 | 0 | 0 | 167 | 195 | 50 | Kit /500 ml | Triglyceride(TG) | 15 |
| 133.6 | 0 | 0 | 130 | 0 | 109 | 87 | 65 | 0 | 0 | 112 | 70 | 100 | Kit /500 ml | Urea UV | 16 |
| 103 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 63 | 50 | Kit /500 ml | Urea (Colorimetric) | 17 |
| 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Kit /100 Test | Cyclosporine (Architect) | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | kit/20 T | VMA | 19 |
| 0 | 4210 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Kit/2400 Test | PKU test | 20 |
| 0 | 55 | 0 | 36 | 32.62 | 32.07 | 0 | 32.88 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1500 | Box /50 strip | Glucostix(Blood) | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 22 26 | 18.42 | 0 | 47 | 18 | 0 | 0 | 32 | 32 | 1500 | Box /100 strip | Multistix 9SG | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 6 | Box/95 Tube | ACT Hemocorn test tube | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Box /100 strip | HbA2 (Biosystem) | 24 |



| 12/12 شركة انتر فارم | 12/11 التوريدات والخدمات | 12/10 بيت المقدس | 12/9 زهرة البيلسان | 12/8 هاي موديكو | 12/7 ترانس أورينت | 12/6 شركة الرائد | 12/5 شركة الزنط | 12/4 شركة ليمكس | 12/3 شركة ميرنابال | 12/2 شركة أركوميد | 12/1 أبناء غانم | الكمية | الوحدة | الصف | م. |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|---|---|----|
| 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 525.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 20 | Box / 12 x 3 ml | CBC Control | 25 |
| 164 | 216.9 | 0 | 128 | 0 | 174 | 362 | 160 | 304 | 0 | 164 | 95 | 150 | Kit/40 ml | PT manual | 26 |
| 102 | 185.2 | 0 | 100 | 0 | 126 | 287 | 135 | 267.6 | 0 | 192 | 145 | 20 | Kit/6*1 ml | Control normal for PT,PTT | 27 |
| 102 | 185.2 | 0 | 100 | 0 | 126 | 430.5 | 135 | 300 | 0 | 192 | 145 | 20 | Kit/6*1 ml | Control Abnormal for PT,PTT | 28 |
| Blood Bank | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 170 | 0 | 10 | 0 | 11 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 500 | Vial /10 ml | Anti - A | 29 |
| 13 | 170 | 0 | 10 | 0 | 11 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 700 | Vial /10 ml | Anti - B | 30 |
| 20 | 170 | 0 | 15 | 0 | 19 | 33 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 500 | Vial /10 ml | Anti D Blood group Reagent (Anti-Rh) poyclonal Blend for slide and rapid test tube. | 31 |
| 42 | 0 | 0 | 29 | 0 | 21 | 38 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | Vial /10 ml | Anti- Human globulin | 32 |
| 26 | 0 | 0 | 29 | 0 | 14 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | Vial /10 ml | Bovine albumin 22% | 33 |
| 0 | 0 | 0 | | | 657 | | | | | | 500 | 50 | Box 4 x 12 cards of 6 tubes (288 test) | Liss/combs (Anti Human globulin) Poly specific gel | 34 |
| 4.55 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3.4 | 1500 | bag. | Transfer Bag 150 ml | 35 |
| 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3.4 | 1500 | bag. | Transfer Bag 300 ml | 36 |



| 12/12 شركة انتر فارم | 12/11 التوريدات والخدمات | 12/10 بيت المقدس | 12/9 زهرة البيلسان | 12/8 هاي موديكو | 12/7 ترانس أورينت | 12/6 شركة الرائد | 12/5 شركة الزنت | 12/4 شركة ليمكس | 12/3 شركة ميرنابال | 12/2 شركة أركوميد | 12/1 أبناء غانم | الكمية | الوحدة | الصف | م. |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|----------------|--|----|
| 23 | 27.9 | 0 | 0 | 11.09 | 11.22 | 0 | 10.88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 10000 | bag. | Triple Bag | 37 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.75 | 0 | 39.77 | 0 | 0 | 0 | 39 | 800 | Set | Leucostop Set | 38 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 20 | th | Receipient set | 39 |
| Chemicals | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Kit/500 ml | Acid fast Stain | 40 |
| 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Kit/4*250 | Gram stain | 41 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Kit /250 ml | Wright Stain | 42 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 60 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 | Kg | Parafin parplast | 43 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | L | Ethyl alcohol Absolute {C ₂ H ₅ OH} | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | L | Formaldehyde 40% {CH ₂ O} | 45 |
| Disposable And Glass Ware | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.043 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.075 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 50000 | No | Lancet | 46 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Box /100 | Cover Glass(24*50) | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Box /100 | Cover Glass(24*32) | 48 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2000 | Box/100 | Cover Glass(20*20) | 49 |



| 12/12 شركة انتر فارم | 12/11 التوريدات والخدمات | 12/10 بيت المقدس | 12/9 زهرة البيلسان | 12/8 هاي موديكو | 12/7 ترانس أورينت | 12/6 شركة الرائد | 12/5 شركة الزنط | 12/4 شركة ليمكس | 12/3 شركة ميرنابال | 12/2 شركة أركوميد | 12/1 أبناء غانم | الكمية | الوحدة | الصف | م. |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|---------|------------------------------|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 409 | 0 | 250 | 0 | 0 | 245 | 330 | 100 | Th | Cup(100ml)nonsterile | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0.55 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.38 | 0.4 | 30000 | No | Cup(100ml) | 51 |
| 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0.688 | 0.52 | 1.2 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 20000 | No | ESR system | 52 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 155 | 10 | Th | Histo Cassettes | 53 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | TH | Paper (.45μ) | 54 |
| 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 500 | Roll | Paper (5.6cm) | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 0 | 20 | Th. | Paper card | 56 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 423 | 0 | 276 | 0 | 0 | 450 | 259 | 35 | Th | Petri dishes (90mm,2sectors) | 57 |
| 0 | 416 | 0 | 0 | 254 | 337 | 0 | 241.4 | 0 | 0 | 270 | 238 | 50 | Th | Petri dishes (90mm) | 58 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.68 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2000 | Box/50 | slides | 59 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 500 | Box /50 | slides (Forsted) | 60 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 120 | 71.35 | 0 | 0 | 109 | 95 | 30 | Th | Loops (10 μ) | 61 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 120 | 71.35 | 0 | 0 | 109 | 95 | 30 | Th | Loops (1 μ) | 62 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 13.8 | 100 | Th | Tip (Blue) | 63 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 6.53 | 23 | 9.9 | 0 | 0 | 15 | 6.9 | 200 | Th | Tip (Yellow) | 64 |



| 12/12 شركة انتر فارم | 12/11 التوريدات والخدمات | 12/10 بيت المقدس | 12/9 زهرة البيلسان | 12/8 هاي موديكو | 12/7 ترانس أورينت | 12/6 شركة الرائد | 12/5 شركة الزنت | 12/4 شركة ليمكس | 12/3 شركة ميرنابال | 12/2 شركة أركوميد | 12/1 أبناء غانم | الكمية | الوحدة | الصف | م. |
|--|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|-------------------|--|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 116 126 | 165 | 220 | 102 | 0 | 0 | 125 | 125 | 300 | Th | Tubes Plastic (EDTA 2.5 ml) | 65 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 316 | 0 | 102 | 0 | 0 | 125 | 250 | 70 | Th | Tubes Plastic (EDTA 0.5 ml) | 66 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 28.88 | 47 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 52 | 29 | 200 | Th | Tubes Plastic (Serum 12/75 mm) | 67 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 188.82 | 756 | 1850 | 708 | 0 | 0 | 0 | 228 | 10 | Th | Tubes Plastic (d12/h150mm) | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 188.82 | 227 | 1600 | 291 | 0 | 0 | 0 | 175 | 10 | Th | Tubes Plastic (d12/h150mm with lable) | 69 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18.84 | 170 | 23 | 13.2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 300 | Box /100 | polystyrene cuvette (1.6 ml) | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 11.35 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 8.6 | 10 | 200 | Th | Wooden Applicator (without cotton) | 71 |
| Endocrinology | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 20 | Kit /100 Test | ThyroxineTotal (T4 Total) | 72 |
| 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 60 | Kit /100 Test | Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) | 73 |
| 0 | 3889 | 0 | 0 | 0 | 4606.4 | 0 | 4000 5940 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 10 | Kit /1920Test | TSH Neonatal | 74 |
| Blood Gases Analyzer - Radiometer | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 Vial x 2 ml | Quality Control (S 2040) ABL 5 | 75 |



| 12/12 شركة انتر فارم | 12/11 التوريدات والخدمات | 12/10 بيت المقدس | 12/9 زهرة البيلسان | 12/8 هاي موديكو | 12/7 ترانس أورينت | 12/6 شركة الرائد | 12/5 شركة الزنت | 12/4 شركة ليمكس | 12/3 شركة ميرنابال | 12/2 شركة أركوميد | 12/1 أبناء غانم | الكمية | الوحدة | الصف | م. |
|---|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|-------------------|---|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 Vial x 2 ml | Quality Control (S 2030) ABL 5 | 76 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 Vial x 2 ml | Quality Control (S 2060) ABL 5 | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 100 | Btl /140 ml | S 1545, Calibration Solution pH 7.383 ABL5 | 78 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 50 | Btl /140 ml | S 1555, Calibration pH 6.841 ABL5 | 79 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 100 | Btl /340 ml | S 4930, Rinse Solution ABL5 | 80 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 10 | Btl /100 ml | S 5332, Cleaning Solution ABL 5 | 81 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 5 | Box | PO2 Membrane ABL 5 | 82 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 5 | Box | PCO2 Membrane ABL 5 | 83 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 5 | Box | Reference Membrane ABL 5 | 84 |
| Blood gas and Electrolyte Analyzer ABL 800 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 3 | Btl/200 ml | Cleaning Sol. | 85 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 30 | Btl/600 ml | Rinse sol. | 86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 har | Gaz Cal. 1 | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 har | Gaz Cal. 2 | 88 |



| 12/12 | 12/11 | 12/10 | 12/9 | 12/8 | 12/7 | 12/6 | 12/5 | 12/4 | 12/3 | 12/2 | 12/1 | الكمية | الوحدة | الصف | م. |
|---|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|---------|-------|--------|----------------|--------------------------------|----|
| شركة | التوريدات | بيت | زهرة | هاي | ترانس | شركة | شركة | شركة | شركة | شركة | أبناء | | | | |
| انتر فارم | والخدمات | المقدس | البيلسان | موديكو | أورينت | الرائد | الزنط | ليمكس | ميرنابال | أركوميد | غانم | | | | |
| Cell Counter - CD Emerald | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10L | CD Emerald Diluent | 89 |
| 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | BTL/960 ml | CD Emerald Cleaner | 90 |
| 0 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | BTL/960 ml | CD Emerald HGB Lyse | 91 |
| Cell Counter - Sysmex | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Btl /50 ml | Cell Clean K1000, X21 | 92 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Kit /20 L | Cell Pack K1000, X21 | 93 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | Kit /1.5 l | Stamatolyzer WH KX21 | 94 |
| Chemistry Autoanalyzer - Chem well | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.65 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 36000 | No | Reaction Strip | 95 |
| Chemistry Autoanalyzer - Hitachi 902 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 20 | Kit /10 * 3 ml | Calibrator | 96 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 147 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 250 | 100 | th | sample cups | 97 |
| Codata 4000 Series | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 20 | BOX/500 | Cuvette For codata 4000 series | 98 |



| 12/12 | 12/11 | 12/10 | 12/9 | 12/8 | 12/7 | 12/6 | 12/5 | 12/4 | 12/3 | 12/2 | 12/1 | الكمية | الوحدة | الصف | م. |
|---|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|---------|-------|--------|-----------------|--|-----|
| شركة | التوريدات | بيت | زهرة | هاي | ترانس | شركة | شركة | شركة | شركة | شركة | أبناء | | | | |
| انتر فارم | والخدمات | المقدس | البيلسان | موديكو | أورينت | الرائد | الزنت | ليمكس | ميرنابال | أركوميد | غانم | | | | |
| Erba coagulometer | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Plate | Erba plate | 99 |
| Chemistry Autoanalyzer - ERBA XL 200,300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Kit/4*100 ml | ERBA XL wash solution | 100 |
| Chemistry Autoanalyzer - mindray bs-380 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | L | Detergent bs 380 | 101 |
| Electrolyte Analyzer - NOVA 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Bottle / 50 ml | Cleaning Solution | 102 |
| 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Bottle | Deproteinizing Solution | 103 |
| 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Bottle / 50 ml | External Standard (Chem set A) Level 1.2.3,4 | 104 |
| 0 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Box /1 | Potassium Electrode | 105 |
| 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Kit | Reagent Pack | 106 |
| 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Bottle / 100 ml | Sodium Conditioning Solution | 107 |
| 0 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Box /1 | Sodium Electrode | 108 |
| 0 | 0 | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box /3 | Total Calcium Electrode | 109 |



| 12/12 | 12/11 | 12/10 | 12/9 | 12/8 | 12/7 | 12/6 | 12/5 | 12/4 | 12/3 | 12/2 | 12/1 | الكمية | الوحدة | الصف | م. |
|--|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|---------|-------|--------|------------------|---|-----|
| شركة | التوريدات | بيت | زهرة | هاي | ترانس | شركة | شركة | شركة | شركة | شركة | أبناء | | | | |
| انتر فارم | والخدمات | المقدس | البيلسان | موديكو | أورينت | الرائد | الزنت | ليمكس | ميرنابال | أركوميد | غانم | | | | |
| 0 | 0 | 3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Unite | Total Calcium Mixer | 110 |
| 0 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kit | Tubing Harness (with out dilutor) | 111 |
| 0 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Unite | W/R Tubing (Without Diluter) | 112 |
| Sweet Analyzer - Wescor 3700 - SYSTEM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 50 | Kit /6 Test | Supply Kit Contains: 12ea. Pilogel Disc, 6ea. Macroduct Sweat Collection, 6ea. Small Sealable Containeres | 113 |
| Microbiology | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 20 | Cartidge /50 dic | Bacitracin | 114 |
| 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | Cartidge /50 dic | Novobiocin | 115 |
| 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 40 | Cartidge /50 dic | Optochin | 116 |
| 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 5 | vial/5 ml | Salmonella H antisera | 117 |
| 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 5 | vial/5 ml | Salmonella O antisera | 118 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | vial/5 ml | Shigella polyvalent (A,B,C,D) | 119 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 5 | Vail/1 ml | Neisseria meningitis monovalent Anti -Sera Group C | 120 |



| 12/12 شركة انتر فارم | 12/11 التوريدات والخدمات | 12/10 بيت المقدس | 12/9 زهرة البيلسان | 12/8 هاي موديكو | 12/7 ترانس أورينت | 12/6 شركة الرائد | 12/5 شركة الزنت | 12/4 شركة ليمكس | 12/3 شركة ميرنابال | 12/2 شركة أركوميد | 12/1 أبناء غانم | الكمية | الوحدة | الصف | م. |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|--------------------|--|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 5 | Vail/1 ml | Neisseria meningitids monovalent Anti -Sera Group A | 121 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 5 | Vail/1 ml | Neisseria meningitis monovalent Anti -Sera Group B | 122 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 5 | Vail/1 ml | Neisseria meningitis monovalent Anti -Serua Group W135 | 123 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 5 | Vail/1 ml | Neisseria meningitis monovalent Anti -Serum Group X | 124 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vail/1 ml | Vibro Cholera poly valent | 125 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Vail/1 ml | E.coli O157 poly valent | 126 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kit/50 test | Rapid meningitis testing kit | 127 |
| 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 205 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 125 | 150 | Th | Antibiotic disc | 128 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 /STICKS | Oxidase | 129 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Box / 100 strip | API 20 E | 130 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 130 | 0 | 126 | 225 | 125 | 50 | 500 gm | Blood Agar Base | 131 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 130 | 0 | 124 | 200 | 125 | 50 | 500 gm | MacConkey Agar | 132 |



| 12/12 شركة انتر فارم | 12/11 التوريدات والخدمات | 12/10 بيت المقدس | 12/9 زهرة البيلسان | 12/8 هاي موديكو | 12/7 ترانس أورينت | 12/6 شركة الرائد | 12/5 شركة الزنط | 12/4 شركة ليمكس | 12/3 شركة ميرنابال | 12/2 شركة أركوميد | 12/1 أبناء غانم | الكمية | الوحدة | الصف | م. |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|------------------|--|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 290 | 10 | 500 gm | Deoxyribonuclease (DNase) | 133 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 150 | 0 | 145 | 170 | 139 | 50 | 500 gm | Muller Hinton Agar | 134 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 130 | 0 | 143 | 250 | 290 | 10 | 500 gm | Nutrient Agar | 135 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 290 | 5 | 500 gm | Sabouraud, Dextrose Agar | 136 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 150 | 0 | 127 | 245 | 290 | 10 | 500 gm | Salmonella Shigella Agar (S.S) | 137 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 160 | 0 | 124 | 230 | 290 | 20 | Btl/500gm | Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) Agar | 138 |
| Virology | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | Kit /100 Test | Hepatitis B surface Antigen (HbsAg) (Qualitative) | 139 |
| 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.01 | 1.01 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.35 1.95 | 0 | 3000 | Test | Hepatitis B surface Antigen (HbsAg) (Qualitative) | 140 |
| 0 | 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | Kit /100 Test | Hepatitis C virus Antibody (Qualitative) | 141 |
| 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.95 | 1.81 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2000 | Test | Hepatitis C virus Antibody (Qualitative) | 142 |
| 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | Kit /100 Test | Human Immuno deficiency Virus (HIV) (Qualitative) | 143 |



| 12/12 | 12/11 | 12/10 | 12/9 | 12/8 | 12/7 | 12/6 | 12/5 | 12/4 | 12/3 | 12/2 | 12/1 | الكمية | الوحدة | الصف | .م |
|-------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|--------|-----------------|--|-----|
| شركة انتر فارم | التوريدات والخدمات | بيت المقدس | زهرة البيلسان | هاي موديكو | ترانس أورينت | شركة الرائد | شركة الزنت | شركة ليمكس | شركة ميرنابال | شركة أركوميد | أبناء غانم | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.17 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3.7 | | 3000 | Test | Human Immuno deficiency Virus (HIV) (Qualitative) | 144 |
| Small Instrument | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | | 881 | 400 | 0 | 385 | 360 | 20 | Box/50 blade | Microtome Knife (Blades) | 145 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 1100 | 400 | 0 | 385 | 360 | 10 | Box/50 blade | Microtome Knife (Blades) | 146 |

وأنهت اللجنة أعمالها بالتوقيع على المحضر ،،،

رئيساً
عزمي محمد عايش

عضواً
رامي أبو سويرح

عضواً
يعقوب الغندور

عضواً
فاطمة عوض

عضواً مراقب
إيهاب الريس

