



دولة فلسطين

وزارة المالية

الإدارة العامة للوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

عطاء رقم 2021 / 67

توريد قطع الغيار الخاصة بصيانة مضخات وعدادات الوقود

بمركز توزيع الوقود المصري غرب معبر رفح البري



دولة فلسطين

وزارة المالية

الإدارة العامة للوازم العامة

عطاء رقم 67 / 2021

تعن وزارة المالية / الإدارة العامة للوازم العامة عن طرح عطاء حكومي صيانة المضخات والمستهلكات الخاصة بمركز توزيع الوقود المصري غرب معبر رفح للوقود تبعاً للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء، فعلى الشركات ذات الاختصاص والمسجلة رسمياً وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية / الإدارة العامة للوازم العامة تل الهوا بجوار محطة فارس خلال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ (300) شيكل غير مستردة تورد إلى خزينة وزارة المالية.

آخر موعد لقبول عروض الأسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات بالإدارة العامة للوازم/ وزارة المالية في غزة هو الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/06/28 وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المناقصين في نفس الزمان والمكان .

لجنة العطاءات المركزية

ملاحظة:

1. أجرة الإعلان في الصحف على من يرسو عليه العطاء .
2. يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادر من البنك الوطني الإسلامي أو بنك الانتاج أو سند دفع معتمد من بنك البريد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 5% من اجمالي العطاء ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر من آخر موعد لتقديم العروض .
3. تقدم الأسعار بالشيكول وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب .
4. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل الأسعار .
5. الإدارة العامة للوازم غير مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق مع العطاء .
6. للمراجعة والاستفسار جوال رقم: 0598967679

الشروط العامة

أولاً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتنافسين:-

1. يعد المناقص عرضه وأسعاره على الجداول والنماذج والوثائق المرفقة بدعوة العطاء بعد أن يقرأ هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها ويختم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة على أن يتحمل كافة النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتدقيق والاستكمال بصورة صحيحة.
2. تكتب أسعار العطاء بالشيكال على أن يشمل السعر رسوم الجمارك والضريبة المضافة وأجور التحزيم والتغليف ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريف الأخرى.
3. يعد المناقص عرضه مطبوعاً أو مكتوباً بالحبر الأزرق أو الأسود فقط ويحظر المحو أو التعديل أو الشطب أو الإضافة في العرض وكل تصحيح من هذا القبيل يوضع عليه خطين متوازيين بالحبر الأحمر ويعاد كتابة الصواب بالحبر الأزرق أو الأسود ويوقع بجانبه من قبل من أجرى التصويب.
4. يقدم المناقص عرضه مرفقاً به الوثائق المطلوبة مع تأمين دخول العطاء في مغلف مغلق بإحكام ويكتب صيانة المضخات والمستهلكات الخاصة بمركز توزيع الوقود المصري غرب معبر رفح للمناقصة رقم 2021 / 67 وكذلك اسمه وعنوانه بالكامل ورقم الهاتف والفاكس ورقم صندوق البريد الخاصين به لترسل إليه المكاتبات المتعلقة بالعطاء وعليه تبليغ الإدارة العامة للوازم / وزارة المالية خطياً بأي تغيير أو تعديل في عنوانه وعليه أن يكتب أيضاً اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانها وبخلاف ذلك يحق للجنة العطاءات أن تهمل العرض المقدم منه.
5. يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المخصص لهذا الغرض لدى الإدارة العامة للوازم قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وكل عرض لا يودع في صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقديم العروض لا ينظر فيه ويعاد إلى مصدره مغلقاً .
6. يلتزم المناقص بأن يبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول ولا يجوز له الرجوع عنه لمدة ستين يوماً من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

ثانياً: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:-

1. يرفق المناقص مع عرضه (خاصة إذا كان يشارك لأول مرة) الشهادات والوثائق المطلوبة منه وهي على النحو التالي:
 - صورة مصدقة عن شهادة مزاوله المهنة وكذلك السيرة الذاتية للشركة.
 - السجل التجاري أو الصناعي للشركة.
 - شهادة خلو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
2. على المناقص أن يرفق بعرضه النسخة الأصلية من أية كتالوجات أو نشرات أو معلومات فنية تعرف بالوازم المعروضة وكذلك يقدم مع عرضه العينات المطلوبة في دعوة العطاء وإذا كانت تلك العينات غير قابلة للنقل فعليها أن يحدد مكانها والوقت الذي يمكن رؤيتها فيه وإلا يكون للجنة العطاءات عدم النظر بالعرض.
3. يحق للمناقص أن يضيف أية وثائق أو معلومات يرغب بإضافتها ويرى أنها ضرورية لتوضيح عرضه.

ثالثاً: تأميمات و ضمانات العطاء :

1. تأمين الدخول في العطاء : يلتزم المناقص أن يرفق بعرضه سند دفع معتمد صادر من بنك البريد أو على شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من (البنك الوطني الإسلامي أو بنك الانتاج) بقيمة 5% من اجمالي العطاء " كتأمين دخول " ولا ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء ، على أن تعاد تأميمات الدخول في العطاء إلى مقدميها من المناقصين الذي لم يحال عليهم العطاء بعد مدة أسبوعين من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

2. تأمين حسن التنفيذ: يلتزم المتناقص الفائز بالعطاء أو بأي جزء من بنوده بتقديم تأمين حسن التنفيذ للعطاء المحال بقيمة 10% من اجمالي العطاء على شكل سند دفع معتمد صادر من بنك البريد حسب الأصول أو على شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من (البنك الوطني الإسلامي أو بنك الانتاج) خلال 15 يوم من تاريخ تبليغه بقرار إحالة العطاء عليه من قبل الإدارة العامة للوازم على أن يكون ساري المفعول مدة سريان العقد.

رابعاً: فتح العطاءات وتقييمها:

1- لجنة فتح المظاريف: يدعو مدير عام اللوازم العامة لجنة فتح مظاريف العطاء وتقوم هذه اللجنة بفتح العطاءات بحضور المناقصين أو ممثليهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاذ الإجراءات التالية:-
أ- إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكل عطاء يفتح مظلوفه يضع رئيس اللجنة عليه وعلى مظلوفه رقماً مسلسلأ على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.
ب- ترقيم الأوراق المرفقة مع العطاء وإثبات عددها.
ت- قراءة اسم مقدم العطاء والأسعار وقيمة التأمين الابتدائي المقدم من كل مناقص وذلك بحضور المناقصين أو ممثليهم.
ث- التوقيع من رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين على العطاء ومظلوفه وكل ورقة من أوراقه وكذلك على محضر اللجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

2- لجنة دراسة وتقييم العروض: يحدد مدير عام اللوازم العامة الأشخاص أو الجهات الذين تتكون منهم اللجنة الفنية التي تقوم بدراسة العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصياتها المناسبة للجنة العطاءات المركزية بعد أخذ المعايير التالية في الاعتبار:-

أ- لا ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء.
ب- تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية وفقاً لمواصفات اللوازم المطلوبة على جدول يعد لهذه الغاية، وتخضع كافة العروض لنفس المعايير من حيث التزام المناقص بعرضه بمواصفات وشروط دعوة العطاء.
ت- يؤخذ بعين الاعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته على الوفاء بالتزامات العطاء وسمعته التجارية والتسهيلات التي يقدمها أو الخدمة التي يوفرها وقطع الغيار وورش الصيانة وكذلك كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، وللجنة استبعاد عرض المناقص الذي لا تتوفر فيه كل أو بعض هذه المتطلبات.
ث- تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص الأسعار ثم الذي يليه حتى تتم دراسة العروض المقدمة.
ج- إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي اللجنة الفنية بالإحالة على مقدم أرخص الأسعار و من حق اللجنة الفنية أن توصي بالترسية على أكثر من مورد للصنف الواحد بالرغم من اختلاف الأسعار.
ح- في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن أرخص الأسعار تنتقل الدراسة إلى العرض الذي يليه بالسعر إلى أن تصل إلى العرض الذي تتوفر فيه المتطلبات للإحالة على أن تبين أسباب استبعاد العروض الأرخص بشكل واضح.
خ- إذا تساوت المواصفات والأسعار والشروط والجودة المطلوبة يفضل المناقص الذي يتضمن عرضه ميزات إضافية ثم المقدم للمنتجات المحلية، ثم المناقص المقيم بفلسطين بصورة دائمة، ثم مدة التسليم الأقل إذا كانت سرعة التسليم لمصلحة الدائرة المستفيدة.

خامساً: التزامات المتعهد أو المورد :-

1. على المتعهد الذي أحيل عليه العطاء استكمال إجراءات العقد الخاص بقرار الإحالة وتوقيع الاتفاقية وما يلحقها من أوراق ومستندات بما فيها (أوامر الشراء).
2. يلتزم المتعهد بالتوريد خلال أسبوعين من تاريخ استلامه لأمر التوريد.
3. لا يجوز للمتعهد أن يتنازل لأي شخص آخر عن كل أو أي جزء من العقد دون الحصول على إذن خطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

4. لا يحق للمناقص أو المورد الرجوع على لجنة العطاءات بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه في حالة إذا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إليها أو إذا لم تحل العطاء على مقدم أقل الأسعار أو إذا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحلة دون ذكر الأسباب.
5. يلتزم المورد بتسليم اللوازم وفقاً للمواصفات والشروط المتفق عليها والواردة في قرار الإحالة وكذلك العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

سادساً: الإجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به :-

1. فرض غرامة مالية: إذا تأخر المتعهد عن توريد ما التزم به في الموعد المحدد في العقد يحق لمدير عام دائرة اللوازم العامة أن يفرض غرامة مالية لا تقل عن (1%) من قيمة اللوازم التي تأخر في توريدها عن كل أسبوع تأخير إلا إذا تبين أن التأخير في التوريد ناجم عن قوة القاهرة وفي جميع الأحوال على المتعهد تقديم إشعار خطي وفوري إلى الجهة المختصة بالظروف والأسباب التي أدت إلى التأخير في التوريد أو منعه من ذلك وتقديم ما يثبت ذلك.
2. الشراء على حساب المتعهد: إذا نكل المتعهد عن تنفيذ التزاماته بما فيه التزامه بالتوريد أو قصر في ذلك أو تأخر يحق لمدير عام دائرة اللوازم العامة إصدار القرار بشراء اللوازم الملتمزم بها المتعهد بنفس الخصائص والمواصفات من أي مصدر آخر على حساب هذا المتعهد ونفقته مع تحميله فروق الأسعار والنققات الإضافية وأية خسائر أو مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق بالدائرة المستفيدة أو دائرة اللوازم العامة دون الحاجة إلى أي إنذار ولا يحق للمتعهد الاعتراض على ذلك.
3. استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماته أو إلغاء العقد المبرم معه: وهنا يحق للجنة العطاءات التي أحالت العطاء اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتعهد بما في ذلك مصادرة قيمة التأمين المقدم من المتعهد أو أي جزء منه بشكل يتناسب مع قيمة اللوازم غير الموردة ويعتبر المبلغ في هذه الحالة إيراداً للخزينة العامة.
4. وفي جميع الأحوال يحق لدائرة اللوازم العامة تحصيل الأموال المستحقة لها في ذمة المناقص أو المورد من الأموال المستحقة لذلك المناقص أو المورد لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو من كفالاتهم.

سابعاً: حل الخلافات :-

- أ- في حال حدوث أي خلاف ينشأ عن تفسير أي بند من البنود السابقة أو من بنود العقد فيتم حله ودياً بالتفاوض.
- ب- إذا لم يتمكن الطرفان خلال 30 يوماً من بدء مفاوضاتهما للوصول إلى حل حول أي خلاف يتعلق بالعقد يحق لأي من الطرفين حل الخلاف باللجوء إلى المحكمة المختصة وتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الشأن.

ثامناً: شروط متفرقة :-

1. إذا استعمل المناقص الغش أو التلاعب في معاملته أو ثبت عليه أنه شرع أو قام بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر على رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السلطة أو على التواطؤ معه إضراراً بالمصلحة يلغى عقده في الحال ويصادر التأمين مع عدم الإخلال بحق الوزارة المطالبة بالتعويضات المترتبة على ذلك فضلاً عن شطب اسمه من بين المناقصين ولا يسمح له بالدخول في مناقصات للسلطة الوطنية الفلسطينية هذا فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القضائية ضده عند الاقتضاء.
2. إذا أُلغى المناقص أو المورد يحق للجنة العطاءات إلغاء التعاقد معه دون اللجوء للقضاء وكذلك مصادرة مبلغ التأمين كإيراد عام للخزينة العامة.
3. إذا توفى المناقص أو المورد جاز إلغاء العقد المبرم معه أو ما تبقى منه بتوجيه كتاب للورثة يفيد بذلك دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي يقضي بذلك مع رد مبلغ التأمين في هذه الحالة.

الشروط الخاصة

1. يلتزم المورد أن تكون المواد الموردة جديدة بنسبة 100% وخالية من أي عيوب في المصنعية أو في المادة وتبعاً للمواصفات المذكورة في كراسة العطاء .
2. على المورد الالتزام بتوريد المواد المتعاقد عليها في وزارة المالية أو الجهة التي تحددها الوزارة طبقاً للشروط والمواصفات الواردة في المناقصة متضمناً النقل والتحميل والتنزيل وما يترتب على عمليات التوريد من نفقات بالغمة ما بلغت أو مصاريف على نفقته الخاصة.
3. سوف يتم ترسية أصناف المناقصة على أساس أقل الأسعار والمطابق للمواصفات المطلوبة ولوزارة المالية الحق في زيادة الكميات المتعاقد عليها أو خفضها بنسبة 25% من إجمالي الكمية المتعاقد عليها لمجرد إشعار المورد برغبتها في ذلك وبنفس شروط ومواصفات وأسعار التوريد الواردة في العقد لكل أو بعض الأصناف خلال فترة التعاقد .
4. في جميع الأحوال تكون عروض الأسعار بالشيكل الجديد وشاملة للضريبة المضافة ما لم يرد نص خلاف ذلك.
5. يتم فحص اللوازم الموردة من المتعهد وإجراء التجارب عليها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات بالطريقة التي تحددها الدائرة المستفيدة أو لجنة الاستلام بموجب لجان فنية تشكل لهذا الغرض.
6. في حال مخالفة المورد لكل أو بعض شروط التعاقد أو في حال امتناعه أو عرقلته للتوريد بما يمس بمصلحة وزارة المالية أو يعرض مصالحها للضرر يحق لوزارة المالية مصادرة كفالة حسن التنفيذ والرجوع عليه بالتعويض عن كل عطل أو ضرر لحق بها كما أن لها الحق في الحصول على المواد التي يتخلف المورد عن توفيرها من المورد الذي يليه في السعر أو الشراء بالطرق التي تراها محققة لمصلحتها وإلغاء التعاقد معه ودفوع فروق الأسعار مضافاً إليها 10% مصاريف إدارية من ضمانته البنكية وليس للمورد الذي خالف أي شرط من شروط التعاقد أو تخلف عن أو عرقل عمليات التوريد الحق في المطالبة بأية تعويضات أو المطالبة باسترداد كفالة حسن التنفيذ أو المطالبة بفروق الأسعار إذا تمكنت الوزارة من توفير تلك المواد بسعر أقل من سعر المناقصة الذي تم التعاقد بموجبه وفي حال عدم كفاية الضمانة لتغطية فروق الأسعار لوزارة المالية الحق في خصم أي مبالغ تتبقى من مستحقاته لديها.
7. يكون الدفع للمورد لقاء ما قام بتوريده من مواد طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة خلال ستون يوماً من تاريخ تقديم الفواتير والأوراق الدالة على تمام وحسن التوريد طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بصحيفة الشروط والمواصفات.
8. لجنة العطاءات غير ملزمة بأرخص عروض الأسعار أو أي عرض سعر آخر ودون إبداء أي أسباب ما دام ذلك يحقق مصلحتها.
9. جميع المعدات وقطع الغيار الموردة يجب ان تكون ذات مواصفات أوروبية أو أمريكية .
10. مدة التوريد في موعد أقصاها شهر من امر التوريد.
11. التوريد شامل التوصيل لمركز توزيع الوقود المصري غرب معبر رفح البري.
12. مدة العطاء 12 شهر من تاريخ الإحالة النهائية.

جدول الكميات والأسعار

م	الصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكل	ملاحظات
.1	مضخة وقود بلاكمير مقاس 3 انش موديل TXD3E او ما يعادلها، شاملة البكرة والمداخل والمخارج وكل ما يلزم للتركيب	عدد	1		
.2	مضخة وقود بلاكمير مقاس 4 انش موديل X4b او ما يعادلها، شاملة البكرة والمداخل والمخارج وكل ما يلزم للتركيب	عدد	1		
.3	مضخة غاز مسال (LPG) بلاكمير مقاس 3 انش موديل LGL او ما يعادلها، شاملة البكرة والمداخل والمخارج وكل ما يلزم للتركيب	عدد	1		
.4	محرك كهرباء إيطالي الصنع أو ما يعادله 3phase, 380 volt, 11Kw, 1450 RPM شامل البكرة	عدد	1		
.5	مضخة مياه شفط ضغط إيطالي أو ما يعادلها 3phase, 5.5HP	عدد	1		
.6	مضخة غاطس إيطالي او ما يعادلها 3phase 380 volt, 3Hp, 700 L/min, For Sewage use	عدد	1		
.7	Liquid control (LC) Steel Air and Vapor Eliminators with strainer cover A8930, 3"	عدد	1		
.8	Liquid control (LC) Steel Air and Vapor Eliminators with strainer cover A8930, 4"	عدد	1		
.9	4" OCV control basic valve with all components for fuel loading system	عدد	1		
.10	3" OCV control basic valve with all components for fuel loading system	عدد	1		
.11	طقم إصلاح مضخة وقود مقاس 4 انش نوع Blackmer موديل X4B-N رقم 898959	عدد	1		
.12	طقم إصلاح مضخة وقود مقاس 3 انش نوع Blackmer موديل TXD3E رقم 898952	عدد	1		
.13	طقم إصلاح مضخة غاز مقاس 3 انش Blackmer موديل LGLD3F رقم 898981	عدد	1		
.14	طقم شفر (vane) أصلي لمضخة وقود بلاكمير موديل TXD3E رقم 091819	عدد	1		
.15	طقم شفر (vane) أصلي لمضخة وقود بلاكمير X4B-N مقاس رقم 091924	عدد	1		
.16	طقم شفر (vane) أصلي لمضخة غاز بلاكمير LGLD3F مقاس رقم 095131	عدد	1		
.17	Mechanical seal for TXD3E blackmer petroleum pump No. 331880 لبادة أصلية لمضخة وقود نوع بلاكمير	عدد	1		

ملاحظات	سعر الوحدة بالشيكل	الكمية	الوحدة	الصف	م
		1	عدد	Mechanical seal for X4B-N blackmer petroleum pump No.336982 لبادة أصلية لمضخة وقود نوع بلاكمير	.18
		1	عدد	Mechanical seal for LGLD3F blackmer LPG pump No. 335225 لبادة أصلية لمضخة غاز نوع بلاكمير	.19
		1	عدد	Relief valve for TXD3E blackmer petroleum pump No.451807	.20
		1	عدد	Relief valve for X4B-N blackmer petroleum pump No.456315	.21
		1	عدد	Ball bearing for TXD3E blackmer petroleum pump No.903172	.22
		1	عدد	Ball bearing for X4B-N blackmer petroleum pump No.903182	.23
		1	عدد	Strainer basket for liquid control FS AND FSA SERIES STEEL STRAINERS basket No. A3440 item No. 0005	.24
		1	عدد	Strainer basket for liquid control FS AND FSA SERIES STEEL STRAINERS basket No. A3448 item No. 0005	.25
		1	عدد	Float assembly No. 48695 for Liquid control Steel Air and Vapor Eliminators	.26
		1	عدد	Cover gasket No. 40006 for Liquid control Steel Air and Vapor Eliminators (quantity 2)	.27
		1	عدد	Reed No. 48571 for Liquid control Steel Air and Vapor Eliminators (quantity 2)	.28
		1	عدد	Valve plate No. 40016 for Liquid control Steel Air and Vapor Eliminators (quantity 2)	.29
		1	عدد	Repair part kit-buna Part No. 904002 For 4" OCV control basic valve	.30
		1	عدد	Repair part kit-buna Part No. 904001 For 3" OCV control basic valve	.31
		1	م.ظ	خرطوم غاز مسال (LPG) مقاس 2 انش إيطالي او ما يعادله ، 80 بار LPG Suction / Delivery Hose	.32

م	الصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكل	ملاحظات
.33	خرطوم غاز مسال (LPG) مقاس 1.25 انش إيطالي او ما يعادله، 80 بار LPG Suction / Delivery Hose	م.ط	1		
.34	خرطوم بترول (2.5") شفاف زنيك إيطالي أو ما يعادله (Fuel Suction / Delivery Hose)	م.ط	1		
.35	خرطوم بترول (3") زنيك إيطالي أو ما يعادله (Fuel Suction / Delivery Hose)	م.ط	1		
.36	خرطوم بترول (4") (Fuel Suction / Delivery Hose)	م.ط	1		
.37	روسية حديد أنثى سن داخلي لخرطوم غاز مسال مقاس 2 انش، شامل الكبس على الخرطوم.	عدد	1		
.38	روسية حديد ذكر سن خارجي لخرطوم غاز مسال مقاس 2 انش، شامل الكبس على الخرطوم.	عدد	1		
.39	روسية حديد أنثى سن داخلي لخرطوم غاز مسال مقاس 1.25 انش، شامل الكبس على الخرطوم.	عدد	1		
.40	روسية حديد ذكر سن خارجي لخرطوم غاز مسال مقاس 1.25 انش، شامل الكبس على الخرطوم.	عدد	1		
.41	روسية تفريغ او تعبئة غاز مسال نوع نحاس انثى مقاس 2 انش، (نبل نحاس مع صمولة)	عدد	1		
.42	روسية خرطوم بترول (2.5") (Aluminum Camlock Coupling) (Type C: Female CAM X Hose)	عدد	1		
.43	روسية خرطوم بترول (3") (Aluminum Camlock Coupling) (Type C: Female CAM X Hose)	عدد	1		
.44	روسية خرطوم بترول (4") (Aluminum Camlock Coupling) (Type C: Female CAM X Hose)	عدد	1		
.45	روسية خرطوم بترول (2.5") (Aluminum Camlock Coupling) (Type E: Male CAM X Hose)	عدد	1		
.46	روسية خرطوم بترول (3") (Aluminum Camlock Coupling) (Type E: Male CAM X Hose)	عدد	1		

ملاحظات	سعر الوحدة بالشيكل	الكمية	الوحدة	الصف	م
		1	عدد	روسية خرطوم بترول (4") (Aluminum Camlock Coupling) (Type E: Male CAM X Hose)	.47
		1	عدد	روسية وقود سن داخلي ذكر المنيوم (2.5") Type A – male adaptor with female NPT thread	.48
		1	عدد	روسية وقود سن داخلي ذكر المنيوم (3") Type A – male adaptor with female NPT thread	.49
		1	عدد	روسية وقود سن خارجي ذكر المنيوم (2.5") Type F – camlock adaptor with male NPT Thread	.50
		1	عدد	روسية وقود سن خارجي ذكر المنيوم (3") Type F – camlock adaptor with male NPT Thread	.51
		1	عدد	روسية وقود سن خارجي أنثى المنيوم (3") Type B – female cam coupler with Male NPT thread	.52
		1	عدد	روسية وقود سن داخلي انثى المنيوم (3") Type D – female cam coupler with FNPT Thread	.53
		1	عدد	Type DC – Dust caps for male adaptors (2.5")	.54
		1	عدد	Type DC – Dust caps for male adaptors (3")	.55
		1	عدد	Type DP – Dust Plugs for female couplers (2.5")	.56
		1	عدد	Type DP – Dust Plugs for female couplers (3")	.57
		1	عدد	رداد نحاس (Clapper) (3")	.58
		1	عدد	محبس نحاس (3") (ball valve)	.59
		1	عدد	إيطالي الصنع او ما يعادله A350 LF2,NPT/F مقاس 2 انش 125 بار، LPG) محبس غاز مسال	.60

م	الصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكل	ملاحظات
.61	خزانات اطفاء الحريق Fire Hose Reel Cabinet قياس 80*80*30 سم من الحديد المجلفن سماكة 2 ملم مدهون باللون الاحمر مع محبس الدفاع المدني والأكرة الألمنيوم قطر 2" Landing Valve و تشمل المحولات من 2 انش ل 1.5 انش او 1 انش حديد مجلفن وكافة الملحقات من بكرة وانبوب مطاطي قطر 4/3" بطول 30 متر 12 بار ويشمل بربيش كتان عدد 2 طول 15 متر لكل لفة والمحابس اللازمة والقاذف (NOZZLE JET) من نوعية جيدة نحاس	عدد	1		
.62	جلدة روسية بترول (2.5") (Camlock Seals and Gaskets) (STANDARD BLACK BUNA-N CAMLOCK GASKET "2/1-2)	عدد	1		
.63	جلدة روسية بترول (3") (Camlock Seals and Gaskets) (STANDARD BLACK BUNA-N CAMLOCK GASKET "3)	عدد	1		
.64	جلدة روسية بترول (4") (Camlock Seals and Gaskets) (STANDARD BLACK BUNA-N CAMLOCK GASKET "4)	عدد	1		
.65	جلدة سير بين مضخة الوقود ومحرك الكهرباء B-54 17*1372	عدد	1		
.66	جلدة سير بين مضخة الوقود ومحرك الكهرباء B-62 17*1575	عدد	1		
.67	جلدة سير بين مضخة الوقود ومحرك الكهرباء B-55 17*1400	عدد	1		
.68	جلدة سير بين مضخة الوقود ومحرك الكهرباء B-64	عدد	1		
.69	جلدة سير بين مضخة الوقود ومحرك الكهرباء XPB 2000	عدد	1		
.70	كشاف اناة ليد 150 وات نوع ليبر او ما يعادله	عدد	1		
.71	كشاف اناة ليد دائري 100 وات نوع ليبر او ما يعادله	عدد	1		
.72	كشاف اناة ليد 30 وات نوع ليبر او ما يعادله	عدد	1		
.73	كاميرا خارجية 5MP نوع Hikvision DS-2CE16HOT-IT6F أو ما يعادلها	عدد	1		
.74	سلك نحاس شعاري أرضي مقاس 50 مم 2 سينرجي تركي او ما يعادله	م.ط	1		
.75	كابل نحاس 10*4 XLPE 2م سينرجي تركي أو ما يعادله	م.ط	1		

م	الصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكل	ملاحظات
.76	كابل نحاس 4*5 XLPE سينرجي تركي أو ما يعادله	م. ط	1		
.77	كابل نحاس بندل 2.5*3 مم2 سينرجي تركي أو ما يعادله	م. ط	1		
.78	أمان حياة 4*63/.3A ELCB نوع ABB أو ما يعادله	عدد	1		
.79	أمان حياة 2*40/.03A ELCB نوع ABB او ما يعادله	عدد	1		
.80	OVER LOAD 3*42A TYPE ABB or equivalent	عدد	1		
.81	OVER LOAD 3*16A TYPE ABB or equivalent	عدد	1		
.82	MCB 3*10A / C TYPE ABB or equivalent	عدد	1		
.83	MCB 3*6A / C TYPE ABB or equivalent	عدد	1		
.84	قاطع تيار 20*1 أمبير نوع ABB او ما يعادله	عدد	1		
.85	قاطع تيار 16*1 أمبير نوع ABB او ما يعادله	عدد	1		
.86	قاطع تيار 6*1 أمبير نوع ABB او ما يعادله	عدد	1		
.87	قاطع تيار 10*2 أمبير نوع ABB او ما يعادله	عدد	1		
.88	قاطع تيار 16*2 أمبير نوع ABB او ما يعادله	عدد	1		
.89	خلية ضوئية نوع كاجا او ما يعادله	عدد	1		
.90	كونتاكتور 220 فولت 3*32 امبير ABB او ما يعادله	عدد	1		
.91	كونتاكتور 220 فولت 3*65 امبير ABB او ما يعادله	عدد	1		
.92	Emergency stop button ABB or equivalent	عدد	1		
.93	Earthing clamp 600 Amper, S.C 10KA	عدد	1		

إقرار والتزام

أقر أنا الموقع أدناه _____ هوية رقم _____ بصفتي ممثلاً عن شركة _____ بالتالي:.

1. بأنني قرأت وتفهمت كافة ما ورد بوثائق العطاء المطروح رقم 2021/67 من شروط عامة وخاصة ومواصفات وألترم التزاماً قانونياً بتلك الشروط والمواصفات .
2. كما ألترم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول ولا يجوز لي الرجوع عنه لمدة ستون يوماً من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.
3. وكذلك ألترم بتوريد الأصناف المحالة على بموجب العطاء المذكور أعلاه والتي يتم طلبها من قبل وزارة المالية خلال أسبوع وذلك من تاريخ توقيع العقد واستلام أوامر التوريد على أن تكون تلك الأصناف الموردة من قبلي وفقاً للمواصفات والشروط المنصوص عليها في هذا العطاء .
وهذا إقرار وتعهد مني بذلك أقر وألترم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراه .

اسم المناقص: _____
رقم المشتغل المرخص: _____
العنوان: _____
رقم الجوال: _____
رقم الهاتف: _____
رقم الفاكس: _____
التاريخ: _____