



دولة فلسطين

وزارة المالية

**الإدارة العامة للوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية**

عطاء رقم 84 / 2020

**توريد كاميرات مراقبة وملحقاتها
لصالح وزارة الزراعة**



دولة فلسطين

وزارة المالية

الإدارة العامة للوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

عطاء رقم 2020/84

تعلن وزارة المالية/ لجنة العطاءات المركزية عن طرح عطاء حكومي لتوريد كاميرات مراقبة لصالح وزارة الزراعة تبعاً للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.

فعلى الشركات ذات الاختصاص والمسجلة رسمياً وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية/ الإدارة العامة للوازم العامة. خلف محطة فارس للبتروك خلال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ (200) شيكل غير مستردة تورد إلى خزينة وزارة المالية.

آخر موعد لقبول عروض الأسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات بالإدارة العامة للوازم/ وزارة المالية في غزة هو الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/10/12 وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المناقصين في نفس الزمان والمكان.

لجنة العطاءات المركزية

ملاحظة:

1. أجرة الإعلان في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني أو بنك الانتاج أو سند دفع صادر من بنك البريد (كتأمين دخول عطاء) بقيمة 1000 دولار صالحة لمدة ثلاثة شهور على الأقل.
3. تقدم الأسعار بالدولار وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب .
4. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل الأسعار.
5. للإطلاع على الكراسة يرجى مراجعة موقع الوزارة www.mof.gov.ps .
6. للمراجعة والاستفسار هاتف رقم: 2832761

الشروط العامة

أولاً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتنافسين:

1. يعد المناقص عرضه وأسعاره على الجداول والنماذج والوثائق المرفقة بدعوة العطاء بعد أن يقرأ هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها ويختم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة على أن يتحمل كافة النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتدقيق والاستكمال بصورة صحيحة.
2. تكتب أسعار العطاء بالدولار على أن يشمل السعر رسوم الجمارك والضريبة المضافة وأجور التحريم والتغليف ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريف الأخرى.
3. يعد المناقص عرضه مطبوعاً أو مكتوباً بالحبر الأزرق أو الأسود فقط ويحظر المحو أو التعديل أو الشطب أو الإضافة في العرض وكل تصحيح من هذا القبيل يوضع عليه خطين متوازيين بالحبر الأحمر ويعاد كتابة الصواب بالحبر الأزرق أو الأسود ويوقع بجانبه من قبل من أجرى التصويب.
4. يقدم المناقص عرضه مرفقاً به الوثائق المطلوبة مع تأمين دخول العطاء في مغلف مغلق بإحكام ويكتب عليه عطاء توريد كاميرات مراقبة لصالح وزارة الزراعة رقم 2020/84 وكذلك اسمه وعنوانه بالكامل ورقم الهاتف والفاكس ورقم صندوق البريد الخاصين به لترسل إليه المكاتبات المتعلقة بالعطاء وعليه تبليغ الإدارة العامة للوزام / وزارة المالية خطياً بأي تغيير أو تعديل في عنوانه وعليه أن يكتب أيضاً اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانها وبخلاف ذلك يحق للجنة العطاءات أن تهمل العرض المقدم منه.
5. يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المخصص لهذا الغرض لدى الإدارة العامة للوزام قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وكل عرض لا يودع في صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقديم العروض لا ينظر فيه ويعاد إلى مصدره مغلقاً .
6. يلتزم المناقص بأن يبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول ولا يجوز له الرجوع عنه لمدة ستون يوماً من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

ثانياً: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:

1. يرفق المناقص مع عرضه (خاصة إذا كان يشارك لأول مرة) الشهادات والوثائق المطلوبة منه وهي على النحو التالي:
 - صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة وكذلك السيرة الذاتية للشركة.
 - السجل التجاري أو الصناعي للشركة.
 - شهادة خلو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
2. على المناقص أن يرفق بعرضه النسخة الأصلية من أية كتالوجات أو نشرات أو معلومات فنية تعرف بالوزام المعروضة وكذلك يقدم مع عرضه العينات المطلوبة في دعوة العطاء وإذا كانت تلك العينات غير قابلة للنقل فعليه أن يحدد مكانها والوقت الذي يمكن رؤيتها فيه وإلا يكون للجنة العطاءات عدم النظر بالعرض.
3. يحق للمناقص أن يضيف أية وثائق أو معلومات يرغب بإضافتها ويرى أنها ضرورية لتوضيح عرضه.

ثالثاً: تأمينات و ضمانات العطاء :

1. **تأمين الدخول في العطاء:** يلتزم المناقص أن يرفق بعرضه سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو على شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل مع السلطة الفلسطينية في غزة وموافقة وزارة المالية على ذلك بمبلغ \$1000 " كتأمين دخول " ولا ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء، على أن تعاد تأمينات الدخول في العطاء إلى مقدميها من المناقصين الذي لم يحال عليهم العطاء.

2. **تأمين حسن التنفيذ:** يلتزم المتناقص الفائز بالعطاء أو بأي جزء من بنوده بتقديم تأمين حسن التنفيذ للعطاء المحال عليه بقيمة 10% من إجمالي قيمة العطاء وذلك على شكل سند دفع معتمد صادر من بنك البريد أو على شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل مع السلطة الفلسطينية في غزة وموافقة وزارة المالية على ذلك حسب الأصول خلال 15 يوم من تاريخ تبليغه بقرار إحالة العطاء عليه من قبل الإدارة العامة للوزم على أن يكون ساري المفعول لمدة سريان العقد.

رابعاً: فتح العطاءات وتقييمها:

1. **لجنة فتح المظاريف:** يشكل مدير عام اللوازم العامة لجنة فتح مظاريف العطاء وتقوم هذه اللجنة بفتح العطاءات بحضور المناقصين أو ممثليهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاذ الإجراءات التالية:

- أ- إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكل عطاء يفتح مطروفه يضع رئيس اللجنة عليه وعلى مطروفه رقماً مسلسلاً على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.
- ب- ترقيم الأوراق المرفقة مع العطاء وإثبات عددها.
- ت- قراءة اسم مقدم العطاء والأسعار وقيمة التأمين الابتدائي المقدم من كل مناقص وذلك بحضور المناقصين أو ممثليهم.
- ث- التوقيع من رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين على العطاء ومطروفه وكل ورقة من أوراقه وكذلك على محضر اللجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

2. **لجنة دراسة وتقييم العروض:** يحدد مدير عام اللوازم العامة الأشخاص أو الجهات الذين تتكون منهم اللجنة الفنية التي تقوم بدراسة العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصياتها المناسبة للجنة العطاءات المركزية بعد أخذ المعايير التالية في الاعتبار:-

- أ- لا ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء.
- ب- تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية وفقاً لمواصفات اللوازم المطلوبة على جدول يعد لهذه الغاية، وتخضع كافة العروض لنفس المعايير من حيث التزام المناقص بعرضه بمواصفات وشروط دعوة العطاء.
- ت- يؤخذ بعين الاعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته على الوفاء بالتزامات العطاء وسمعته التجارية والتسهيلات التي يقدمها أو الخدمة التي يوفرها وقطع الغيار وورش الصيانة و كذلك كونه

وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، واللجنة استبعاد عرض المناقص الذي لا تتوفر فيه كل أو بعض هذه المتطلبات.

- ث- تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص الأسعار ثم الذي يليه حتى تتم دراسة العروض المقدمة.
- ج- إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي اللجنة الفنية بالإحالة على مقدم أرخص الأسعار ومن حق اللجنة الفنية أن توصي بالترسية على أكثر من مورد للصنف الواحد بالرغم من اختلاف الأسعار.
- ح- في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن أرخص الأسعار تنتقل الدراسة إلى العرض الذي يليه بالسعر إلى أن تصل إلى العرض الذي تتوفر فيه المتطلبات للإحالة على أن تبين أسباب استبعاد العروض الأرخص بشكل واضح.
- خ- إذا تساوت المواصفات والأسعار والشروط والجودة المطلوبة يفضل المناقص الذي يتضمن عرضه ميزات إضافية ثم المقدم للمنتجات المحلية، ثم المناقص المقيم بـفلسطين بصورة دائمة، ثم مدة التسليم الأقل إذا كانت سرعة التسليم لمصلحة الدائرة المستفيدة.

خامسا: التزامات المتعهد أو المورد:

1. على المتعهد الذي أحيل عليه العطاء استكمال إجراءات العقد الخاص بقرار الإحالة وتوقيع الاتفاقية وما يلحقها من أوراق ومستندات بما فيها (أوامر الشراء).
2. يلتزم المتعهد بالتوريد خلال اسبوعين من تاريخ استلامه لأمر التوريد.
3. لا يجوز للمتعهد أن يتنازل لأي شخص آخر عن كل أو أي جزء من العقد دون الحصول على إذن خطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.
4. لا يحق للمناقص أو المورد الرجوع على لجنة العطاءات بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه في حالة إذا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إليها أو إذا لم تحل العطاء على مقدم أقل الأسعار أو إذا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحلة دون ذكر الأسباب.
5. يلتزم المورد بتسليم اللوازم وفقاً للمواصفات والشروط المتفق عليها والواردة في قرار الإحالة وكذلك العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

سادسا: الإجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:

1. فرض غرامة مالية: إذا تأخر المتعهد عن توريد ما التزم به في الموعد المحدد في العقد يحق لمدير عام دائرة اللوازم العامة أن يفرض غرامة مالية لا تقل عن (1%) من قيمة اللوازم التي تأخر في توريدها عن كل أسبوع تأخير إلا إذا تبين أن التأخير في التوريد ناجم عن قوة القاهرة ، وفي جميع الأحوال على المتعهد تقديم إشعار خطي وفوري إلى الجهة المختصة بالظروف والأسباب التي أدت إلى التأخير في التوريد أو منعه من ذلك وتقديم ما يثبت ذلك.
2. الشراء على حساب المتعهد: إذا نكل المتعهد عن تنفيذ التزاماته بما فيه التزامه بالتوريد أو قصر في ذلك أو تأخر يحق لمدير عام دائرة اللوازم العامة إصدار القرار بشراء اللوازم الملتمزم بها المتعهد بنفس الخصائص والمواصفات من أي مصدر آخر على حساب هذا المتعهد ونفقته مع تحميله فروق الأسعار والنفقات الإضافية

وأية خسائر أو مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق بالدائرة المستفيدة أو دائرة اللوازم العامة دون الحاجة إلى أي إنذار ولا يحق للمتعهد الاعتراض على ذلك.

3. استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماته أو إلغاء العقد المبرم معه: وهنا يحق للجنة العطاءات التي أحالت العطاء اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتعهد بما في ذلك مصادرة قيمة التأمين المقدم من المتعهد أو أي جزء منه بشكل يتناسب مع قيمة اللوازم غير الموردة ويعتبر المبلغ في هذه الحالة إيراداً للخزينة العامة.

4. وفي جميع الأحوال يحق لدائرة اللوازم العامة تحصيل الأموال المستحقة لها في ذمة المناقص أو المورد من الأموال المستحقة لذلك المناقص أو المورد لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو من كفالاتهم.

سابعاً: حل الخلافات:-

أ- في حال حدوث أي خلاف ينشأ عن تفسير أي بند من البنود السابقة أو من بنود العقد فيتم حله ودياً بالتفاوض.

ب- إذا لم يتمكن الطرفان خلال 30 يوماً من بدء مفاوضاتهما للوصول إلى حل حول أي خلاف يتعلق بالعقد يحق لأي من الطرفين حل الخلاف بالجوء إلى المحكمة المختصة وتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الشأن.

ثامناً: شروط متفرقة:-

1. إذا استعمل المناقص الغش أو التلاعب في معاملته أو ثبت عليه أنه شرع أو قام بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر على رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السلطة أو على التواطؤ معه إضراراً بالمصلحة يلغي عقده في الحال ويصادر التأمين مع عدم الإخلال بحق الوزارة المطالبة بالتعويضات المترتبة على ذلك فضلاً عن شطب اسمه من بين المناقصين ولا يسمح له بالدخول في مناقصات للسلطة الوطنية الفلسطينية هذا فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القضائية ضده عند الاقتضاء.
2. إذا أفلس المناقص أو المورد يحق للجنة العطاءات إلغاء التعاقد معه دون اللجوء للقضاء وكذلك مصادرة مبلغ التأمين كإيراد عام للخزينة العامة.
3. إذا توفي المناقص أو المورد جاز إلغاء العقد المبرم معه أو ما تبقى منه بتوجيه كتاب للورثة يفيد بذلك دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي يقضي بذلك مع رد مبلغ التأمين في هذه الحالة.

الشروط الخاصة

1. يجب أن تكون المواد المقدمة من قبل المناقص ذات نوعية جيدة.
2. يجب الالتزام بالموصفات المذكورة في كراسة العطاء وأي تغيير بالموصفات يجب توضيحه في عرض الشركة.
3. في جميع الأحوال تكون عروض الأسعار بالدولار وشاملة للضريبة المضافة ما لم يرد نص خلاف ذلك.
4. في حال مخالفة المورد لكل أو بعض شروط التعاقد أو في حال امتناعه أو عرقلته للتوريد بما يمس بمصلحة وزارة الزراعة أو يعرض مصالحها للضرر يحق لوزارة المالية مصادرة كفالة حسن التنفيذ والرجوع عليه بالتعويض عن كل عطل أو ضرر لحق بها كما أن لها الحق في الحصول على المواد التي يتخلف المورد عن توفيرها من المورد الذي يليه في السعر أو الشراء بالطرق التي تراها محققة لمصلحتها وإلغاء التعاقد معه ودفوع فروق الأسعار مضافاً إليها 10% مصاريف إدارية من ضمانته البنكية وليس للمورد الذي خالف أي شرط من شروط التعاقد أو تخلف عن أو عرقل عمليات التوريد الحق في المطالبة بأية تعويضات أو المطالبة باسترداد كفالة حسن التنفيذ أو المطالبة بفروق الأسعار إذا تمكنت الوزارة من توفير تلك المواد بسعر أقل من سعر المناقصة الذي تم التعاقد بموجبه وفي حال عدم كفاية الضمانة لتغطية فروق الأسعار لوزارة المالية الحق في خصم أي مبالغ تبقى من مستحقاته لديها.
5. يكون الدفع للمورد لقاء ما قام بتوريده من مواد طبقاً للشروط والموصفات الواردة بالمناقصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الفواتير والأوراق الدالة على تمام وحسن التوريد طبقاً للشروط والموصفات الواردة بصحيفة الشروط والموصفات.
6. لجنة العطاءات غير ملزمة بأرخص عروض الأسعار أو أي عرض سعر آخر ودون إبداء أي أسباب ما دام ذلك يحقق المصلحة.
7. وجوب تقديم ضمانات لمدة سنة.
8. الالتزام بالحالة الجيدة للمواد الموردة عند التسليم.
9. النقل والتحميل على حساب المورد.

جدول الأسعار والكميات

No.	Item	المواصفات الفنية	Unit	Qu.	سعر الوحدة بالدولار	ملاحظات
1	RJ45 Female	RJ45 Female Cat6E علب تجميع داخلية و خارجية مع وجهها	عدد	20		
2	Solar Panel	Solar Panel : 320w Pmax :320 W, Vmp: 54.7 V, Imp: 5.86 A, Voc: 64.8V , Isc: 6.24A	عدد	4		
3	Hard Disk(H.D.D)	H.D.D : WD Purple Surveillance Hard Drive SATA 6TB - -H.D.D 6 Tera= 3 Tera* 2	عدد	2		
4	لفة سلك كهرباء Electric cable	لفة سلك كهرباء نحاس لتمديدات الكهرباء Cable :Electric cable two line (m)	متر	100		
5	ADSL Modem Router TP-Link	ADSL Modem Router TP-Link Archer VR900 Versatile Connectivity - Ethernet WAN and USB ports, the VR900 is fully compatible with VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL standard, Superfast Wi-Fi - 600Mbps on 2.4GHz + 1300Mbps on 5GHz Maximum Range - 3 dual band detachable antennas provide maximum Omni-directional wireless coverage and reliability 1GHz Dual-core Processor - Ensures no interruption while processing multiple wired or wireless tasks simultaneously Beamforming Technology - Improves wireless range and performance on both 2.4GHz and 5GHz ban	عدد	1		

No.	Item	المواصفات الفنية	Unit	Qu.	سعر الوحدة بالدولار	ملاحظات
6	cabinet Rack	19" cabinet Rack 10 Unit 50cm Depth - 3 sets of fixing screws in the holes of the supporting rails and a set of four screws for wall mounting	عدد	1		
7	Switch layer2 24 port	Switch 24 Ports, Manageable 10/100/1000 Base-T , Desktop, Rack-Mountable, Wall Mountable Supports Port Trunking, Mirroring, IGMP, Static and Dynamic VLAN, RMON, and more	عدد	1		
8	Patch Panel CAT6 (24-ports)	<ul style="list-style-type: none"> Gigabit ready rack mount 24-port panel Cat6 patch panels deliver a steady 250Mhz connection to copper Gigabit switches Ideal solution for Ethernet, Fast Ethernet and Gigabit applications Use with TRENDnet TC-PDT Punch Down Tool, B0000AZK4D Use with TRENDnet TC-CT68 RJ-11/RJ-45 crimp/cut/strip tool, B0000AZK4G 	عدد	1		
9	Outdoor Cable TELDORE SFTP Cat 6 or cat7	<p>Outdoor Cable Cat6 or CAT7 SFTP Supports Gigabit Ethernet (1000 Base-T) standard with transmission bandwidth of up to 250MHz and backwards compatible</p> <ul style="list-style-type: none"> 4-pairs shielded twisted pairs (SFTP) cable outdoor WG conductor Thicker conductor diameter for higher reliability and higher data rates Higher signal-to-noise ratio Waterproof, sunscreen, tensile, compressive, improve oxidation resistance. Meets the requirements of TIA/EIA-568A/568B & ISO 11801 Packaged in Wooden Reel 	M	100		

No.	Item	المواصفات الفنية	Unit	Qu.	سعر الوحدة بالدولار	ملاحظات
10	Teldor FTP Indoor Cable CAT6E	Or equivalent Item: CAT6E Type: FTP Conductor material: bare copper Conductor diameter 0.48mm/0.50mm/0.52mm/0.57mm/0.60mm Solid/stranded: solid Insulation material: HDPE Jacket material: PVC Rated temperature: - °20to +75° Application: CCTV/satellite TV/digital TV/monitor, etc. Quality: made of new purity raw material conductor, and made by skilled workers to guarantee the high quality	M	300		
11	Camera Cable	Type :Gold Support 8MP with 4k outdoor high quality with electric cable Camera Cable (كابل كاميرا عالي الجودة خارجي مع كابل كهرباء) المتر	متر	800		
12	Camera indoor	Hikvision AHD Indoor Camera, 8 MP, 2.8 mm, IR 20m ✓ H.265+ compression ✓ WDR -140dB HLC & BLC Starlight Technology Smart IR LED ✓ High quality Built-in Microphone ✓ BLC/3D DNR/ROI/HLC ✓ IP67, IK10	عدد	6		
13	Camera outdoor	Hikvision AHD Outdoor Camera, 8 MP 4k ,3.6 mm, IR 80m ✓ H.265+ compression ✓ WDR -140dB HLC & BLC Starlight Technology Smart IR LED SIP/VoIP Supported ✓ High quality Built-in Microphone ✓ BLC/3D DNR/ROI/HLC ✓ IP67, IK10	عدد	10		

No.	Item	المواصفات الفنية	Unit	Qu.	سعر الوحدة بالدولار	ملاحظات
14	DVR جهاز تسجيل كاميرات	Hikvision AHD (8MP) 4k DVR, H.265,16 CH, with 2 SATA Interfaces كاميرا 16 كاميرا support 16CH of 8MP IP CAM	عدد	1		
15	MikroTik RouterBOARD RB3011UIAS-RM	<p>Product specifications: RB3011UiAS-RM Unit comes with 1U rackmount enclosure, a touchscreen LCD panel, a serial console port and PoE output functionality on the last Ethernet port</p> <ul style="list-style-type: none"> • CPU nominal frequency 1.4 GHz / CPU core count 2 / Size of RAM 1 GB / 10/100/1000 Ethernet ports 10 / Switch chip model QCA8337-AL3C-R • PoE in Yes (passive only) / PoE out Yes (port 10) / Supported input voltage 10 V - 30 V / Voltage Monitor Yes / PCB temperature monitor Yes / License level 5 • Operating System RouterOS / CPU IPQ-8064 / Max Power consumption 10 W <p>The RB3011 is a new multi port device, our first to be running an ARM architecture CPU for higher performance than ever before. The RB3011 has ten Gigabit ports divided in two switch groups, an SFP cage and for the first time a SuperSpeed full size USB 3.0 port, for adding storage or an external 3G/4G modem</p>	عدد	1		
16	Battery For Inverter	<p>Positive Electrode : Tubular plate with low antimony lead alloy</p> <p>OPZS 12V, 200A, Tubular Gel, 2200 Cycles min., date of production 6 months at most</p> <p>Technical Features</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polymer-Gel Valve-Regulated Lead Acid battery • Front terminal design suited for 19"/21" cabinet • Strong handles for easy operation • Patent Terminal sealing & front access • Self-regulating pressure relief valve with flame arrester • Terminal cover for insulation with flexible access • Flame retardant ABS case (UL94 V-0, optional) 	عدد	2		

No.	Item	المواصفات الفنية	Unit	Qu.	سعر الوحدة بالدولار	ملاحظات
17	Unifi AP indoor 802.11n Access point Model: UAP-AC- LR	802.3af/A PoE& 24V PoE 24V/48V Configurable Passive PoE 10/100/1000 Ethernet Maximum TX Power 2.4 GHz 5 GHz 20 dBm 20 dBm 802.11 a/b/g/n/ac	عدد	3		
18	Inverter	Inverter: 1 KVA Sine wave Hybrid Solar Inverter, With MPPT charger MPPT 25A Controller - شاحن 25 أمبير - ساعة لتحديد زمن الشحن والتفريغ بالدقيقة - يتعامل مع الكهرباء من 105 حتى 240 فولت - - اوفر لود بالإضافة إلى انذارات حتى يستقر الحمل - كهرباء بيور ساين وييف PURE SINE WAVE - كهرباء DC نقي للشاحن للمحافظة على البطارية	عدد	1		

إقرار والتزام

أقر أنا الموقع أدناه _____ هوية رقم _____
بصفتي ممثلاً عن شركة _____ بالتالي:.

1. بأنني قرأت وتفهمت كافة ما ورد بوثائق العطاء المطروح رقم 2020/84 من شروط عامة وخاصة ومواصفات وألتزم التزاماً قانونياً بتلك الشروط والمواصفات .
 2. كما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول ولا يجوز لي الرجوع عنه لمدة تسعون يوماً من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.
 3. وكذلك ألتزم بتوريد الأصناف المحالة على بموجب العطاء المذكور أعلاه والتي يتم طلبها من قبل وزارة الزراعة خلال اسبوعين وذلك من تاريخ توقيع العقد واستلام أوامر التوريد على أن تكون تلك الأصناف الموردة من قبلي وفقاً للمواصفات والشروط المنصوص عليها في هذا العطاء.
- وهذا إقرار وتعهد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراه.

اسم المناقص: _____
رقم المشتغل المرخص: _____
العنوان: _____
رقم الجوال: _____
رقم الهاتف: _____
رقم الفاكس: _____
التاريخ: _____