



(Handwritten signature)

الموردتين... من اعتراض أي وجود لعدم وبنظر اللجنة المنبثقة على اللجنة على ألا يتم

مراجعة وزارة الصحة لقرارات مزادات 2020/84

المجلس رقم اللجنة العامة للوزارة بوزارة الصحة في غزة للجنة في ذلك وفي مقر الإدارة العامة للوزارة بوزارة

- 1. السيد / أحمد حسن الشاذلي
- 2. السيد / خير حجازي
- 3. السيد / أيمن الجالبي
- 4. السيدة / فاطمة عوض
- 5. السيد / أيمن الريس

- رئيساً - لجنة المظاريف
- عضواً - لجنة المظاريف
- عضواً - لجنة المظاريف
- عضواً - لجنة المظاريف
- عضواً - لجنة المظاريف
- عضواً - لجنة المظاريف



من الأمانة العامة للوزارة: السيد / أحمد حسن الشاذلي
في يوم الثلاثاء الموافق 2020/12/01 تمام الساعة الحادية عشر صباحاً
الجنة العامة للوزارة بوزارة الصحة في غزة للجنة في ذلك وفي مقر الإدارة العامة للوزارة بوزارة

مراجعة وزارة الصحة لقرارات مزادات 2020/84

رقم المجلس 2020/84

قرار اللجنة العامة للوزارة بوزارة الصحة في غزة للجنة في ذلك وفي مقر الإدارة العامة للوزارة بوزارة

Date 2020/12/01 التاريخ

The Central Tenders Committee
Ministry of Finance
State Of Palestine




وزارة الصحة
مجلس المظاريف
لجنة المظاريف




1. إحالة بعض بنود العطاء على (شركة وورد نت) وذلك بمبلغ إجمالي وقدره (3714) دولار وذلك حسب الجدول

التالي:

| ملاحظات | الإجمالي بالدولار | سعر الوحدة بالدولار | الكمية | الوحدة | المواصفات الفنية | الصف | م |
|---------------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|---|------------------------------------|---|
| الأرخص والمطابق | 85 | 4.25 | 20 | عدد | RJ45 Female Cat6E | RJ45 Female | 1 |
| الأرخص والمطابق | 20 | 0.20 | 100 | متر | لفة سلك كهرباء نحاس لتمديدات الكهرباء Cable :Electric cable two line (m) * 1.50 MM | لفة سلك كهرباء Electric cable | 4 |
| الأرخص والمطابق | 88 | 88 | 1 | عدد | 19" cabinet Rack 10 Unit 50cm Depth - 3 sets of fixing screws in the holes of the supporting rails and a set of four screws for wall mounting | cabinet Rack | 6 |
| أرخص المطابق التوريد فوري | 510 | 510 | 1 | عدد | Switch 24 Ports, Manageable 10/100/1000 Base-T , Desktop, Rack-Mountable, Wall Mountable Supports Port Trunking, Mirroring, IGMP, Static and Dynamic VLAN, RMON, and more | Switch layer2 24 port (alcatel) | 7 |



Handwritten signature in blue ink.



State Of Palestine
Ministry of finance

دولة فلسطين
وزارة المالية

The Central Tenders Committee

لجنة العطاءات المركزية

| ملاحظات | الاجمالي بالدولار | سعر الوحدة بالدولار | الكمية | الوحدة | المواصفات الفنية | الصف | م |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------|--------|---|--|---|
| الأرخص والمطابق | 47 | 47 | 1 | عدد | <ul style="list-style-type: none">Gigabit ready rack mount 24-port panelCat6 patch panels deliver a steady 250Mhz connection to copper Gigabit switchesIdeal solution for Ethernet, Fast Ethernet and Gigabit applicationsUse with TRENDnet TC-PDT Punch Down Tool, B0000AZK4DUse with TRENDnet TC-CT68 RJ-11/RJ-45 crimp/cut/strip tool, B0000AZK4G | Patch Panel CAT6 (24-ports) | 8 |
| أرخص المطابق | 66 | 0.66 | 100 | M | <p>Outdoor Cable Cat6 or CAT7 SFTP Supports Gigabit Ethernet (1000 Base-T) standard with transmission bandwidth of up to 250MHz and backwards compatible</p> <ul style="list-style-type: none">4-pairs shielded twisted pairs (SFTP) cable outdoorWG conductorThicker conductor diameter for higher reliability and higher data rates Higher signal-to-noise ratioWaterproof, sunscreen, tensile, compressive, improve oxidation resistance.Meets the requirements of TIA/EIA-568A/568B & ISO 11801Packaged in Wooden Reel | Outdoor Cable TELDORE SFTP Cat 6 or cat7 | 9 |





State Of Palestine
Ministry of finance

دولة فلسطين
وزارة المالية

The Central Tenders Committee

لجنة العطاءات المركزية

| ملاحظات | الاجمالي بالدولار | سعر الوحدة بالدولار | الكمية | الوحدة | المواصفات الفنية | الصف | م |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------|--------|--|----------------------------------|----|
| الأرخص والمطابق | 198 | 0.66 | 300 | M | Or equivalent Item: CAT6E Type: FTP Conductor material: bare copper Conductor diameter 0.48mm/0.50mm/0.52mm/0.57mm/0.60mm Solid/stranded: solid Insulation material: HDPE Jacket material: PVC Rated temperature: - °20to +75° Application: CCTV/satellite TV/digital TV/monitor, etc. Quality: made of new purity raw material conductor, and made by skilled workers to guarantee the high quality | Teldor FTP Indoor Cable CAT6E | 10 |
| الأرخص والمطابق | 232 | 0.29 | 800 | متر | Type :Gold Support 8MP with 4k outdoor high quality with electric cable Camera Cable عالي الجودة خارجي مع المتر كابل كهرباء | Camera Cable | 11 |



Handwritten signature in blue ink.

غزة- تل الهوا - بالقرب من محطة فارس البترول فاكس رقم 082832761

www.mof.gov.ps



| ملاحظات | الاجمالي بالدولار | سعر الوحدة بالدولار | الكمية | الوحدة | المواصفات الفنية | الصف | م |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|--------|--------|--|----------------|----|
| الأرخص والمطابق مرفق كتاب تعديل سعر | 300 | 50 | 6 | عدد | Hikvision AHD Indoor Camera, 8 MP, 2.8 mm, IR 20m <ul style="list-style-type: none"> ✓ H.265+ compression ✓ WDR -140dB HLC & BLC Starlight Technology Smart IR LED ✓ High quality Built-in Microphone ✓ BLC/3D DNR/ROI/HLC ✓ IP67, IK10 | Camera indoor | 12 |
| الأرخص والمطابق | 690 | 69 | 10 | عدد | Hikvision AHD Outdoor Camera, 8 MP 4k, 3.6 mm, IR 80m <ul style="list-style-type: none"> ✓ H.265+ compression ✓ WDR -140dB HLC & BLC Starlight Technology Smart IR LED SIP/VoIP Supported ✓ High quality Built-in Microphone ✓ BLC/3D DNR/ROI/HLC ✓ IP67, IK10 | Camera outdoor | 13 |
| الأرخص والمطابق | 319 | 319 | 1 | عدد | Hikvision AHD (8MP) 4k DVR, H.265, 16 CH, with 2 SATA Interfaces كاميرا 16 كاميرا تسجيل كاميرات support 16CH of 8MP IP CAM | DVR | 14 |





State Of Palestine

Ministry of finance

The Central Tenders Committee

دولة فلسطين

وزارة المالية

لجنة العطاءات المركزية

| ملاحظات | الاجمالي بالدولار | سعر الوحدة بالدولار | الكمية | الوحدة | المواصفات الفنية | الصف | م |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------|--------|---|----------------------------------|----|
| أرخص المطابق | 834 | 417 | 2 | عدد | <p>Positive Electrode : Tubular plate with low antimony lead alloy</p> <p>OPZS 12V, 200A, Tubular Gel, 2200 Cycles min., date of production 6 months at most</p> <p>Technical Features</p> <ul style="list-style-type: none">• Polymer-Gel Valve-Regulated Lead Acid battery• Front terminal design suited for 19"/21" cabinet• Strong handles for easy operation• Patent Terminal sealing & front access• Self-regulating pressure relief valve with flame arrester• Terminal cover for insulation with flexible access• Flame retardant ABS case (UL94 V-0, optional) <p>Inverter: 1 KVA Sine wave Hybrid Solar Inverter, With MPPT charger MPPT 25A Controller</p> | Battery For Inverter (Ritar OPZ) | 16 |
| الأرخص والمطابق | 325 | 325 | 1 | عدد | <p>- شاحن 25 أمبير</p> <p>- ساعة لتحديد زمن الشحن والتفريغ بالدقيقة</p> <p>- يتعمل مع الكهرباء من 105 حتى 240 فولت</p> <p>-- اوفر لود بالإضافة إلى انذارات حتى يستقر الحمل</p> <p>كهرباء بيور ساين ويف PURE SINE WAVE</p> <p>كهرباء DC نقي للشاحن للمحافظة على البطارية</p> | Inverter (Expert 1kva) 1000W | 18 |

الصفحة 6 من 9

082832761 غزة - تل الهوا - بالقرب من محطة فارس البترول فاكس رقم

www.mof.gov.ps

www.mof.gov.ps



2. احوالة بعض بنود العطاء على (شركة عين التكنولوجيا) وذلك بمبلغ اجمالي، وقدره (2057) دولار وذلك حسب

الجدول التالي:

| ملاحظات | الاجمالي بالدولار | سعر الوحدة بالدولار | الكمية | الوحدة | المواصفات الفنية | الصف | م |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------|--------|---|------------------------------|---|
| الأرخص والمطابق | 420 | 105 | 4 | عدد | Solar Panel : 320w Pmax :320 W, Vmp: 54.7 V, Imp: 5.86 A, Voc: 64.8V , Isc: 6.24A | Solar Panel 335w | 2 |
| الأرخص والمطابق | 522 | 261 | 2 | عدد | H.D.D : WD Purple Surveillance Hard Drive SATA 6TB --H.D.D 6 Tera* 2 | Hard Disk(H.D.D) | 3 |
| الأرخص والمطابق | 240 | 240 | 1 | عدد | ADSL Modem Router TP-Link Archer VR900 Versatile Connectivity - Ethernet WAN and USB ports, the VR900 is fully compatible with VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL standard, Superfast Wi-Fi - 600Mbps on 2.4GHz + 1300Mbps on 5GHz Maximum Range - 3 dual band detachable antennas provide maximum Omni-directional wireless coverage and reliability 1GHz Dual-core Processor - Ensures no interruption while processing multiple wired or wireless tasks simultaneously Beamforming Technology - Improves wireless range and performance on both 2.4GHz and 5GHz band | ADSL Modem Router TP-Link | 5 |

082832761 غزة- تل الهوا - بالقرب من محطة فارس للبتروك فاكس رقم

www.mof.gov.ps




The Central Tenders Committee

| ملاحظات | بالدولار الاجمالي | سعر الوحدة بالدولار | الكمية | الوحدة | المواصفات الفنية | الصف | م |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|--------|--------|---|---|----|
| الأرض والمطابق بعد التخفيض | 335 | 335 | 1 | عدد | <p>Product specifications: RB3011UiAS-RM Unit comes with 1U rackmount enclosure, a touchscreen LCD panel, a serial console port and PoE output functionality on the last Ethernet port</p> <ul style="list-style-type: none"> CPU nominal frequency 1.4 GHz / CPU core count 2 / Size of RAM 1 GB / 10/100/1000 Ethernet ports 10 / Switch chip model QCA8337-AL3C-R PoE in Yes (passive only) / PoE out Yes (port 10) / Supported input voltage 10 V - 30 V / Voltage Monitor Yes / PCB temperature monitor Yes / License level 5 Operating System RouterOS / CPU IPQ-8064 / Max Power consumption 10 W <p>The RB3011 is a new multi port device, our first to be running an ARM architecture CPU for higher performance than ever before. The RB3011 has ten Gigabit ports divided in two switch groups, an SFP cage and for the first time a SuperSpeed full size USB 3.0 port, for adding storage or an external 3G/4G modem</p> | MikroTik RouterBOARD RB3011UiAS-RM | 15 |
| أرخص المطابق التوريد فوري | 540 | 180 | 3 | عدد | <p>802.3af/A PoE& 24V PoE 24V/48V Configurable Passive PoE 10/100/1000 Ethernet Maximum TX Power 2.4 GHz 5 GHz 20 dBm 20 dBm 802.11 a/b/g/n/ac</p> | Unifi AP indoor 802.11n Access point Model: UAP-AC-LR | 17 |

الصفحة 8 من 9

غزة- تل الهوا - بالقرب من محطة فارس للبتترول فاكس رقم 082832761

www.mof.gov.ps





قرارات اللجنة :
- قررت لجنة العطاءات المركزية الموافقة على توصية اللجنة الفنية بالترسية على الشركات حسب الجدول المبين أعلاه.

وأنهت اللجنة أعمالها بالتوقيع على المحضر ،،

رئيساً
أحمد حسن الشنطي

عضواً
جبر حجازي

عضواً
أيمن الخالدي

عضواً
فاطمة عوض

عضواً مراقب
إيهاب الرئيس



مصادقة وكيل وزارة الزراعة

