



دولة فلسطين

وزارة المالية

**الإدارة العامة للوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية**

عطاء رقم 2022 /95

**توريد أجهزة حواسيب وملحقاتها
لصالح وزارات دولة فلسطين**



دولة فلسطين

وزارة المالية

الإدارة العامة للوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

عطاء رقم 2022/95

تعن وزارة المالية / لجنة العطاءات المركزية عن طرح عطاء حكومي لتوريد أجهزة حواسيب وملحقاتها لصالح وزارات دولة فلسطين للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء .
فعلى الشركات ذات الاختصاص والمسجلة رسمياً وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية / الإدارة العامة للوازم العامة . تل الهوا بجوار محطة فارس للبتروول في غزة خلال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ (300) شيكل غير مستردة تورد إلى خزينة وزارة المالية.
آخر موعد لقبول عروض الأسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات بالإدارة العامة للوازم وزارة المالية في غزة هو الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/09/27 وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المتناقصين في نفس الزمان والمكان.

لجنة العطاءات المركزية

ملاحظة:

1. أجرة الإعلان في الصحف على من يرسو عليه العطاء .
2. يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي من البنك الوطني أو بنك الانتاج أو بنك البريد بقيمة 2000 دولار " كتأمين دخول " ساري المفعول لمدة تسعين يوماً من آخر موعد لتقديم العروض .
3. تقدم الأسعار بالدولار الأمريكي وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب .
4. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل الأسعار .
5. للإطلاع على الكراسة يرجى مراجعة موقع الوزارة www.mof.gov.ps .
6. للمراجعة والاستفسار جوال رقم 0598967679 .

الشروط العامة

أولاً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتنافسين:

1. يعد المناقص عرضه وأسعاره على الجداول والنماذج والوثائق المرفقة بدعوة العطاء بعد أن يقرأ هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها ويختتم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة على أن يتحمل كافة النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتدقيق والاستكمال بصورة صحيحة.
2. تكتب أسعار العطاء بالدولار الأمريكي على أن يشمل السعر رسوم الجمارك وأجور التحزيم والتغليف ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريف الأخرى.
3. يعد المناقص عرضه مطبوعاً أو مكتوباً بالحبر الأزرق أو الأسود فقط ويحظر المحو أو التعديل أو الشطب أو الإضافة في العرض وكل تصحيح من هذا القبيل يوضع عليه خطين متوازيين بالحبر الأحمر ويعاد كتابة الصواب بالحبر الأزرق أو الأسود ويوقع بجانبه من قبل من أجرى التصويب.
4. يقدم المناقص عرضه مرفقاً به الوثائق المطلوبة مع تأمين دخول العطاء في مغلف مغلق بإحكام ويكتب عليه عطاء توريد أجهزة حواسيب وملحقاتها لصالح وزارات دولة فلسطين رقم 2022/95 وكذلك اسمه وعنوانه بالكامل ورقم الهاتف والفاكس ورقم صندوق البريد الخاصين به لترسل إليه المكاتبات المتعلقة بالعطاء وعليه تبليغ الإدارة العامة للوزام / وزارة المالية خطياً بأي تغيير أو تعديل في عنوانه وعليه أن يكتب أيضاً اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانها وبخلاف ذلك يحق للجنة العطاءات أن تهمل العرض المقدم منه.
5. يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المخصص لهذا الغرض لدى الإدارة العامة قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وكل عرض لا يودع في صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقديم العروض لا ينظر فيه ويعاد إلى مصدره مغلقاً .
6. يلتزم المناقص بأن يبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول ولا يجوز له الرجوع عنه لمدة ستون يوماً من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.
7. في حال انخفضت الأسعار أو ارتفعت لا يحق للطرفين إنهاء التعاقد أو المطالبة بالتعويض.

ثانياً: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:

1. يرفق المناقص مع عرضه (خاصة إذا كان يشارك لأول مرة) الشهادات والوثائق المطلوبة منه وهي على النحو التالي:
 - صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة وكذلك السيرة الذاتية للشركة.
 - السجل التجاري أو الصناعي للشركة.
 - شهادة خلو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
2. على المناقص أن يرفق بعرضه النسخة الأصلية من أية كتالوجات أو نشرات أو معلومات فنية تعرف باللوازم المعروضة وكذلك يقدم مع عرضه العينات المطلوبة في دعوة العطاء وإذا كانت تلك العينات غير قابلة للنقل فعليه أن يحدد مكانها والوقت الذي يمكن رؤيتها فيه وإلا يكون للجنة العطاءات عدم النظر بالعرض.
3. يحق للمناقص أن يضيف أية وثائق أو معلومات يرغب بإضافتها ويرى أنها ضرورية لتوضيح عرضه.

ثالثاً: تأمينات و ضمانات العطاء:

1. تأمين الدخول في العطاء: يلتزم المناقص أن يرفق بعرضه سند دفع معتمد صادر من بنك البريد أو على شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك الانتاج أو البنك الوطني الإسلامي بقيمة 2000 دولار " كتأمين دخول " ساري المفعول لمدة 3 شهور من تاريخ فتح المظاريف ولا ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء على أن تعاد تأمينات الدخول في العطاء إلى مقدميها من المناقصين الذي لم يحال عليهم العطاء بعد مدة شهرين من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

2. تأمين حسن التنفيذ: يلتزم المتناقص الفائز بالعطاء أو بأي جزء من بنوده بتقديم تأمين حسن التنفيذ للعطاء المحال عليه بقيمة 3000 دولار وذلك على شكل سند دفع معتمد من بنك البريد أو على شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك الانتاج أو البنك الوطني الاسلامي على ذلك خلال 15 يوم من تاريخ قرار إحالة العطاء عليه من قبل الإدارة العامة للوزم على أن يكون ساري المفعول لمدة سريان العقد، ويعاد تأمين حسن التنفيذ إلى المتعهد بعد تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه.

رابعاً: فتح العطاءات وتقييمها:

1. لجنة فتح المظاريف: يشكل مدير عام اللوازم العامة لجنة فتح مظاريف العطاء وتقوم هذه اللجنة بفتح العطاءات بحضور المناقصين أو ممثليهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاذ الإجراءات التالية:-

- أ- إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكل عطاء يفتح مطروفه يضع رئيس اللجنة عليه وعلى مطروفه رقماً مسلسلأ على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.
- ب- ترقيم الأوراق المرفقة مع العطاء وإثبات عددها.
- ت- قراءة اسم مقدم العطاء والأسعار وقيمة التأمين الابتدائي المقدم من كل مناقص وذلك بحضور المناقصين أو ممثليهم.
- ث- التوقيع من رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين على العطاء ومطروفه وكل ورقة من أوراقه وكذلك على محضر اللجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

2. لجنة دراسة وتقييم العروض: يحدد مدير عام اللوازم العامة الأشخاص أو الجهات الذين تتكون منهم اللجنة الفنية التي تقوم بدراسة العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصياتها المناسبة للجنة العطاءات المركزية بعد أخذ المعايير التالية في الاعتبار:-

- أ- لا ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء.
- ب- تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية وفقاً لمواصفات اللوازم المطلوبة على جدول يعد لهذه الغاية، وتخضع كافة العروض لنفس المعايير من حيث التزام المناقص بعرضه بمواصفات وشروط دعوة العطاء.
- ت- يؤخذ بعين الاعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته على الوفاء بالتزامات العطاء وسمعته التجارية والتسهيلات التي يقدمها أو الخدمة التي يوفرها وقطع الغيار وورش الصيانة و كذلك كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، ولجنة استبعاد عرض المناقص الذي لا تتوفر فيه كل أو بعض هذه المتطلبات.
- ث- تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص الأسعار ثم الذي يليه حتى تتم دراسة العروض المقدمة.
- ج- إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي اللجنة الفنية بالإحالة على مقدم أرخص الأسعار ومن حق اللجنة الفنية أن توصي بالترسية على أكثر من مورد للصنف الواحد بالرغم من اختلاف الأسعار.
- ح- في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن أرخص الأسعار تنتقل الدراسة إلى العرض الذي يليه بالسعر إلى أن تصل إلى العرض الذي تتوفر فيه المتطلبات للإحالة على أن تبين أسباب استبعاد العروض الأرخص بشكل واضح.
- خ- إذا تساوت المواصفات والأسعار والشروط والجودة المطلوبة يفضل المناقص الذي يتضمن عرضه ميزات إضافية ثم المقدم للمنتجات المحلية، ثم المناقص المقيم بفسطين بصورة دائمة، ثم مدة التسليم الأقل إذا كانت سرعة التسليم لمصلحة الدائرة المستفيدة.

خامساً: التزامات المتعهد أو المورد :-

1. على المتعهد الذي أحيل عليه العطاء استكمال إجراءات العقد الخاص بقرار الإحالة وتوقيع الاتفاقية وما يلحقها من أوراق ومستندات بما فيها (أوامر الشراء).
2. يلتزم المتعهد بالتوريد خلال شهرين من تاريخ استلامه لأمر التوريد.

3. لا يجوز للمتعهد أن يتنازل لأي شخص آخر عن كل أو أي جزء من العقد دون الحصول على إذن خطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء .
4. لا يحق للمناقص أو المورد الرجوع على لجنة العطاءات بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه في حالة إذا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إليها أو إذا لم تحل العطاء على مقدم أقل الأسعار أو إذا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحلة دون ذكر الأسباب .
5. يلتزم المورد بتسليم اللوازم وفقاً للمواصفات والشروط المتفق عليها والواردة في قرار الإحالة وكذلك العينات المعتمدة والمذكورة فيه .

سادساً: الإجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:

1. فرض غرامة مالية: إذا تأخر المتعهد عن توريد ما التزم به في الموعد المحدد في العقد يحق لمدير عام دائرة اللوازم العامة أن يفرض غرامة مالية لا تقل عن (1%) من قيمة اللوازم التي تأخر في توريدها عن كل أسبوع تأخير إلا إذا تبين أن التأخير في التوريد ناجم عن قوة القاهرة ، وفي جميع الأحوال على المتعهد تقديم إشعار خطي وفوري إلى الجهة المختصة بالظروف والأسباب التي أدت إلى التأخير في التوريد أو منعه من ذلك وتقديم ما يثبت ذلك .
2. الشراء على حساب المتعهد : إذا نكل المتعهد عن تنفيذ التزاماته بما فيه التزامه بالتوريد أو قصر في ذلك أو تأخر يحق لمدير عام دائرة اللوازم العامة إصدار القرار بشراء اللوازم الملتمزم بها المتعهد بنفس الخصائص والمواصفات من أي مصدر آخر على حساب هذا المتعهد ونفقته مع تحميله فروق الأسعار والنفقات الإضافية وأية خسائر أو مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق بالدائرة المستفيدة أو دائرة اللوازم العامة دون الحاجة إلى أي إنذار ولا يحق للمتعهد الاعتراض على ذلك .
3. استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماته أو إلغاء العقد المبرم معه: وهنا يحق للجنة العطاءات التي أحالت العطاء اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتعهد بما في ذلك مصادرة قيمة التأمين المقدم من المتعهد أو أي جزء منه بشكل يتناسب مع قيمة اللوازم غير الموردة ويعتبر المبلغ في هذه الحالة إيراداً للخزينة العامة .
4. وفي جميع الأحوال يحق لدائرة اللوازم العامة تحصيل الأموال المستحقة لها في ذمة المناقص أو المورد من الأموال المستحقة لذلك المناقص أو المورد لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو من كفالاتهم .

سابعاً: حل الخلافات:-

- أ- في حال حدوث أي خلاف ينشأ عن تفسير أي بند من البنود السابقة أو من بنود العقد فيتم حله ودياً بالتفاوض .
- ب- إذا لم يتمكن الطرفين خلال 30 يوماً من بدء مفاوضاتهما للوصول إلى حل حول أي خلاف يتعلق بالعقد يحق لأي من الطرفين حل الخلاف باللجوء إلى المحكمة المختصة وتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الشأن .

ثامناً: شروط متفرقة:

1. إذا استعمل المناقص الغش أو التلاعب في معاملته أو ثبت عليه أنه شرع أو قام بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر على رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السلطة أو على التواطؤ معه إضراراً بالمصلحة يلغي عقده في الحال ويصادر التأمين مع عدم الإخلال بحق الوزارة المطالبة بالتعويضات المترتبة على ذلك فضلاً عن شطب اسمه من بين المناقصين ولا يسمح له بالدخول في مناقصات للسلطة الوطنية الفلسطينية هذا فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القضائية ضده عند الاقتضاء .
2. إذا أفلس المناقص أو المورد يحق للجنة العطاءات إلغاء التعاقد معه دون اللجوء للقضاء وكذلك مصادرة مبلغ التأمين كإيراد عام للخزينة العامة .
3. إذا توفى المناقص أو المورد جاز إلغاء العقد المبرم معه أو ما تبقى منه بتوجيه كتاب للورثة يفيد بذلك دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي يقضي بذلك مع رد مبلغ التأمين في هذه الحالة .

الشروط الخاصة

1. يجب على المورد إحضار شهادة المنشأ للمواد التي تتطلب ذلك.
2. يحق للوزارة رفض أي مادة كاملة أو أي جزء منها في حال مخالفتها للمواصفات التي تم الاتفاق عليها.
3. يلتزم المناقص أن تكون المواد الموردة جديدة وخالية من أي عيوب في المصنعية أو في المادة وتبعاً للمواصفات المذكورة في الكراسة.
4. يتم استلام المواد الموردة من قبل لجنة استلام مختصة ومشكلة لهذا الغرض وفقاً للمواصفات والشروط العامة والخاصة للتعاقد الواردة في دعوة العطاء وقرار الإحالة وأمر التوريد والعينات المعتمدة والتي يتم فحصها وإجراء التجارب عليها بالطريقة التي تحددها الجهة المستفيدة أو لجنة الاستلام بموجب لجان فنية تشكل لهذا الغرض لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة .
5. يجب على المورد العلم بأن ما يقدمه من عرض سعر ساري المفعول لمدة تسعون يوماً من تاريخ إغلاق المناقصة.
6. على المورد الالتزام بتوريد المواد المتعاقد عليها بالوزارة المعنية بغزة أو الجهة التي تحددها الوزارة طبقاً للشروط والمواصفات الواردة في المناقصة متضمناً النقل والتحميل والتنزيل وما يترتب على عمليات التوريد من نفقات بالغة ما بلغت أو مصاريف على نفقته الخاصة.
7. يتم ترسية أصناف المناقصة على أساس أقل الأسعار والمطابق للمواصفات المطلوبة وللوزارة الحق في زيادة المدة المتعاقد عليها أو خفضها بنسبة 25% من إجمالي المدة المتعاقد عليها لمجرد إشعار المورد برغبتها في ذلك وبنفس شروط ومواصفات وأسعار التوريد الواردة في العقد لكل أو بعض الأصناف خلال فترة التعاقد .
8. في جميع الأحوال تكون عروض الأسعار بالدولار الأمريكي وشاملة للضريبة المضافة ما لم يرد نص خلاف ذلك.
9. في حال مخالفة المورد لكل أو بعض شروط التعاقد أو في حال امتناعه أو عرقلته للتوريد بما يمس بمصلحة الوزارة أو يعرض مصالحها للضرر يحق لوزارة المالية مصادرة كفالة حسن التنفيذ والرجوع عليه بالتعويض عن كل عطل أو ضرر لحق بها كما أن لها الحق في الحصول على المواد التي يتخلف المورد عن توفيرها من المورد الذي يليه في السعر أو الشراء بالطرق التي تراها محققة لمصلحتها وإلغاء التعاقد معه ودفع فروق الأسعار مضافاً إليها 10% مصاريف إدارية من ضمانته البنكية وليس للمورد الذي خالف أي شرط من شروط التعاقد أو تخلف عن أو عرقل عمليات التوريد الحق في المطالبة بأية تعويضات أو المطالبة باسترداد كفالة حسن التنفيذ أو المطالبة بفروق الأسعار إذا تمكنت الوزارة من توفير تلك المواد بسعر أقل من سعر المناقصة الذي تم التعاقد بموجبه وفي حال عدم كفاية الضمانة لتغطية فروق الأسعار لوزارة المالية الحق في خصم أي مبالغ تتبقى من مستحقاته لديها.
10. يكون الدفع للمورد لقاء ما قام بتوريده من مواد طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة حسب آلية وزارة المالية بعد تقديم الفواتير والأوراق الدالة على تمام وحسن التوريد طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بصحيفة الشروط والمواصفات.
11. لجنة العطاءات غير ملزمة بأرخص عروض الأسعار أو أي عرض سعر آخر ودون إبداء أي أسباب ما دام ذلك يحقق مصلحتها.
12. مدة العطاء 6 أشهر من تاريخ الإحالة النهائية.
13. تتم الترسية بالتجربة والأولوية للتوريد الفوري والمتوفر لدى المورد.

جدول الكميات والأسعار

No	Item	Specification	Q.	Price\$
1	Brand Name PC Core i3 (Level 1)	Brand Name: Hp 290 G4 or Equivalent Chipset: Intel CPU: Intel Core i3, >= 11th generation RAM: 8 GB DDR4-2666 MHz RAM (1 x 8 GB) Storage: 256 GB Nvme SSD Optical Drive: SATA DVD±RW Built-in Video, NIC, Sound Cards Case: Microtower, Not slim Original Power Supply with original cables included Original Keyboard, Mouse (Same Brand Name) Non Refurbished Products 1 Year Full Warranty	1	
2	Brand Name PC Core i5 (Level 2)	Brand Name: Hp 290 G4 or Equivalent Chipset: Intel CPU: Intel Core i5, >= 11th generation RAM: 8 GB DDR4-2666 MHz RAM (1 x 8 GB) Storage: 512 GB Nvme SSD Optical Drive: SATA DVD±RW Built-in Video, NIC, Sound Cards Case: Microtower, Not slim Original Power Supply with original cables included Original Keyboard, Mouse (Same Brand Name) Non Refurbished Products 1 Year Full Warranty	1	
3	LED Monitor 21"	Brand Name: Display Size: 54.6 cm (21.5 in) diagonal Display type: IPS with LED backlight, anti-glare Resolution: FHD 1080p Dynamic contrast ratio: 10,000,000:1 Hardware Interface: VGA, HDMI Power supply: External (Included) 1 Year Full Warranty	1	
4	LED Monitor 24"	Brand Name: 24-Inch FHD IPS Monitor Display Size: (24 in) diagonal Display type: IPS with LED backlight, anti-glare Resolution: FHD 1080p Dynamic contrast ratio: 10,000,000:1 Hardware Interface: VGA, HDMI Power supply: External (Included) 1 Years Full Warranty	1	
5	UPS 850VA	Brand Name UPS >=850va Output Power Capacity: >= 480 Watts / 850 VA. Battery (at least 2 years to expired date or at most 4 months from production date) AND 1 Years Full Warranty Typical backup time at half load: 14.5 min (320 watts) at least 2X Original Power Cables for UPS output interface Included 1X Original Power Cables for UPS input interface Included 1 Year Full Warranty	1	
6	Laptop Core i3 (Level 1)	Brand Name: Hp 250 G8 or Equivalent CPU: Intel Core i3, 11th generation RAM: 8GB DDR4 RAM Storage: 256 Gb Nvme SSD Monitor: 15.6" FHD	1	

No	Item	Specification	Q.	Price\$
		Built-in: WLAN 802.11 b/g, NIC, Intel® HD Graphics Adapter, Sound Card Full Arabic Keyboard with Numeric Keypad Battery: Min. 41Whr or higher (at most 3 months from production date) Original Power Adapter with ME Power Cables Same Brand USB Mouse Original Original Bag Non Refurbished Products 1 Year Full Warranty		
7	Laptop Core i5 (Level 2)	Brand Name: Hp 250 G8 or Equivalent CPU: Intel Core i5, 11th generation RAM: 8GB DDR4 RAM Storage: 512 GB Nvme SSD Monitor: 15.6" FHD Built-in: WLAN 802.11 b/g, NIC, Intel® HD Graphics Adapter, Sound Card Full Arabic Keyboard with Numeric Keypad Battery: Min. 41Whr or higher (at most 3 months from production date) Original Power Adapter with ME Power Cables Same Brand USB Mouse Original Original Bag Non Refurbished Products 1 Year Full Warranty	1	
8	Laptop Core i7 (Level 3)	Brand Name: Hp 250 G8 or Equivalent CPU: Intel Core i7, 11th generation RAM: 16GB DDR4 RAM Storage: 512 GB Nvme SSD Monitor: 15.6" FHD Built-in: WLAN 802.11 b/g, NIC, Intel® HD Graphics Adapter, Sound Card Full Arabic Keyboard with Numeric Keypad Battery: Min. 41Whr or higher (at most 3 months from production date) Original Power Adapter with ME Power Cables Same Brand USB Mouse Original Original Bag Non Refurbished Products 1 Year Full Warranty	1	
9	Work-station	HP Towerd Z2 Workstation G8 or Equivalent CPU: Intel® Core i9-9900 RAM: 32 GB (2x16 GB) DDR4-2666 Storage: 512 GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD +1x2TB HDD SATA 3.5" HP Slim Blu-ray Writer Drive 1 x Gigabit Ethernet Port 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 Ports USB Wired Keyboard Wired Mouse Included Non Refurbished Product 1 Years Full Warranty	1	
10	Network Printer	Network Laser Printer HP or Equivalent Print speeds Up to 40 ppm (default) ; Up to 42 ppm (HP High Speed) Full Duplex Automatic 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host USB Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T Memory: 256 MB USB printer Cable 2m 1 Years Full Warranty	1	

No	Item	Specification	Q.	Price\$
11	MFP Printer (Level 1)	HP Laser MFP 137fnw or Equivalent Print, Copy, Scan, Fax Ports: Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet 10/100Base-Tx network port; Wireless 802.11 b/g/n Wireless capability: Built-in Wi-Fi 802.11b/g/n Print speeds: >=20 ppm (A4/Ltr). Copy resolution: Up to 600 x 600 dpi 1 Years Full Warranty	1	
12	MFP Printer (Level 2)	HP Laser MFP M432fdn or Equivalent Print, Copy, Scan, Fax Print speeds: >=40 ppm (A4/Ltr). Interface Type: USB & Ethernet Scanner type: Flatbed , ADF Duplex Printing: Yes Copy resolution: Up to 600 x 600 dpi 1 Years Full Warranty	1	
13	MFP Printer (Level 3)	HP LaserJet Pro MFP M428fdw or Equivalent Print, Copy, Scan Print speeds: >=38 ppm (A4/Ltr). 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Front USB port; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASET network; 802.3az(EEE); 802.11b/g/n/2.4/5 GHZ Wi-Fi radio Duplex Printing Auto 2 side printing Copy resolution: Up to 600 x 600 dpi 1 Years Full Warranty	1	
14	Colored printer	Epson EcoTank L3151 Printing Resolution: 5.760 x 1.440 DPI All-in-One Functions: Print, Scan, Copy Printing Speed: 33pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m ²), 15 pages/min Colour (plain paper 75 g/m ²), 69 Seconds per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper) Optical Resolution: 1.200 DPI x 2.400 DPI (Horizontal x Vertical) Number of paper trays: 1 Paper Formats: A4 (21.0x29.7 cm), A6 (10.5x14.8 cm), A5 (14.8x21.0 cm), B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, DL (Envelope), No. 10 (Envelope), C6 (Envelope), Letter, User defined, Legal Duplex: Manual Output Tray Capacity: 30 Sheets Paper Tray Capacity: 100 Sheets Standard, 20 Photo Sheets Interfaces: USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct WLAN Security: WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)	1	
15	Thermal Ticket Printer	Thermal Ticket Printer Print speed: 300mm/s Interfaces: Serial & USB & Ethernet port 10/100 Paper Width: 80mm Color: Black Print resolution 203 dpi Code page support Arabic Auto Cutter 1 Years Full Warranty	1	

No	Item	Specification	Q.	Price\$
16	Label printer	<p>Label Printer ZD230T or Equivalent Type: Thermal Transfer Desktop Printer Memory: 128 MB Flash 128 MB SDRAM Resolution: 203 dpi/8 dots per mm Print Speed: 6 in./152 mm per second or 4 in./102 mm per second Maximum Label Length:39.0 in./991 mm Media Width: 1.00 in./25.4 mm to 4.4 in./112 mm Ribbon Outside Diameter: 2.6 in./66 mm (300 m); 1.34 in./34 mm (74 m) Maximum Ribbon Length: 984 ft. (300 m) Thickness: 0.003 in. (0.08 mm) min.; 0.0075 in. (.1905 mm) max. (tear-off mode only) Media Handling: Factory installed cutter Print Width: 4.09 in./104 mm for 203 dpi Bar Code Ratios 2:1and 3:1 Media Roll Size 5.00in./127 mm outer diameter Core inner diameter: 0.5 in. (12.7 mm) and 1.0 in. (25.4 mm) standard, 1.5 in. (38.1 mm) Supported Media Types: Roll-fed or fan-fold, die cut or continuous with or without black mark, tag stock, continuous receipt paper, and wristbands D Bar Codes: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2-or 5-digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar and Planet Code 2D Bar Codes: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec Electrical Interface: Auto-detectable (PFC Compliant) 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR qualified Interface: USB and Ethernet Added: Label Role Label size: (5*2.5) cm, included 30 Role , each Roll 1000 Label Included:CD Driver Cable Network cat 6A S/sftp 2m USB printer Cable 2m Warranty: 1 Year full warranty</p>	1	
17	Scanner High Level 1	Scanner Avision AV176 or Equivalent 1 Years Full Warranty	1	
18	Scanner High Level 2	Scanner Avision AV240 or Equivalent 1 Years Full Warranty	1	
19	DVR 8-Port	<p>Brand Name DVR 8 channel Support 8MP Turbo HD, Model: iDS-7208HUHI-M1/S new version 2022, Support Camera 2MP/3MP/5MP/8MP.Video Compression: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264. Video Bitrate: 32 Kbps to 10 Mbps. Synchronous Playback: 8-ch. Network Protocol: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Network Interface:1; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interface. All needed accessories must be included. Includes (Wireless mouse, 30m HDMI cable, 1x shelf). 1 year warranty must be included</p>	1	

No	Item	Specification	Q.	Price\$
20	DVR 16-Port	<p>جهاز تسجيل 16 مدخل 8 ميغا DS-7216HUHI-K2</p> <p>16 channels and 2 HDDs 1U DVR</p> <p>Efficient H.265 pro+ compression technology</p> <p>Encoding ability up to 8 MP @ 8 fps, 5 MP @ 12 fps</p> <p>5 signals input adaptively (HDTV/AVD/CVI/CVBS/IP)</p> <p>Up to 32 network cameras can be connected</p> <p>2 SATA interfaces 1 Years Full Warranty</p>	1	
21	DVR 32-Port	<p>جهاز تسجيل 32 مدخل 8 ميغا DS-7232HUHI-K4</p> <p>32 channels and 4 HDDs 1.5U DVR</p> <p>Efficient H.265 pro+ compression technology</p> <p>Encoding ability up to 8 MP @ 8 fps, 5 MP @ 12 fps</p> <p>5 signals input adaptively (HDTV/AVD/CVI/CVBS/IP)</p> <p>Up to 48 network cameras can be connected</p> <p>Supports POS triggered recording and POS information overlay</p> <p>4 SATA interfaces 1 Years Full Warranty</p>	1	
22	NVR 32-with POE Port	<p>Hikvision NVR, DS-7732ni-i4/24p (24 port POE) or Equivalent</p> <p>Up to 32 channel IP cameras can be connected</p> <p>Up to 2-ch @ 12 MP/16-ch @ 1080p decoding capacity</p> <p>2 HDMI and 1 VGA interfaces: HDMI interfaces support independent video output</p> <p>4 HDDs for continuous video recording</p> <p>Plug & Play with 24 Power-over-Ethernet (PoE) interfaces</p> <p>Supports various special function cameras, including thermal camera/fisheye/people counting/heatmap/ANPR (automatic number plate recognition)</p> <p>Advanced streaming technology enables smooth live view and data self-correction in poor network conditions</p> <p>Supports dual-stream recording to save time and bandwidth</p> <p>1 Years Full Warranty</p>	1	
23	NVR 32 channel	<p>Hikvision NVR, 32 ch, DS-7732ni-i4 or Equivalent</p> <p>Up to 32 channel IP cameras can be connected</p> <p>Up to 1-ch@32 MP/2-ch@12 MP/16-ch@1080p decoding capacity</p> <p>Only (B) version support 2 HDMI and 1 VGA interfaces, and HDMI interfaces support independent video output</p> <p>4 HDDs for continuous video recording</p> <p>Supports various special function cameras, including thermal camera/fisheye/people counting/heatmap/ANPR (automatic number plate recognition)</p> <p>Advanced streaming technology enables smooth live view and data self-correction in poor network conditions</p> <p>Supports dual-stream recording to save time and bandwidth.</p> <p>1 Years Full Warranty</p>	1	
24	NVR 16-with POE Port	<p>16 Channel POE NVR DS-7616NI-I2/16P Up to 12 MP resolution</p> <p>Incoming Bandwidth: 160 Mbps, Outgoing Bandwidth: 256 Mbps</p> <p>HDMI Output:4K (384 ×2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz,1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz</p> <p>VGA Output: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz,1024 768/60Hz</p> <p>Video Output Mode: HDMI/VGA independent output</p> <p>CVBS Output: 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480</p>	1	

No	Item	Specification	Q.	Price\$
		Audio Output: 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Two-Way Audio: 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, using the audio input) Decoding Format: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 Recording Resolution :12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF Synchronous Playback: 16-ch Stream Type: Video, Video & Audio Network Protocol: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS Remote Connection: 128 Network Interface: 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet Interface: 16, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface Standard: IEEE 802.3 af/at SATA: 2 SATA interfaces Capacity: Up to 10 TB capacity for each HDD USB Interface :Front panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3. Included •Wireless Mouse Included Warranty one year		
25	Outdoor IP Camera 8mp	Hikvision Outdoor IP Camera Hikvision 8MP IR 80m Lens 4mm	1	
26	Outdoor Turbo Camera 8mp	Hikvision Outdoor Turbo Camera Hikvision 8MP IR 80m Lens 3.6mm	1	
27	Indoor IP Camera 5mp	Hikvision Indoor Camera Hikvision 5MP IR 30m Lens 2.8mm	1	
28	Indoor IP Camera 8mp	Hikvision Indoor Camera Hikvision 8MP IR 30m Lens 2.8mm	1	
29	Indoor Turbo Camera 8mp	Hikvision Indoor Turbo Camera Hikvision 8MP IR 20-25m Lens 2.8mm	1	
30	Indoor Turbo Camera 5mp	Hikvision Indoor Turbo Camera Hikvision 5MP IR 20-25m Lens 2.8mm	1	
31	8TB HDD	Internal HDD WD Purple 8 TB 3.5 Inch	1	
32	6TB HDD	Internal HDD WD Purple 6 TB 3.5 Inch	1	
33	4TB HDD	Internal HDD WD Purple 4 TB 3.5 Inch	1	
34	2TB HDD	Internal HDD WD Purple 2 TB 3.5 Inch	1	
35	Camera Cable	High quality brand name Cables RG59HQ. WW or teleran eq, to connect Cameras to DVR , Can receive and transmit data up to 300m without Noise., Braid net: 128wires, 95% Coverage CCA, power Wires 2*0.75mm Pures Copper red/black, طبقا للعينة	1	

No	Item	Specification	Q.	Price\$
36	Patch cable	Patch cable CAT6 30cm طبقا للعيينة	1	
37	Patch cable	Patch cable CAT6 50cm طبقا للعيينة	1	
38	Patch cable	Patch cable CAT6 1m طبقا للعيينة	1	
39	Patch cable	Patch cable CAT6 3m طبقا للعيينة	1	
40	Network cable CAT7 Outdoor	Network Cable Outdoor Cat7 S/FTP, 1000MHZ , 4PxAWG 23, LSZH طبقا للعيينة	1	
41	Network Outdoor cable CAT6A	Network Cable Outdoor Cat6A S/FTP , 4PxAWG 23 طبقا للعيينة	1	
42	Network cable CAT5e	Network Cable Cat5e FTP Teldor or eqv طبقا للعيينة	1	
43	Network cable CAT5e Outdoor	Network Cable Cat5e FTP with double cover Teldor or eqv طبقا للعيينة	1	
44	Network cable CAT6 Indoor	Network Cable Cat6 UTP original Brand طبقا للعيينة	1	
45	Network Cable Cat6	Network Cable Cat6 FTP original Brand طبقا للعيينة	1	
46	Finger Print	<p>Fingerprint Capacity: 3,000 ID Card Capacity: 10,000 Record Capacity: 100,000 Display: 3.0-inch TFT screen Communication: TCP/IP, RS232/485, USB (host and client) Standard Functions: Workcode, SMS, DST, Self-Service Query, Automatic Status Switch, Built-in Battery, Multiple Verification Mode, ADMS Access Control Interface for: 3rd Party Electric lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm, Door Bell Wiegand Signal: Input & Output Optional Functions: ID/Mifare/HID, GPRS, Wi-Fi, Webserver, Photo-ID, External Priner, External Bell, Scheduled-Bell, Anti-Pass back Power Supply: 12V DC 3A Operating Temperature: 0°C - 45°C Operating Humidity: 20% - 80% Dimension: 211.54× 1589.4 × 47.8 mm (L x W x T) الضمانة لمدة عام كامل شامل القطع</p>	1	
47	Managed Switch 24-Port	Layer 2 Switch: 24 x Gigabit Ethernet ,Network 4 x Gigabit Ethernet Expansion Slot. Cisco CBS 250-24T-4G or eqv	1	
48	Managed Switch 16-Port	Layer 2 Switch: 16 Port 10/100/1000 Boostwire or Equivalent	1	

No	Item	Specification	Q.	Price\$
49	Managed Switch 16-Port	Layer 2 Switch: 16 Port 10/100/1000 CBS110-16T or Equivalent	1	
50	Managed Switch 26-Port	Cisco SG220-26P 26-Port Gigabit PoE Smart Switch or Equivalent	1	
51	Small Business Switch 28-Port	Cisco SG300-28 28-Port Gigabit Managed Switch or Equivalent	1	
52	Switch 8-Port POE	8-Port 10/100/1000 POE	1	
53	Switch 16-Port POE	16-Port 10/100/1000 POE	1	
54	Managed Switch 48-Port	Layer 2 Switch: 48 Port 10/100/1000 Cisco CBS250-48T-4G or Equivalent	1	
55	Camera Power Supply 16 channel with protection 12V, 20A-30A	Rack Mount Power Supply 16 channel with protection 12V, 20A-30A with lcd screen for volt , LEDs indicators.	1	
56	cabinet rack 20U	cabinet rack 20U including 2xFan , 2x shelves , 1x PDU 6 node with 16A CB not local made.	1	
57	cabinet rack 15U	cabinet rack 15U including 2xFan , 2x shelves , 1x PDU 6 node with 16A CB not local made.	1	
58	cabinet rack 10U	Brand Name Rack 10 U, depth 60 cm with Fan, Removal Sides, Original PDU Outlet, Include Rack shelf 45 cm	1	
59	cabinet rack 6U	Brand Name Rack 6 U, depth 60 cm with Fan, Removal Sides, Original PDU Outlet, Include Rack shelf 45 cm	1	
60	Patch Panel 24-Port Cat6A	Patch Panel 24 port Cat6A W.W. or Equivalent	1	
61	Monitor 50 inch	50 inch Monitor Muller or Equivalent Resolution: Ultra HD - 4K Smart TV: YES Android 9 PIE size screen: 50" Type of screen: LED	1	

ملاحظة :

- الأولوية للتوريد الفوري.

إقرار والتزام

أقر أنا الموقع أدناه _____ هوية رقم _____
بصفتي ممثلاً عن شركة _____ بالتالي:.

1. بأنني قرأت وتفهمت كافة ما ورد بوثائق العطاء المطروح رقم 2022/95 من شروط عامة وخاصة ومواصفات وألتزم التزاماً قانونياً بتلك الشروط والمواصفات.

2. كما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول ولا يجوز لي الرجوع عنه لمدة تسعين يوماً من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

3. وكذلك ألتزم بتوريد الأصناف المحالة على بموجب العطاء المذكور أعلاه والتي يتم طلبها من قبل الوزارة المعنية وذلك من تاريخ العقد على أن تكون تلك الأصناف الموردة من قبلي وفقاً للمواصفات والشروط المنصوص عليها في هذا العطاء.

وهذا إقرار وتعهد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراه.

اسم المناقص: _____

رقم المشتغل المرخص: _____

العنوان: _____

رقم الجوال: _____

رقم الهاتف: _____

رقم الفاكس: _____

التاريخ: _____