



6. احوالة بعض بنود العطاء على ( شركة تقنيات بيسان) وذلك حسب الجدول التالي:

No	Item	Specification	الكمية	سعر الوحدة بالدولار	ملاحظات
15	Thermal Ticket Printer	<p>Thermal Ticket Printer ZK Print speed: 300mm/s Interfaces: Serial &amp; USB &amp; Ethernet port 10/100 Paper Width: 80mm Color: Black Print resolution 203 dpi Code page support Arabic Auto Cutter/1 Years Full Warranty/فوري</p>	1	99	الأرخص والمطابق





	<p><b>Label Printer ZD230T</b>            Type: Thermal Transfer Desktop Printer            Memory: 128 MB Flash   128 MB SDRAM            Resolution: 203 dpi/8 dots per mm            Print Speed: 6 in./152 mm per second or 4 in./102 mm per second            Maximum Label Length: 39.0 in./991 mm            Media Width: 1.00 in./25.4 mm to 4.4 in./112 mm            Ribbon Outside Diameter: 2.6 in./66 mm (300 m); 1.34 in./34 mm (74 m)            Maximum Ribbon Length: 984 ft. (300 m)            Thickness: 0.003 in. (0.08 mm) min.; 0.0075 in. (.1905 mm) max. (tear-off mode only)            Media Handling: Factory installed cutter            Print Width: 4.09 in./104 mm for 203 dpi Bar Code Ratios 2:1 and 3:1            Media Roll Size 5.00in./127 mm outer diameter Core inner diameter: 0.5 in. (12.7 mm) and 1.0 in. (25.4 mm) standard, 1.5 in. (38.1 mm)            Supported Media Types: Roll-fed or fan-fold, die cut or continuous with or without black mark, tag stock, continuous receipt paper, and wristbands            D Bar Codes: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2-or 5-digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar and Planet Code 2D Bar Codes: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec Electrical Interface: Auto-detectable (PFC Compliant) 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR qualified Interface: USB and Ethernet Added: Label Role            Label size: (5*2.5) cm, included 30 Role , each Roll 1000 Label            Included: CD Driver/ Cable Network cat 6A S/sftp 2m/            USB printer Cable 2m/Warranty: 1 Year full warranty</p>	1	310	أرخص المطابق
16 Label printer				تابع شركة تقنيات بيسان






No	Item	Specification	الكمية	سعر الوحدة بالدولار	ملاحظات
19	DVR 8-Port	Brand Name DVR 8 channel Support 8MP Turbo HD, Model: iDS-7208HUHI-M1/S new version 2022, Support Camera 2MP/3MP/5MP/8MP.Video Compression: H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264. Video Bitrate: 32 Kbps to 10 Mbps. Synchronous Playback: 8-ch. Network Protocol: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Network Interface: 1; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interface. All needed accessories must be included. Includes (Wireless mouse, 30m HDMI cable, 1x shelf). 1 year warranty must be included	1	162	الأرخص والمطابق خلال أسبوعين
30	Indoor Turbo Camera 5mp	Hikvision Indoor Turbo Camera Hikvision 5MP IR 20-25m Lens 2.8mm	1	28.5	الأرخص والمطابق خلال اسبوعين
33	4TB HDD	Internal-HDD WD Purple 4 TB 3.5 Inch	1	140	الأرخص والمطابق فوري





No	Item	Specification	الكمية	سعر الوحدة بالدولار	ملاحظات
46	Finger Print	<p>Fingerprint Capacity: 3,000 zk IN05</p> <p>ID Card Capacity: 10,000</p> <p>Record Capacity: 100,000</p> <p>Display: 3.0-inch TFT screen</p> <p>Communication: TCP/IP, RS232/485, USB (host and client)</p> <p>Standard Functions: Workcode, SMS, DST, Self-Service Query, Automatic Status Switch, Built-in Battery, Multiple Verification Mode, ADMS</p> <p>Access Control Interface for: 3rd Party Electric lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm, Door Bell Wiegand Signal: Input &amp; Output</p> <p>Optional Functions: ID/Mifare/HID, GPRS, Wi-Fi, Webserver, Photo-ID, External Printer, /External Bell, Scheduled-Bell, Anti-Pass back</p> <p>Power Supply: 12V DC 3A</p> <p>Operating Temperature: 0°C - 45°C Operating Humidity: 20% - 80%</p> <p>Dimension: 211.54 x 1589.4 x 47.8 mm (L x W x T)</p> <p>الضمانة لمدة عام كامل شامل القطع</p>	1	250	الأرخص والمطابق بعد التجربة بوزارة الصحة ل فوري IN05
57	cabinet rack 15U	cabinet rack 15U including 2xFan, 2x shelves, 1x PDU 6 node with 16A CB not local made.	1	215	أرخص المطابق فوري 15U 16A





No	Item	Specification	الكمية	سعر الوحدة بالدولار	ملاحظات
58	cabinet rack 10U	Brand Name Rack 9 U, depth 60 cm with Fan, Removal Sides, Original PDU Outlet, Include Rack shelf 45 cm	1	150	الأرخص والمطابق فوري
59	cabinet rack 6U	Brand Name Rack 6 U, depth 60 cm with Fan, Removal Sides, Original PDU Outlet, Include Rack shelf 45 cm	1	105	الأرخص والمطابق فوري
61	Monitor 50 inch	50 inch Monitor Muller SNEY IZ2050 Resolution: Ultra HD - 4K Smart TV: YES Android 9 PIE size screen: 50" Type of screen: LED	1	320	الأرخص والمطابق فوري





7. إحالة بعض بنود العطاء على ( شركة كميوتير كونكت) وذلك حسب الجدول التالي:

No	Item	Specification	الكمية	سعر الوحدة بالدولار	ملاحظات
20	DVR 16-Port	<p>DS-7216HUHI-K2 جهاز تسجيل 16 مدخل 8 ميجا</p> <p>16 channels and 2 HDDs 1U DVR</p> <p>Efficient H.265 pro+ compression technology</p> <p>Encoding ability up to 8 MP @ 8 fps, 5 MP @ 12 fps</p> <p>5 signals input adaptively (HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP)</p> <p>Up to 32 network cameras can be connected</p> <p>2 SATA interfaces</p> <p>1 Years Full Warranty</p>	1	294	الأرض والمطابق
21	DVR 32-Port	<p>DS-7332HUHI-K4 جهاز تسجيل 32 مدخل 8 ميجا</p> <p>32 channels and 4 HDDs 1.5U DVR</p> <p>Efficient H.265 pro+ compression technology</p> <p>Encoding ability up to 8 MP @ 8 fps, 5 MP @ 12 fps</p> <p>5 signals input adaptively (HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP)</p> <p>Up to 48 network cameras can be connected</p> <p>Supports POS triggered recording and POS information overlay</p> <p>4 SATA interfaces</p> <p>1 Years Full Warranty</p>	1	982	الأرض والمطابق





No	Item	Specification	الكمية	سعر الوحدة بالدولار	ملاحظات
25	Outdoor IP Camera 8mp	Hikvision Outdoor IP Camera Hikvision 8MP IR 80m Lens 4mm DS-2CD2T83g0/i8	1	168	أرخص المطابق
27	Indoor IP Camera 5mp	Hikvision Indoor Camera Hikvision 5MP IR 30m Lens 2.8mm DS-2CD1153G0-I	1	84	أرخص المطابق
28	Indoor IP Camera 8mp	Hikvision Indoor Camera Hikvision 8MP IR 30m Lens 2.8mm DS-2CD1383G0-I	1	124	أرخص المطابق
29	Indoor Turbo Camera 8mp	Hikvision Indoor Turbo Camera Hikvision 8MP IR 20-25m Lens 2.8mm DS-2CE78U1T-ITPF	1	54	أرخص المطابق
36	Patch cable	Patch cable CAT6 30cm طبقا للعينة Post	1	0.57	الأرخص والمطابق الأصلي

تابع شركة كمبيوتر كونكت





No	Item	Specification	الكمية	سعر الوحدة بالدولار	ملاحظات
40	Network cable CAT7 Outdoor	Network Cable Outdoor Cat7 S/FTP, 1000MHZ , 4PxAWG 23, طبقا للعيبة LSZH	1	1.43	أرخص المطابق
44	Network cable CAT6 Indoor	Network Cable Cat6 UTP original Brand طبقا للعيبة Cat 6 u/FTP	1	0.71	أرخص المطابق
50	Managed Switch 26-Port	Cisco SG220-26P 26-Port Gigabit PoE Smart Switch or Equivalent CBS 220-24P-4G-EU	1	472	الأرخص والمطابق
56	cabinet rack 20U	cabinet rack 20U including 2xFan , 2x shelves , 1x PDU 6 node with 16A CB not local made. 20U16A	1	259	الأرخص والمطابق




تابع شركة كمبيوتر كونكت



8. احوالة بعض بنود العطاء على (شركة وورك نت) وذلك حسب الحدود التالي:

No	Item	Specification	الكمية	سعر الوحدة بالدولار	ملاحظات
23	NVR 32 channel	<p><u>Hikvision NVR, 32 ch, DS-7732ni-i4</u>            Up to 32 channel IP cameras can be connected            Up to 1-ch@32 MP/2-ch@12 MP/16-ch@1080p decoding capacity            Only (B) version support 2 HDMI and 1 VGA interfaces, and HDMI interfaces support independent video output            4 HDDs for continuous video recording            Supports various special function cameras, including thermal camera/fisheye/people counting/heatmap/ANPR (automatic number plate recognition)            Advanced streaming technology enables smooth live view and data self-correction in poor network conditions            Supports dual-stream recording to save time and bandwidth.            1 Years Full Warranty</p>	1	385	أرخص المطابق





No	Item	Specification	الكمية	سعر الوحدة بالدولار	ملاحظات
24	NVR 16-with POE Port	<p>16 Channel POE NVR DS-7616NI-12/16P Up to 12 MP resolution Incoming Bandwidth: 160 Mbps, Outgoing Bandwidth: 256 Mbps HDMI Output: 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA Output: 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 768/60Hz Video Output Mode: HDMI/VGA independent output CVBS Output: 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480/ Audio Output: 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Two-Way Audio: 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, using the audio input) Decoding Format: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 Recording Resolution :12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF/ Synchronous Playback: 16-ch Stream Type: Video, Video &amp; Audio Network Protocol: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS/ Remote Connection: 128 Network Interface: 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet Interface: 16, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface Standard: IEEE 802.3 af/at SATA: 2 SATA interfaces Capacity: Up to 10 TB capacity for each HDD USB Interface :Front panel: 1 x USB 2.0; Rear panel: 1 x USB 3. Included •Wireless Mouse Included Warranty one year</p>	1	328	أرخص المطابق



State Of Palestine

Ministry of finance

The Central Tenders Committee



دولة فلسطين  
وزارة المالية  
لجنة العطاءات المركزية

تابع شركة وورد نت

No	Item	Specification	الكمية	سعر الوحدة بالدولار	ملاحظات
26	Outdoor Turbo Camera 8mp	Hikvision Outdoor Turbo Camera Hikvision 8MP IR 80m Lens 3.6mm DS-2CE16UIT	1	73	أرخص المطابق





9. إحالة بعض بنود العطاء على ( شركة عين التكنولوجيا ) وذلك حسب الجدول التالي:

No	Item	Specification	الكمية	سعر الوحدة بالدولار	ملاحظات
35	Camera Cable	High quality brand name Cables RG59HQ, WW or teleran eq, to connect Cameras to DVR , Can receive and transmit data up to 300m without Noise., Braid net: 128wires, 95% Coverage CCA, power Wires 2*0.75mm Pures Copper red/black, طبقا للعينة, طبقا للعينة, Telran	1	0.70	الأرخص والمطابق فوري
37	Patch cable	Patch cable CAT6 50cm طبقا للعينة Luggar	1	0.70	الأرخص والمطابق فوري
38	Patch cable	Patch cable CAT6 1m طبقا للعينة Luggar	1	0.90	الأرخص والمطابق فوري
39	Patch cable	Patch cable CAT6 3m طبقا للعينة Luggar	1	1.20	الأرخص والمطابق فوري
45	Network Cable Cat6	Network Cable Cat6R&M FTP original Brand طبقا للعينة	1	0.80	أرخص المطابق فوري
55	Camera Power Supply 16 channel with protection 12V, 20A-30A	Rack Mount Power Supply 16 channel with protection 12V, 20A-30A with lcd screen for volt , LEDs indicators. Provision	1	112	الأرخص فوري
	Patch Panel 24-Port Cat6A	Patch Panel 24 port Cat6A W.W. Luggar	1	50	الأرخص والمطابق فوري





رئيساً

جبر سليمان حجازي

عضواً

محمد عرام

عضواً

ابراهيم المصري

عضواً

فاطمة عوض

عضو مراقب

إيهاب الرئيس

مصادقة وكيل وزارة المالية

قرارات اللجنة :

- قررت لجنة المعاملات الموافقة على توصية اللجنة الفنية بالترسية على الشركات حسب الجدول أعلاه.
- قررت لجنة المعاملات الموافقة على توصية اللجنة الفنية بإلغاء البنود (41,42,43) لعدم توافر عينات.

وأنهت اللجنة أعمالها بالتوقيع على المحضر،،





## أرقام الموردين

جوال	الإسم	م
0599377624	شركة كمبيوتر كونكت	1
0594424087	شركة القدس	2
0599293011	شركة جلوبال	3
0595511211	شركة مروان ابو سعدة	4
0594445003	شركة عين التكنولوجيا (أحمد ابو شعبان)	5
0594163503	شركة آدم تك	6
0566118111	شركة تقنيات بيسان	7
0599403449	مؤسسة سلسبيل	8
0562200512	شركة وورلد نت	9

